

# GESAMTPROGRAMM

**TAPEZIEREN**  
**SPACHTELN**  
**KLEBEN**  
**GRUNDIEREN**  
**RENOVIEREN**



Made in Germany

Auflage 3

**PUFAS**

DIE MALERMARKE



<b>Tapezieren</b>	<b>Seite 3 – 11</b>
<b>Spachteln</b>	<b>Seite 12 – 22</b>
<b>Kartuschen – Füllen · Dichten · Kleben</b>	<b>Seite 23 – 25</b>
<b>Kleben und Fixieren</b>	<b>Seite 26 – 29</b>
<b>Grundieren und Imprägnieren</b>	<b>Seite 30 – 34</b>
<b>Isolieren</b>	<b>Seite 35 – 37</b>
<b>Schimmel bekämpfen</b>	<b>Seite 38 – 40</b>
<b>Entlacken · Anlagern · Vorbereiten</b>	<b>Seite 41 – 44</b>
<b>Farben und Spezialanstriche</b>	<b>Seite 45 – 51</b>
<b>Bunt und kreativ</b>	<b>Seite 52 – 54</b>
<b>Lösen und Entfernen</b>	<b>Seite 55</b>
<b>Bad und Sanitär</b>	<b>Seite 56 – 57</b>
<b>Glutoclean Spezial-Reiniger</b>	<b>Seite 58 – 68</b>
<b>Glutoclean Hand-Reiniger</b>	<b>Seite 69</b>
<b>Glutolin Produkte</b>	<b>Seite 70 – 75</b>
<b>Diverse Tapetenkleister</b>	<b>Seite 76 – 77</b>
<b>Spezialitäten</b>	<b>Seite 78 – 79</b>
<b>Vitacolor</b>	<b>Seite 80</b>
<b>Optitron</b>	<b>Seite 81</b>
<b>SFS</b>	<b>Seite 82</b>
<b>Unsere Vertriebs-Organisation</b>	<b>Seite 83 – 85</b>

**TAPEZIEREN**

**PUFAS**

**Geräte-  
Kleister**

**G 30**  
**chrome**

sehr h  
gut k  
bis zu

- mit F
- spez
- opti
- sehr
- sich
- leich
- Port






## Geräte-Kleister G 30 chrome

- mit Fadenzug-Technologie
- spezielle Rezeptur für besonders gleichmäßige Kleisterverteilung
- für alle Rauhfaser-Qualitäten, Vliestapeten mit glattem Rücken, Rauhfaser-Vliestapeten sowie Papiertapeten
- sehr hohe Anfangshaftung
- beste Korrekturmöglichkeit auf der gesamten Fläche
- hohe Feuchtfestigkeit
- 10 luftdichte Sicherheitspacks à 500 g

## Wallpaper Adhesive G 30 chrome

- with "thread-forming" technology
- special formulation for very even adhesive distribution
- for all woodchip wallpaper grades, non-woven wallpapers with smooth backing, non-woven woodchip wallpapers and paper-backed wallpapers
- very high initial adhesion
- very easy to correct over whole surface
- high moisture resistance
- 10 x 500 g sealed airtight packs



**5 kg** (VE: 1 Stück mit 10 Portionsbeuteln à 500 g)  
 Palette: 30 Stück  
 Art.-Nr. 020703000  
 EAN: 4007954 20703 1




## Sicherheits-Kleister SK premium

- für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik mit Rolle und Spritzgerät
- auch für problematische Untergründe und Neuputzflächen
- sehr hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- hohe Feuchtfestigkeit
- extra transparent aufrocknend
- 5-kg-Gebinde mit handlichem Dosiereimer

## High-Performance Adhesive SK

- for pasting machines, brush application and wall-pasting with roller and spray
- also suitable for problematic substrates and new plasterwork
- very high initial adhesion
- easy to correct
- high moisture resistance
- dries to extra-transparent finish
- 5 kg container with practical dosage tub



**800 g** (VE: 5 Stück)      **5 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 350 Stück      Palette: 40 Stück  
 Art.-Nr. 022902000      Art.-Nr. 022904000  
 EAN: 4007954 22902 6      EAN: 4007954 22904 0




## Glasgewebe- und Vlieskleber GK ultra

- beste Klebkraft
- sehr hohe Feuchtfestigkeit
- für Neuputz, Altputz, Gipskarton
- ideal für überstreichbare Wandbeläge
- hervorragend geeignet für Digitaldrucktapeten bis 350 g/m<sup>2</sup>
- für Tapeziergerät und Wandklebetechnik
- sehr hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar

## Ultra-Performance Adhesive GK

- maximum bond strength
- very high moisture resistance
- for old/new plasterwork and gypsum plasterboard
- ideal for overcoatable wall coverings
- excellently suited for digital-print wallpapers up to 350 g/m<sup>2</sup>
- for pasting machines and wall-pasting
- very high initial adhesion
- easy to correct



**500 g** (VE: 10 Stück)      **1 kg** (VE: 5 Stück)  
 Palette: 500 Stück      Palette: 280 Stück  
 Art.-Nr. 020901000      Art.-Nr. 020902000  
 EAN: 4007954 20901 1      EAN: 4007954 20902 8



## Geräte-Kleister G 20 instant

- für Rauhfaser, Vlies-, Struktur-, Vinyl- und Prägetapeten
- Methylcellulose mit Kunstharz
- Ansatz 1:20
- ideale Kleisterverteilung
- gut korrigierbar
- hohe Feuchtfestigkeit
- in 5 Minuten gebrauchsfertig

## Wallpaper Adhesive G 20

- for woodchip, non-woven, textured, vinyl and embossed wallpapers
- methyl cellulose with synthetic resin
- mixing ratio 1:20
- excellent adhesive distribution
- easy to correct
- high moisture resistance
- ready to use in 5 minutes



**300 g** (VE: 20 Stück)      **750 g** (VE: 5 Stück)  
 Palette: 1.080 Stück      Palette: 350 Stück  
 Art.-Nr. 022601000      Art.-Nr. 022602000  
 EAN: 4007954 22601 8      EAN: 4007954 22602 5



## Vliestapeten Roll-Kleber GTV

- für glatte und geprägte Vliestapeten sowie Vlies-Rauhfaser
- ideal für Digitaldrucktapeten bis 200 g/m<sup>2</sup>
- mit der Rolle direkt an die Wand
- spritzt und tropft nicht
- hohe Klebkraft
- gut korrigierbar
- transparent aufdrocknend
- in 5 Minuten gebrauchsfertig
- frei von Konservierungsmitteln

## Non-Woven Wallpaper Adhesive GTV

- for smooth and embossed non-woven wallpapers and for non-woven woodchip wallpapers
- ideal for digital-print wallpapers up to 200 g/m<sup>2</sup>
- for direct wall application with roller
- no splashing or dripping
- high bond strength
- easy to correct
- dries to transparent finish
- ready to use in 5 minutes
- free from preservatives



**200 g** (VE: 25 Stück)  
 Palette: 1.575 Stück  
 Art.-Nr. 020502000  
 EAN: 4007954 20502 0

**500 g** (VE: 10 Stück)  
 Palette: 500 Stück  
 Art.-Nr. 020504000  
 EAN: 4007954 20504 4




## Vliestapeten Roll-Kleber GTV

- gebrauchsfertig
- für glatte und geprägte Vliestapeten sowie Vlies-Rauhfaser
- ideal für Digitaldrucktapeten bis 200 g/m<sup>2</sup>
- mit der Rolle direkt an die Wand
- spritzt und tropft nicht
- mit Methylcellulose und Kunstharz
- hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- transparent aufdrocknend

## Non-Woven Wallpaper Adhesive GTV

- ready-to-use
- for smooth and embossed non-woven wallpapers and for non-woven woodchip wallpapers
- ideal for digital-print wallpapers up to 200 g/m<sup>2</sup>
- for direct wall application with roller
- no splashing or dripping
- with methyl cellulose and synthetic resin
- high initial adhesion
- easy to correct
- dries to transparent finish



**5 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück  
 Art.-Nr. 021402000  
 EAN: 4007954 21402 2

**10 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 40 Stück  
 Art.-Nr. 021403000  
 EAN: 4007954 21403 9



## Kleister-Roller GTV

- Spezialroller für sauberen und gleichmäßigen Kleisterauftrag direkt auf die Wand

## Adhesive Roller GTV

- special roller for neat, uniform adhesive application directly to wall

**1 Stück** (VE: 10 Stück)  
 Palette: 400 Stück  
 Art.-Nr. 088888051  
 EAN: 4007955 88805 5






### Easy Kleister

- für glatte und geprägte Vliestapeten sowie Vlies-Rauhfaser
- auch für Rauhfaser und Struktur-tapeten
- sehr hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- transparent auftrocknend
- schnell löslich – nach 15 Minuten gebrauchsfertig
- frei von Konservierungsmitteln

### Easy Wallpaper Adhesive

- for smooth and embossed non-woven wallpapers and for non-woven woodchip wallpapers
- also for woodchip and textured wallpapers
- very high initial adhesion
- easy to correct
- dries to transparent finish
- quickly soluble – ready-for-use after 15 minutes
- free from preservatives



**200 g** (VE: 30 Stück)  
 Palette: 1.680 Stück  
 Art.-Nr. 023702000  
 EAN: 4007954 23702 1



### Easy Kleister

- gebrauchsfertig
- für glatte und geprägte Vliestapeten sowie Vlies-Rauhfaser
- auch für Rauhfaser und Struktur-tapeten
- sehr hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- transparent auftrocknend

### Easy Wallpaper Adhesive

- ready-to-use
- for smooth and embossed non-woven wallpapers and for non-woven woodchip wallpapers
- also for woodchip and textured wallpapers
- very high initial adhesion
- easy to correct
- dries to transparent finish



**3 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 110 Stück  
 Art.-Nr. 023804000  
 EAN: 4007954 23804 2



### Spezial-Kleister MC instant

- für Struktur- und Prägetapeten sowie Rauhfaser
- Methylcellulose mit Kunstharz
- auch für Tapeziergeräte
- sichere Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- hohe Klebkraft
- in 3 Minuten gebrauchsfertig
- frei von Konservierungsmitteln

### Wallpaper Adhesive Special MC

- for textured, embossed and woodchip wallpapers
- methyl cellulose with synthetic resin
- also for pasting machines
- reliable initial adhesion
- easy to correct
- high bond strength
- ready to use in 3 minutes
- free from preservatives



**200 g** (VE: 25 Stück)  
 Palette: 1.575 Stück  
 Art.-Nr. 020202000  
 EAN: 4007954 20202 9




### Tapeziergeräte-Kleister MC

- Ansatz 1:35
- für Papiertapeten und Rauhfaser
- Methylcellulose mit Kunstharz
- auch für Bürstenauftrag
- schnell löslich
- gut korrigierbar
- transparent auftrocknend
- sehr ergiebig

### Wallpaper Adhesive for pasting machines MC

- mixing ratio 1:35
- for paper-backed and woodchip wallpapers
- methyl cellulose with synthetic resin
- also for brush application
- quickly soluble
- easy to correct
- dries to transparent finish
- high coverage



**500 g** (VE: 10 Stück)  
 Palette: 500 Stück  
 Art.-Nr. 020302000  
 EAN: 4007954 20302 6




### Kraft-Kleister MC spezial

- für Rauhfaser, Struktur-, Präge-, Vinyl- und Vliestapeten
- Methylcellulose mit Kunstharz
- für Bürstenauftrag und Tapeziergerät
- hohe Klebkraft
- gut korrigierbar
- hohe Feuchtfestigkeit
- transparent auf trocknend

### Wallpaper Adhesive Power MC

- for woodchip, textured, embossed, vinyl and non-woven wallpapers
- methyl cellulose with synthetic resin
- for brush application and pasting machines
- high bond strength
- easy to correct
- high moisture resistance
- dries to transparent finish



**200 g** (VE: 30 Stück)  
Palette: 1.680 Stück  
Art.-Nr. 020402000  
EAN: 4007954 20402 3

**500 g** (VE: 10 Stück)  
Palette: 500 Stück  
Art.-Nr. 020403000  
EAN: 4007954 20403 0



### Vlies-Kleister MC direkt

- für glatte und geprägte Vliestapeten sowie Vlies-Rauhfaser
- Methylcellulose mit Kunstharz
- für Wandklebetechnik, Tapeziergerät und Bürstenauftrag
- hohe Anfangshaftung und Klebkraft
- gut korrigierbar
- transparent auf trocknend
- frei von Konservierungsmitteln

### Wallpaper Adhesive Non-Woven MC

- for smooth and embossed non-woven wallpapers and for non-woven woodchip wallpapers
- methyl cellulose with synthetic resin
- for pasting machines, brush application and wall-pasting
- high initial adhesion and bond strength
- easy to correct
- dries to transparent finish
- free from preservatives



**200 g** (VE: 30 Stück)  
Palette: 1.680 Stück  
Art.-Nr. 023401000  
EAN: 4007954 23402 0



### Spezial-Kleister TS

- für Rauhfaser, Struktur- und Prägetapeten
- mit Methylcellulose
- kunstharzverstärkt
- sichere Klebkraft
- hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- frei von Konservierungsmitteln

### Wallpaper Adhesive Special TS

- for woodchip, textured and embossed wallpapers
- with methyl cellulose
- synthetic resin-reinforced
- reliable bond strength
- high initial adhesion
- easy to correct
- free from preservatives



**200 g** (VE: 25 Stück)  
Palette: 1.500 Stück  
Art.-Nr. 000202000  
EAN: 4007954 00202 5



### Normal-Kleister TN

- für leichte und normale Papier-tapeten
- ideal für Bastelarbeiten
- mit Methylcellulose
- gute Klebkraft
- leicht korrigierbar
- frei von Konservierungsmitteln

### Wallpaper Adhesive Normal TN

- for normal and lightweight paper-backed wallpapers
- ideal for handicrafts
- with methyl cellulose
- high bond strength
- easy to correct
- free from preservatives



**125 g** (VE: 20 Stück)  
Palette: 1.820 Stück  
Art.-Nr. 000101000  
EAN: 4007954 00101 1




## Wandbelags-Kleber CC glasklar

- für hochwertige Exklusiv-, Design-, Vlies-, Metall- und Digitaldrucktapeten
- ideal für dunkle und matte Wandbeläge
- pH-neutral
- leicht entfernbar

## Wallpaper Adhesive CC crystal clear

- for high-grade exclusive, designer non-woven, metal and digital-print wallpapers
- ideal for dark and matt wall coverings
- pH-neutral
- easy to remove



**10 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 40 Stück  
 Art.-Nr. 061804000  
 EAN: 4007954 61804 2




## Wandbelags-Kleber BW plus

- Premium-Qualität für schwere Wandbeläge, Textil-, Vinyl-, Struktur- und Glasgewebetapeten
- sehr hohe Klebkraft
- optimale Verarbeitungskonsistenz
- sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- transparent auf trocknend
- ideal als Klebkraftverstärker für Tapetenkleister

## Wallpaper Adhesive BW plus

- premium-quality adhesive for heavy wall coverings, textile, vinyl, textured and glassfibre wallpapers
- very high bond strength
- ideal consistency for application
- very high moisture resistance when overcoating
- dries to transparent finish
- ideal for increasing bond strength of wallpaper adhesives



**750 g** (VE: 10 Stück)  
 Palette: 420 Stück  
 Art.-Nr. 001201000  
 EAN: 4007954 01201 7

**3 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 110 Stück  
 Art.-Nr. 001202000  
 EAN: 4007954 01202 4

**5 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück  
 Art.-Nr. 001203000  
 EAN: 4007954 01203 1

**10 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 40 Stück  
 Art.-Nr. 001204000  
 EAN: 4007954 01204 8

**18 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 24 Stück  
 Art.-Nr. 001205000  
 EAN: 4007954 01205 5




## Nahtkleber für Tapeten NK

- zum Nachkleben abgelöster Tapetennähte auf allen Untergründen
- hohe Klebkraft
- 20 Tuben im Verkaufsdisplay

## Wallpaper Seam Adhesive NK

- for sticking down debonded wallpaper seams on all substrates
- high bond strength
- 20 tubes in retail display pack



**60 g** (VE: 20 Stück)  
 Palette: 2.400 Stück  
 Art.-Nr. 001801000  
 EAN: 4007954 07401 5





## Gewebekleber Silikat GS mineral

- für Glasfasergewebe und Glasvlies
- diffusionsoffener Wandaufbau auf mineralischen Untergründen
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- ohne Konservierungsstoffe
- frei von Lösungsmitteln und Weichmachern

## Glass Fabric Adhesive Silicate GS

- for glassfibre fabrics and glass non-wovens
- for vapour-permeable wall finish to mineral substrates
- exhibits natural properties to protect against mould
- without preservatives
- solvent- and plasticizer-free



**18 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 24 Stück  
 Art.-Nr. 011505000  
 EAN: 4007954 11500 8




## Glasgewebe-Kleber GF

- für Glasfasergewebe, Textiltapeten und schwere Wandbeläge
- sichere und dauerhafte Verklebungen
- optimale Verarbeitungskonsistenz für Roll- und Spritzauftrag
- hohe Anfangshaftung und Klebkraft
- sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- geringe Spritznebelbildung beim Airlessauftrag

## Glass Fabric Adhesive GF

- for glassfibre fabrics, textile wallpapers and heavy wall coverings
- reliable and durable bonding
- ideal consistency for roller and spray application
- high initial adhesion and bond strength
- very high moisture resistance when overcoating
- low spray fog formation when airless-spray applied



**5 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück  
 Art.-Nr. 001703000  
 EAN: 4007954 01703 6

**18 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 24 Stück  
 Art.-Nr. 001705000  
 EAN: 4007954 01705 0




## Renoviervlies-Kleber RS plus

- für Renovier-, Armierungs-, Mineral- und Cellulosevlies
- sichere und dauerhafte Verklebungen
- kunstharzverstärkt
- verarbeitungsfertig eingestellt
- für Tapeziergerät, Roll- und Spritzauftrag
- sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- geringe Spritznebelbildung beim Airlessauftrag

## Renovation Fabrics Adhesive RS plus

- for renovation, reinforcing, mineral and cellulose non-wovens
- reliable and durable bonding
- synthetic resin-reinforced
- ready-to-use formulation
- for pasting machines, roller and spray application
- very high moisture resistance when overcoating
- low spray fog formation when airless-spray applied



**16 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 24 Stück  
 Art.-Nr. 015803000  
 EAN: 4007954 15803 6




## Fertig Kleister KF spezial

- Spezialkleister für Tapeziergerät und Bürstenauftrag
- entspricht dem Ansatzverhältnis 1:20
- mit Methylcellulose
- hohe Klebkraft und Feuchtfestigkeit
- gut korrigierbar
- transparent auftrocknend

## All-Purpose Wallpaper Adhesive KF

- special adhesive for pasting machines and brush application
- corresponding to 1:20 mixing ratio
- with methyl cellulose
- high bond strength and moisture resistance
- easy to correct
- dries to transparent finish



**16 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 24 Stück  
 Art.-Nr. 021503000  
 EAN: 4007954 21503 6



## Tapetenablöser TL

- Konzentrat
- starke Lösekraft
- für Tapeten und Raufaser
- schnelles Durchweichen der Tapete
- enthält biologisch abbaubare Tenside

## Wallpaper Remover TL

- concentrate
- strong removing power
- for woodchip and other wallpapers
- rapid softening of wallpaper
- contains biodegradable surfactants



**250 ml** (VE: 12 Stück)  
 Palette: 1.800 Stück  
 Art.-Nr. 005204000  
 EAN: 4007954 05204 4

**5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 96 Stück  
 Art.-Nr. 005203000  
 EAN: 4007954 05203 7

**1 l** (VE: 12 Stück)  
 Palette: 384 Stück  
 Art.-Nr. 005205000  
 EAN: 4007954 05205 1



## Raufaser-Kraftlöser RK

- Konzentrat
- extrem starke Lösekraft
- für überstrichene Raufaser und schwere Tapeten
- schnelles Durchweichen der Tapete
- enthält biologisch abbaubare Tenside

## Wallpaper Power Remover RK

- concentrate
- extremely strong removing power
- for overcoated woodchip and heavy wallpapers
- rapid softening of wallpaper
- contains biodegradable surfactants



**250 ml** (VE: 12 Stück)  
 Palette: 1.800 Stück  
 Art.-Nr. 006704000  
 EAN: 4007954 06704 8

**5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 96 Stück  
 Art.-Nr. 006706000  
 EAN: 4007954 06706 2

**1 l** (VE: 12 Stück)  
 Palette: 384 Stück  
 Art.-Nr. 006705000  
 EAN: 4007954 06705 5




## Tapetenschutz TS

- farblos
- klarer Schutzfilm für stark beanspruchte Flächen
- für Tapeten, Dispersionsfarben, Natur- und Kunststeinmauerwerk, Landkarten und ähnliche Untergründe
- schmutz- und wasserabweisend
- lösungsmittelfrei
- auf Acrylatbasis

## Wallpaper Protector TS

- colourless
- transparent protective film for heavy-duty surfaces
- for wallpapers, emulsion paints, natural and cast stone masonry, maps and similar substrates
- dirt- and water-repellent
- solvent-free
- acrylate-based



**250 ml** (VE: 12 Stück)  
 Palette: 1.800 Stück  
 Art.-Nr. 006006000  
 EAN: 4007954 06006 3

**5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 96 Stück  
 Art.-Nr. 006003000  
 EAN: 4007954 06003 2

**1 l** (VE: 6 Stück)  
 Palette: 360 Stück  
 Art.-Nr. 006007000  
 EAN: 4007954 06007 0




## Tapetengrund weiß TW 8

- weiß deckender Voranstrich
- ideale Untergrundvorbereitung vor allen Tapezierarbeiten
- zum Ausgleichen von Farbtonunterschieden des Untergrundes
- schafft gleichmäßig saugende und griffige Untergründe
- matt
- sperrt den Untergrund nicht ab

## Wallpaper Primer white TW 8

- opaque white primer
- ideal substrate preparation prior to all wallpapering works
- for evening out colour differences in substrate
- creates uniformly absorbent substrates with good key
- matt
- does not seal off substrate



**2,5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 110 Stück  
 Art.-Nr. 012911000  
 EAN: 4007954 12901 2

**10 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 40 Stück  
 Art.-Nr. 012913000  
 EAN: 4007954 12903 6

**5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück  
 Art.-Nr. 012912000  
 EAN: 4007954 12902 9




## Tapetengrund transparent MIX

- individuell abtönbare, transparente Mix-Basis für intensive Farbtöne
- spezielle Untergrundvorbereitung für dunkle und farbintensive Tapeten und Wandbeläge
- schafft gleichmäßig saugende und griffige Untergründe
- sperrt den Untergrund nicht ab

## Wallpaper Primer transparent MIX

- transparent, individually tintable base formulation for intensive colours
- special substrate preparation for dark and intensively coloured wallpapers and wall coverings
- creates uniformly absorbent substrates with good key
- does not seal off substrate



**2,35 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 110 Stück  
 Art.-Nr. 011901000  
 EAN: 4007954 11902 0

**4,7 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück  
 Art.-Nr. 011902000  
 EAN: 4007954 11900 6




## Tapeten-Wechselgrund WG

- leichter Tapetenwechsel durch trockenes Abziehen
- idealer Schutz für Gipskarton
- lösungsmittelfrei

## Wallpaper Primer – Easy strip-off WG

- facilitates change of wallpaper by dry strip-off
- ideal protection for gypsum plasterboard
- solvent-free



**5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 96 Stück  
 Art.-Nr. 006502000  
 EAN: 4007954 06502 0



## Zell-Makulatur MA

- Tapezier-Untergrund
- glättet raue und körnige Putze
- füllt die Poren
- reguliert die Saugfähigkeit
- sorgt für eine bessere Haftung und Korrigierbarkeit der Tapetenbahnen

## Liquid Lining Paper MA

- as base for wallpapering
- smooths out rough and granular plasterwork
- fills pores
- regulates suction
- promotes adhesion and facilitates adjustment of wallpaper strips



**1 kg** (VE: 5 Stück)  
 Palette: 280 Stück  
 Art.-Nr. 004002001  
 EAN: 4007955 04002 6

**5 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 80 Stück  
 Art.-Nr. 004003000  
 EAN: 4007954 04003 4

# SPACHTELN

**PUFAS**

**pufamur**

**Premium  
Spachtel**

**S60**  
**easy**

- exzellent schleifbar
- Verarbeitungszeit 60 Minuten
- ansatzfreie Übergänge
- perfekt für große Flächen

kunstharz  
faserverst

**PUFAS**

**pufamur  
Premium-Spachtel**

● exzellente  
Verarbeitbarkeit



## pufamur Premium-Spachtel S60 easy

- kunstharzvergütet und faser-verstärkt
- exzellent schleifbar
- ansatzfreie Übergänge
- perfekt für große Flächen
- Verarbeitungszeit 60 Minuten
- Brandverhalten: A1 nach EN 13501-1
- CE-konform gem. DIN EN 13963-4B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

## pufamur Premium Filler S60 easy

- synthetic resin-modified and fibre-reinforced
- extremely easy to sand
- seamless application
- ideal for large surfaces
- 60-minute working life
- reaction to fire: A1 to EN 13501-1
- CE-compliant to EN 13963-4B and EN 13279-1 (gypsum plaster for filling surfaces C7/20/2)



**5 kg** (VE: 4 Stück)  
Palette: 160 Stück  
Art.-Nr. 032404000  
EAN: 4007954 32404 2

**25 kg** (VE: 1 Stück)  
Palette: 32 Stück  
Art.-Nr. 032406000  
EAN: 4007954 32406 6

**10 kg** (VE: 1 Stück)  
Palette: 80 Stück  
Art.-Nr. 032405000  
EAN: 4007954 32405 9



## pufamur Super-Haftspachtel SH45 premium

- kunstharzvergütet und faser-verstärkt
- perfekte Haftung
- für alle Gipskartonsysteme gemäß EN 13963
- bei spannungsfrei montierten Gipskarton- und Gipsfaserplatten ohne Bewehrungsstreifen anwendbar
- auf Null ausziehbar für ansatzfreies Spachteln
- Verarbeitungszeit 45 Minuten
- Brandverhalten: A1 nach EN 13501-1
- CE-konform gem. DIN EN 13963-4B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

## pufamur Super Bonding Filler SH45

- synthetic resin-modified and fibre-reinforced
- outstanding adhesion
- for all gypsum plasterboard systems to EN 13963
- with stress-free gypsum plasterboard and gypsum fibreboard assemblies, can be used without scrim reinforcement
- allows feathering (thinning) out at edges to produce unbroken surface
- 45-minute working life
- reaction to fire: A1 to EN 13501-1
- CE-compliant to EN 13963-4B and EN 13279-1 (gypsum plaster for filling surfaces C7/20/2)



**1 kg** (VE: 10 Stück)  
Palette: 500 Stück  
Art.-Nr. 003902000  
EAN: 4007954 03902 1

**10 kg** (VE: 1 Stück)  
Palette: 80 Stück  
Art.-Nr. 003904000  
EAN: 4007954 03904 5

**2 kg** (VE: 5 Stück)  
Palette: 280 Stück  
Art.-Nr. 003903000  
EAN: 4007954 03903 8

**25 kg** (VE: 1 Stück)  
Palette: 32 Stück  
Art.-Nr. 003906000  
EAN: 4007954 03906 9

**5 kg** (VE: 4 Stück)  
Palette: 160 Stück  
Art.-Nr. 003905000  
EAN: 4007954 03905 2



## Füllspachtel FSI innen

- hohe Standfestigkeit für Risse, Ausbrüche und Fugen
- leichtes Glätten von Wand und Decke
- für mineralische Untergründe, Gipskarton- und andere Trockenbauplatten
- mit Methylcellulose
- leicht schleifbar
- Verarbeitungszeit 60 Minuten
- Brandverhalten: A1
- CE-konform gem. DIN EN 13963-3B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

## Interior Filler FSI

- high sag resistance for filling cracks, chips and joints
- allows easy smoothing out of walls and ceilings
- for mineral substrates, gypsum plasterboard and other drylining board
- with methyl cellulose
- easy to sand
- 60-minute working life
- reaction to fire: A1
- CE-compliant to EN 13963-3B and EN 13279-1 (gypsum plaster for filling surfaces C7/20/2)



**500 g** (VE: 20 Stück)  
Palette: 1.080 Stück  
Art.-Nr. 003001000  
EAN: 4007954 03001 1

**5 kg** (VE: 4 Stück)  
Palette: 160 Stück  
Art.-Nr. 003004000  
EAN: 4007954 03004 2

**1 kg** (VE: 10 Stück)  
Palette: 500 Stück  
Art.-Nr. 003002000  
EAN: 4007954 03002 8

**10 kg** (VE: 1 Stück)  
Palette: 80 Stück  
Art.-Nr. 003005000  
EAN: 4007954 03005 9

**2 kg** (VE: 5 Stück)  
Palette: 280 Stück  
Art.-Nr. 003003000  
EAN: 4007954 03003 5

**25 kg** (VE: 1 Stück)  
Palette: 32 Stück  
Art.-Nr. 003006000  
EAN: 4007954 03006 6

\* gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.



## Glätt- und Füllspachtel GFS

- rationelles Glätten von Wand- und Deckenflächen
- gute Füllkraft für Risse, Löcher und Fugen
- für mineralische Untergründe und Gipskarton
- leicht schleifbar
- Verarbeitungszeit 60 Minuten
- Brandverhalten: A1
- CE-konform gem. DIN EN 13279-1 und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

## Smoothing Filler GFS

- allows efficient smoothing out of wall and ceiling surfaces
- high filling power for cracks, holes and joints
- for mineral substrates and gypsum plasterboard
- easy to sand
- 60-minute working life
- reaction to fire: A1
- CE-compliant to EN 13963-3B and EN 13279-1 (gypsum plaster for filling surfaces C7/20/2)



**5 kg** (VE: 4 Stück)

Palette: 160 Stück

Art.-Nr. 003201000

EAN: 4007954 03201 5

**25 kg** (VE: 1 Stück)

Palette: 32 Stück

Art.-Nr. 003203000

EAN: 4007954 03203 9

**10 kg** (VE: 1 Stück)

Palette: 80 Stück

Art.-Nr. 003202000

EAN: 4007954 03202 2



## Haftputzgips

- einlagiger Wand- und Deckenputz für die Handverarbeitung
- zum großflächigen Verputzen von Innenwänden
- entspricht der Mörtelgruppe P IVb
- einfach zu glätten
- Brandverhalten: A1
- CE-konform gem. DIN EN 13279-1 (Gips-Putztrockenmörtel B4/20/2)

## Bonding Plaster

- single-coat wall and ceiling plaster for manual application
- for large-scale plastering of internal walls
- classed under mortar group P IVb
- easy to smooth
- reaction to fire: A1
- CE-compliant to EN 13279-1 (dry premixed gypsum plaster B4/20/2)



**25 kg** (VE: 1 Stück)

Palette: 35 Stück

Art.-Nr. 003603000

EAN: 4007954 03603 7



## Modellgips für Bau und Hobby

- schnell härtender Naturgips
- Elektrikergips zum Fixieren von Innenputzdosen und Spachteln von Kabelschlitzen
- für innen
- CE-konform gem. DIN EN 13279-1 (Gipsbinder zur Direktverwendung oder Weiterverarbeitung A1)

## Plaster for construction and hobbies

- rapid-set natural gypsum
- electrician's (bonding) plaster for fixing/plastering around socket outlets and filling cable chases
- for indoor use
- CE-compliant to EN 13279-1 (gypsum binder for direct use or further processing A1)



**1,5 kg** (VE: 10 Stück)

Palette: 550 Stück

Art.-Nr. 003315000

EAN: 4007954 03315 9

**25 kg** (VE: 1 Stück)

Palette: 35 Stück

Art.-Nr. 003314000

EAN: 4007954 03304 3

**5 kg** (VE: 4 Stück)

Palette: 160 Stück

Art.-Nr. 003313000

EAN: 4007954 03303 6



## pufaplast Renovier-Spachtel R40 extrem

- haftstark auf Dispersion, Glasgewebe, Ölsockeln, Fliesen und Beton im Innenbereich
- auch für Feuchträume
- hoch kunstharzvergütet
- faserverstärkt
- weiß
- sehr gut schleifbar
- Verarbeitungszeit 40 Minuten
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

## pufaplast Renovation Filler R 40

- adheres strongly to emulsion coatings, glassfibre fabrics, water- and dirt-repellent wall base coatings, tiles and concrete indoors
- also suitable for damp spaces
- highly synthetic resin-modified
- fibre-reinforced
- white
- very easy to sand
- 40-minute working life
- low in chromates according to EC-Regulation No 1907/2006, Annex XVII (47)



**5 kg** (VE: 4 Stück)  
Palette: 160 Stück  
Art.-Nr. 032804000  
EAN: 4007954 32804 0

**25 kg** (VE: 1 Stück)  
Palette: 32 Stück  
Art.-Nr. 032806000  
EAN: 4007954 32806 4

\* gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.



## pufaplast Flächen- und Fleckspachtel V30 ultra

- Dispersions-Zement-Spachtelmasse
- für Innenflächen und Fassaden
- perfekte Haftung auf Fliesen, Ölsockeln und nicht saugenden Untergründen
- hoch kunstharzvergütet
- faserverstärkt
- weiß
- Verarbeitungszeit 30 Minuten
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

## pufaplast All Surface Smoother and Filler V30

- cementitious dispersion filler
- for internal surfaces and facades
- outstanding adhesion to tiles, water- and dirt-repellent wall base coatings and non-absorbent substrates
- highly synthetic resin-modified
- fibre-reinforced
- white
- 30-minute working life
- low in chromates according to EC-Regulation No 1907/2006, Annex XVII (47)



**5 kg** (VE: 4 Stück)  
Palette: 160 Stück  
Art.-Nr. 033102000  
EAN: 4007954 33102 6

**25 kg** (VE: 1 Stück)  
Palette: 32 Stück  
Art.-Nr. 033104000  
EAN: 4007954 33104 0



## pufamur Fassaden-Spachtel FS 30

- kunstharzvergütet
- wetterbeständig und feuchtraumgeeignet
- leicht abzuglätten und filzbar
- wasserdampfdiffusionsfähig
- auf Basis von feinem Weißzement
- spannungsfrei
- Verarbeitungszeit 30 Minuten
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

## pufamur Facade Filler FS 30

- synthetic resin-modified
- weather-resistant and suitable for damp spaces
- easy to smooth and workable with felt float
- water vapour-permeable
- based on fine white cement
- stress-free
- 30-minute working life
- low in chromates according to EC-Regulation No 1907/2006, Annex XVII (47)



**5 kg** (VE: 4 Stück)  
Palette: 200 Stück  
Art.-Nr. 033904000  
EAN: 4007954 33904 6

**25 kg** (VE: 1 Stück)  
Palette: 40 Stück  
Art.-Nr. 033906000  
EAN: 4007954 33906 0

# SPACHTELN – Zementspachtelmassen




## Außenspachtel AKS

- für Fassaden und Feuchträume
- zum vollflächigen Glätten
- zum Füllen von Rissen und Löchern
- kunstharzvergütet
- fein und weiß
- Verarbeitungszeit 4 – 5 Stunden
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

## Exterior Filler AKS

- for facades and damp spaces
- for full-surface smoothing
- for filling cracks and holes
- synthetic resin-modified
- fine and white
- 4- to 5-hour working life
- low in chromates according to EC-Regulation No 1907/2006, Annex XVII (47)



**1 kg** (VE: 5 Stück)  
Palette: 700 Stück  
Art.-Nr. 003102000  
EAN: 4007954 03102 5

**5 kg** (VE: 4 Stück)  
Palette: 200 Stück  
Art.-Nr. 003103000  
EAN: 4007954 03103 2

**25 kg** (VE: 1 Stück)  
Palette: 40 Stück  
Art.-Nr. 003104000  
EAN: 4007954 03104 9



## Blitzzement BZ

- Schnell-Montagemörtel
- innen und außen
- witterungsbeständig
- hohe Druckfestigkeit
- korrosionshemmend
- schnell härtend
- Verarbeitungszeit 3 – 5 Minuten
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

## Fast-setting Cement BZ

- rapid-set fixing mortar
- for indoor and outdoor use
- weather-resistant
- high compressive strength
- corrosion-inhibiting
- rapid-set
- 3- to 5-minute working life
- low in chromates according to EC-Regulation No 1907/2006, Annex XVII (47)



**1 kg** (VE: 5 Stück)  
Palette: 700 Stück  
Art.-Nr. 003801000  
EAN: 4007954 03801 7

**5 kg** (VE: 4 Stück)  
Palette: 200 Stück  
Art.-Nr. 003802000  
EAN: 4007954 03802 4



## AKAPLAN Fußboden-ausgleichsmasse

- zum Ausgleichen von Boden-unebenheiten auf Beton, Zement und gipsbasierten Estrichen
- für Holzböden mit Zusatz der FLEX Armierungsfaser geeignet
- selbstverlaufend
- für innen
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

## AKAPLAN Floor Levelling Compound

- for evening out irregularities in concrete, cementitious and gypsum-based floors/screeds
- suitable for timber flooring, subject to addition of FLEX Reinforcing Fibre
- self-levelling
- for indoor use
- low in chromates according to EC-Regulation No 1907/2006, Annex XVII (47)



**25 kg** (VE: 1 Stück)  
Palette: 42 Stück  
Art.-Nr. 033807000  
EAN: 4007954 33807 0



## FLEX Armierungsfaser

- alkalibeständige Spezial-Glasfasern
- Zusatz zur Fußbodenausgleichsmasse
- zur Verminderung der Rissbildung und Erhöhung der Gefügefestigkeit

## FLEX Reinforcing Fibre

- special, alkali-resistant glass fibres
- additive for floor levelling compound
- to reduce cracking and increase microstructural strength

**250 g** (VE: 5 Stück)  
Palette: 720 Stück  
Art.-Nr. 104601000  
EAN: 4007954 04611 1





# SPACHTELN – Gebrauchsfertige Spachtelmassen



## pufamur Leicht-Spachtel LS 8

- besonders rationelle und leichtgängige Verarbeitung
- extrem standfest
- hohe Schichtstärke in einem Arbeitsgang
- Auftragsstärke bis 8 mm
- sehr gut schleifbar
- CE-konform gem. DIN EN 13963-2A

## pufamur Light Filler LS 8

- highly efficient application and smooth, easy workability
- extremely high sag resistance
- high coat thickness applied in single operation
- application thickness up to 8 mm
- very easy to sand
- CE-compliant to EN 13963-2A



**7 kg** (VE: 1 Stück)  
Palette: 70 Stück  
Art.-Nr. 032502000  
EAN: 4007954 32502 5

**15 kg** (VE: 1 Stück)  
Palette: 32 Stück  
Art.-Nr. 032503000  
EAN: 4007954 32503 2



## pufamur Fill-Finish S 50 light

- gebrauchsfertiger Allround-Leichtspachtel für Innenflächen
- für Oberflächengüten Q1 – Q4 im Trockenbau
- geschmeidige Verarbeitung
- optimale Untergrundhaftung
- sehr ergiebig
- schnell trocknend
- leicht zu schleifen
- CE-konform gem. DIN EN 13963-3A
- erfüllt die Anforderungen des AgBB\*

## pufamur Fill-Finish S 50 light

- allround, ready-to-use lightweight filler for internal surfaces
- for surface qualities Q1 – Q4 in dry construction
- smooth workability
- excellent adhesion to substrate
- high coverage
- quick-drying
- easy to sand
- CE-compliant to EN 13963-3A
- meets requirements under AgBB\* scheme



**20 kg** (VE: 1 Stück)  
Palette: 33 Stück  
Art.-Nr. 032204000  
EAN: 4007954 32204 8

\* Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten  
\* German Committee for Health-Related Evaluation of Building Products



## pufamur Finish-Spachtel RAK3

- Leichtspachtel für Rolle, Airless und Kelle
- verarbeitungsfertig eingestellt für alle Auftragsarten
- leichte Verarbeitung
- Auftragsstärke bis 3 mm
- sehr gut schleifbar
- CE-konform gem. DIN EN 13963-2A

## pufamur Finish-Filler RAK3

- lightweight filler for roller, trowel and airless application
- ready-to-use formulation for all application methods
- easy workability
- application thickness up to 3 mm
- very easy to sand
- CE-compliant to EN 13963-2A



**22 kg** (VE: 1 Stück)  
Palette: 24 Stück  
Art.-Nr. 032904000  
EAN: 4007954 32904 7



## pufamur Akkord-Spachtel AS 5

- feines Finish
- besonders feine Spachtelmasse
- sogar zur Herstellung lackierfähiger Untergründe
- auf Null ausziehbar für ansatzfreies Spachteln
- Auftragsstärke bis 5 mm
- leicht zu glätten
- CE-konform gem. DIN EN 13963-2A

## pufamur Fine-Surface-Filler AS 5

- fine finish
- extra-fine filling compound
- even suitable for production of coatable substrates
- allows feathering (thinning) out at edges to produce unbroken surface
- application thickness up to 5 mm
- easy to smooth
- CE-compliant to EN 13963-2A



**8 kg** (VE: 1 Stück)  
Palette: 70 Stück  
Art.-Nr. 033704000  
EAN: 4007954 33704 2

**15 kg** (VE: 1 Stück)  
Palette: 40 Stück  
Art.-Nr. 033705000  
EAN: 4007954 33705 9

\* gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.

# SPACHTELN – Gebrauchsfertige Spachtelmassen



## Silikat-Leichtspachtel SL 4

- gebrauchsfertiger Leichtspachtel auf mineralischer Basis
- für mineralische Untergründe und gestrichene Flächen
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- ohne Konservierungsstoffe
- frei von Lösungsmitteln und Weichmachern
- Auftragsstärke bis 4 mm
- perfekt schleifbar
- CE-konform gem. DIN EN 15824:2017
- erfüllt die Anforderungen des AgBB\*

## Silicate Lightweight Filler SL 4

- ready-to-use, lightweight, mineral-based filler
- for mineral substrates and painted surfaces
- highly water vapour-permeable
- exhibits natural properties to protect against mould
- without preservatives
- solvent- and plasticizer-free
- application thickness up to 4 mm
- ideal for sanding
- CE-compliant to EN 15824:2017
- meets requirements under AgBB\* scheme



**20 kg** (VE: 1 Stück)  
Palette: 33 Stück  
Art.-Nr. 031904000  
EAN: 4007954 31904 8

\* Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten  
\* German Committee for Health-Related Evaluation of Building Products



## Kalkspachtel KS 4

- gebrauchsfertige Spachtelmasse auf Basis von Weißkalkhydrat ohne organische Bindemittel
- für mineralische Untergründe
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- ohne Konservierungsstoffe
- frei von Lösungsmitteln und Weichmachern
- Auftragsstärke bis 4 mm
- sehr gut schleifbar

## Lime Filler KS 4

- ready-to-use, high-calcium hydrated lime-based filling compound without organic binders
- for mineral substrates
- highly water vapour-permeable
- exhibits natural properties to protect against mould
- without preservatives
- solvent- and plasticizer-free
- application thickness up to 4 mm
- very good for sanding



**20 kg** (VE: 1 Stück)  
Palette: 32 Stück  
Art.-Nr. 026504000  
EAN: 4007954 26504 8




## pufamur Fassaden-Fertigspachtel FA 5

- auch für Feuchträume
- optimale Untergrundhaftung
- faserverstärkt
- hohe Festigkeit
- leicht zu glätten
- härtet rissfrei aus

## pufamur Facade Repair FA 5

- also suitable for damp spaces
- excellent adhesion to substrate
- fibre-reinforced
- high strength
- easy to smooth
- crack-free curing



**8 kg** (VE: 1 Stück)  
Palette: 72 Stück  
Art.-Nr. 072104000  
EAN: 4007954 72104 9

**14 kg** (VE: 1 Stück)  
Palette: 36 Stück  
Art.-Nr. 072105000  
EAN: 4007954 72105 6

# SPACHTELN – Gebrauchsfertige Spachtelmassen



## Instant-Spachtel SI

- faserverstärkt für hohe Festigkeit
- leicht zu glätten
- härtet rissfrei aus
- innen und außen

## Instant Filler SI

- fibre-reinforced for high strength
- easy to smooth
- crack-free curing
- for indoor and outdoor use



**400 g** (VE: 12 Stück)  
 Palette: 960 Stück  
 Art.-Nr. 033306000  
 EAN: 4007954 33306 8

**4 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 120 Stück  
 Art.-Nr. 033303000  
 EAN: 4007954 33303 7

**1 kg** (VE: 10 Stück)  
 Palette: 420 Stück  
 Art.-Nr. 033302000  
 EAN: 4007954 33302 0



## Fertigspachtel FS

- für schnelle Reparaturen
- leicht zu glätten
- härtet rissfrei aus
- sehr gut schleifbar
- für innen
- CE-konform gemäß  
 DIN EN 13963-2A

## Ready-Mix Filler FS

- for quick repairs
- easy to smooth
- crack-free curing
- very easy to sand
- for indoor use
- CE-compliant to EN 13963-2A



**400 g** (VE: 12 Stück)  
 Palette: 960 Stück  
 Art.-Nr. 033701000  
 EAN: 4007954 33701 1



## Schnell-Reparatur SR

- extra weiße Spachtelmasse
- für Dübellöcher und kleine Risse
- direkt aus der Tube sauber aufzutragen
- leicht zu glätten
- schnell trocknend
- für innen

## Quick-Repair Filler SR

- extra-white filling compound
- for plug holes and small cracks
- allows neat application directly from tube
- easy to smooth
- quick-drying
- for indoor use



**400 g** (VE: 12 Stück)  
 Palette: 960 Stück  
 Art.-Nr. 032601000  
 EAN: 4007954 32601 5



## Rauhfaser Reparatur RF

- Struktur-Spachtel
- passt sich optimal der Rauhfaserkörnung an
- schnell trocknend
- überstreichbar

## Woodchip Repair Filler RF

- textured filler
- perfectly matches ingrain/woodchip wallpaper texture
- quick-drying
- overcoatable



**330 g** (VE: 12 Stück)  
 Palette: 960 Stück  
 Art.-Nr. 034201000  
 EAN: 4007954 34201 5



## Feinspachtel FE

- für Holz und Lack
- optimaler Untergrund für Lackierungen
- fein schleifbar
- für innen

## Fine Filler FE

- for wood and coatings
- ideal substrate for coatings
- allows fine sanding
- for indoor use



**400 g** (VE: 12 Stück)  
 Palette: 960 Stück  
 Art.-Nr. 033401000  
 EAN: 4007954 33401 0

# SPACHTELN – Gebrauchsfertige Spachtelmassen



## Holz & MDF Spachtel HM

- für MDF-Platten, OSB und unbehandeltes Holz
- MDF-mittelbraun
- sehr gut schleifbar
- für innen

## Wood and MDF Filler HM

- for MDF, OSB and untreated wood
- MDF medium-brown in colour
- very easy to sand
- for indoor use



**400 g** (VE: 12 Stück)  
 Palette: 960 Stück  
 Art.-Nr. 034401000  
 EAN: 4007954 34401 9



## Reparatur-Holzkitt HK

- für Risse, Ausbrüche, Löcher und Fehlstellen
- hellbraun
- hohes Füllvermögen
- anwendbar im Innen- und mit witterungsbeständigem Folgeanstrich auch im Außenbereich

## Wood Putty HK

- for cracks, chips, holes and other damage
- light-brown
- high filling power
- for use indoors and, where overcoated with weather-resistant finish, outdoors



**400 g** (VE: 12 Stück)  
 Palette: 960 Stück  
 Art.-Nr. 008202000  
 EAN: 4007954 08202 7



## pufamur Acryl-Feinspachtel Rapid

- universell einsetzbar
- ansatzfrei zu verarbeiten
- extra weiß
- schnell trocknend
- sehr gut schleifbar
- überstreichbar
- anwendbar im Innen- und mit witterungsbeständigem Folgeanstrich auch im Außenbereich

## pufamur Acrylic Fine Filler Rapid

- universal application
- for seamless application
- extra-white
- quick-drying
- very easy to sand
- overcoatable
- for use indoors and, where overcoated with weather-resistant finish, outdoors



**1,3 kg** (VE: 10 Stück)  
 Palette: 600 Stück  
 Art.-Nr. 009702000  
 EAN: 4007954 00970 3



## Schnellspachtel KL

- Kunstharz-Lackspachtel
- für Holz und Metall
- schnell trocknend
- überlackierbar in 3 – 4 Stunden
- sehr gut schleifbar
- innen und außen

## Quick Filler KL

- synthetic resin filler
- for wood and metal
- quick-drying
- overcoatable after 3 – 4 hours
- very easy to sand
- for indoor and outdoor use



**200 g** (VE: 12 Stück)      **400 g** (VE: 12 Stück)  
 Palette: 1.092 Stück      Palette: 1.296 Stück  
 Art.-Nr. 033601000      Art.-Nr. 033602000  
 EAN: 4007954 33601 4      EAN: 4007954 33602 1



## pufaflex Reparaturspachtel

- zum Ausbessern von Holz, Stein, Beton, Mauerwerk u. ä.
- hohes Füllvermögen
- Fülltiefe bis 3 cm
- innen und außen

## pufaflex Repair Filler

- for patching wood, stone, concrete, masonry etc.
- high filling power
- filling depth up to 3 cm
- for indoor and outdoor use



**750 g** (VE: 12 Stück)  
 Palette: 600 Stück  
 Art.-Nr. 033501000  
 EAN: 4007954 33501 7



## Holz Reparatur 2K 1,4 kg mit Härter

- für Holz, Metall, Kunststoff und ähnliche Materialien
- härtet rissfrei aus
- schleif- und überstreichbar
- für innen und außen

## Wood Repair 2C 1.4 kg with hardener

- for wood, metal, plastics and similar materials
- crack-free curing
- sandable and overcoatable
- for indoor and outdoor use

## Kartusche 1,4 kg mit Härter 45 g

VE: 6 Stück  
PaLETTE: 600 Stück

### Weiss

Art.-Nr. 045311000  
EAN: 4007954 45311 7

### Eiche hell

Art.-Nr. 045411000  
EAN: 4007954 45411 4



## Holz Reparatur 2K 225 g mit Härter

- für Holz, Metall, Kunststoff und ähnliche Materialien
- härtet rissfrei aus
- schleif- und überstreichbar
- für innen und außen

## Wood Repair 2C 225 g with hardener

- for wood, metal, plastics and similar materials
- crack-free curing
- sandable and overcoatable
- for indoor and outdoor use

## Kartusche 225 g mit Härter 7 g

VE: 12 Stück  
PaLETTE: 1.368 Stück

### Weiss

Art.-Nr. 042512000  
EAN: 4007954 42512 1

### Eiche hell

Art.-Nr. 042312000  
EAN: 4007954 42312 7

### Eiche dunkel

Art.-Nr. 042712000  
EAN: 4007954 42712 5



## Dosiergerät 2K für Kartuschen 1,4 kg

- robustes Dosiergerät für Holz Reparatur 2K
- einfache Bedienung mit einer Hand
- sichere Dosierung für konstant hohe Qualität
- Rückschlagventil zum Schutz vor ungewolltem Auslaufen

## Dosing device 2C for 1.4 kg cartridges

- robust dosing device for Wood Repair 2C
- straightforward, single-handed operation
- reliable dosing for consistently high quality
- non-return valve to prevent unwanted escape of material

## Dosiergerät 1,4 kg

VE: 1 Stück  
PaLETTE: 72 Stück  
Art.-Nr. 045511000  
EAN: 4007954 45511 1



## Dosiergerät 2K für Kartuschen 225 g

- leichtes, handliches Dosiergerät für Holz Reparatur 2K
- sichere Dosierung für konstant hohe Qualität

## Dosing device 2C for 225 g cartridges

- light and easy-to-handle dosing device for Wood Repair 2C
- reliable dosing for consistently high quality

## Dosiergerät 225 g

VE: 1 Stück  
PaLETTE: 1.500 Stück  
Art.-Nr. 045512000  
EAN: 4007954 45512 8





## Papier-Fugendekstreifen OLE

- aus Zelluloselangfasern
- zur Verspachtelung der Fugen von Gipskarton- und anderen Trockenbauplatten im Innenbereich

## Paper Joint Tape OLE

- made from long cellulose fibres
- for joint filling to gypsum plasterboard and other drylining board indoors

75 m x 5,3 cm

VE: 20 Rollen  
 Palette: 800 Stück  
 Art.-Nr. 025801000  
 EAN: 4007954 25801 9



## Maler-Universalvlies

- Großrolle 25 m<sup>2</sup>
- Glasfaservlies zum Sanieren von Glasgewebe, Kunststoffputzen u. ä.
- innen und außen

## Painter Universal Fabric

- large roll 25 m<sup>2</sup>
- glassfibre non-woven for repairing glassfibre fabrics, synthetic plasters/renders etc.
- for indoor and outdoor use

25 m x 1 m

VE: 12 Rollen  
 Palette: 72 Stück  
 Art.-Nr. 009602000  
 EAN: 4007954 09602 4



## Maler- und Reparaturvlies

- Glasfaservlies zum Ausbessern von Haar- und Netzfisuren
- ideal als Bewehrungsstreifen beim Verspachteln von Gipskartonplatten
- innen und außen
- 20 Rollen im Displaykarton

## Painter and Repair Fabric

- glassfibre non-woven for repairing hairline cracks and crazing
- ideal for use as scrim reinforcement for filling works to gypsum plasterboard
- for indoor and outdoor use
- 20 rolls in display box

10 m x 10 cm

VE: 20 Rollen  
 Palette: 1.520 Stück  
 Art.-Nr. 009601000  
 EAN: 4007954 09601 7



## Anti-Rissband weiß

- hochelastisches, selbstklebendes Spezialvlies
- zum Überkleben von kleinen Rissen
- sofort überstreichbar

## Anti-Crack Tape white

- special, highly elastic, self-adhesive non-woven
- for taping over small cracks
- immediately overcoatable

10 m x 50 mm

VE: 9 Rollen  
 Palette: 756 Stück  
 Art.-Nr. 009502000  
 EAN: 4007954 09501 0



# KARTUSCHEN

Füllen • Dichten • Kleben



glasklar • glasklar • glasklar •

**PUFAS**

**Konstruktions**

**Kleber**

**K15**

**PUFAS**

**pufamur**

**Fugen und Flächen**

**Leicht**

**Füller**

**L10**

• besonders  
standfest

flexibel  
schleifbar

# KARTUSCHEN – Füllen • Dichten • Kleben



## pufamur Fugen und Flächen Leichtfüller L10

- besonders standfest
- Auftragsstärke bis 15 mm
- schnell überstreichbar – ohne Rissbildung
- flexibel
- schleifbar
- anwendbar im Innen- und mit witterungsbeständigem Folgeanstrich auch im Außenbereich

## pufamur Light Filler L10

- extra-sag-resistant
- application thickness up to 15 mm
- allows quick overcoating – without cracking
- flexible
- sandable
- for use indoors and, where overcoated with weather-resistant finish, outdoors



**310 ml** (VE: 12 Stück)  
Palette: 1.248 Stück  
Art.-Nr. 034601000  
EAN: 4007954 34601 3



## Fassaden-Strukturacryl FR3

- einkomponentiger Dichtstoff
- füllt Risse und Fugen in Putz und Mauerwerk
- feine Putzstruktur
- plasto-elastisch
- UV-stabil
- anstrichverträglich
- witterungs- und alterungsbeständig
- silikonfrei
- CE-konform gem.  
EN 15651-1/F-EXT-INT

## Acrylic Facade Sealant FR3

- one-component sealant
- for filling cracks and joints in plasters, renders and masonry
- fine plaster texture
- plasto-elastic
- UV-stable
- compatible with coatings
- weather- and ageing-resistant
- silicone-free
- CE-compliant to  
EN 15651-1/F-EXT-INT



**310 ml** (VE: 12 Stück)  
Palette: 1.248 Stück  
Art.-Nr. 034901000  
EAN: 4007954 34901 4



## Acryl-Fugendicht A30

- für Risse und Fugen bis 30 mm Breite
- ideal für die Anschlussfugen von Fenstern, Türen etc.
- optimale Haftung
- leicht zu glätten
- dauerelastisch
- anstrichverträglich
- Dehnfähigkeit 12,5 %
- für innen und außen
- CE-konform gem.  
EN 15651-1/F-EXT-INT

## Acrylic Joint Sealant A30

- for up to 30 mm wide cracks and joints
- ideal for perimeter joints around windows, doors etc.
- outstanding adhesion
- easy to smooth
- permanently elastic
- compatible with coatings
- 12.5 % expansibility
- for indoor and outdoor use
- CE-compliant to  
EN 15651-1/F-EXT-INT



**310 ml** (VE: 12 Stück)  
Palette: 1.248 Stück  
Art.-Nr. 034701000  
EAN: 4007954 34701 0



## Silikon-Fugendicht S25

- ideal für Sanitär- und Feuchträume
- pilzhemmend – mit Langzeit-Filmschutz gegen Schimmelbefall
- für Fugen bis 25 mm Breite
- dauerelastisch
- UV-stabil
- alterungsbeständig
- Dehnfähigkeit 25 %
- für innen und außen
- CE-konform gem.  
EN 15651-1/F-EXT-INT-CC,  
EN 15651-3/S1
- Farbtöne: transparent, weiß und grau

## Silicone Joint Sealant S25

- ideal for sanitary and damp spaces
- fungistatic – with long-term film protection against mould infection
- for up to 25 mm joint widths
- permanently elastic
- UV-stable
- ageing-resistant
- 25 % expansibility
- for indoor and outdoor use
- CE-compliant to  
EN 15651-1/F-EXT-INT-CC,  
EN 15651-3/S1
- colours: transparent, white and grey



**transparent**  
**310 ml** (VE: 12 Stück)  
Palette: 1.200 Stück  
Art.-Nr. 034801000  
EAN: 4007954 34801 7

**weiß**  
**310 ml** (VE: 12 Stück)  
Palette: 1.200 Stück  
Art.-Nr. 034811000  
EAN: 4007954 34811 6

**grau**  
**310 ml** (VE: 12 Stück)  
Palette: 1.200 Stück  
Art.-Nr. 034821000  
EAN: 4007954 34821 5



# KARTUSCHEN – Füllen • Dichten • Kleben




## Konstruktions-Kleber K15 glasklar

- MS Polymer
- auch für glatte und nicht saugende Materialien
- für Metall, Spiegel, Fliesen, PVC, Holz etc.
- sofortige Haftung
- hohe Belastbarkeit
- anstrichverträglich
- dauerelastisch
- innen und außen

## Construction Adhesive K15 crystal clear

- MS polymer
- also suitable for smooth and non-absorbent materials
- for metal, mirrors, tiles, PVC, wood etc.
- immediate adhesion
- high load capacity
- compatible with coatings
- permanently elastic
- for indoor and outdoor use



**300 g** (VE: 12 Stück)  
Palette: 1.248 Stück  
Art.-Nr. 035001000  
EAN: 4007954 35001 0

**Pressure-Pack 200 g** (VE: 8 Stück)  
Palette: 576 Stück  
Art.-Nr. 035005000  
EAN: 4007954 35005 8




## Multi-Hybrid-Kleber K16 weiß

- MS Polymer zum Kleben und Dichten
- auch für glatte und nicht saugende Materialien
- extreme Klebkraft
- sichere Abdichtung
- UV-stabil
- anstrichverträglich
- alterungsbeständig und dauerelastisch
- innen und außen
- CE-konform gem. EN 15651-1, 2, 4

## Multi-Purpose Hybrid-Adhesive K16 white

- MS polymer for bonding and sealing
- also suitable for smooth and non-absorbent materials
- extremely high bond strength
- reliable sealing
- UV-stable
- compatible with coatings
- ageing-resistant and permanently elastic
- for indoor and outdoor use
- CE-compliant to EN 15651-1, 2, 4



**290 ml** (ca. 450 g)  
VE: 12 Stück  
Palette: 1.248 Stück  
Art.-Nr. 016101000  
EAN: 4007954 16101 2



## Montage-Kraftkleber FIX

- für Sockelleisten, Zierprofile, keramische Wandfliesen und ähnliche Materialien
- hohe Festigkeit
- sichere Anfangshaftung
- gleicht leichte Unebenheiten aus
- lösungsmittelfrei
- innen und außen

## Assembly Adhesive FIX

- for skirtings, mouldings, ceramic wall tiles and similar materials
- high strength
- reliable initial adhesion
- evens out slight irregularities
- solvent-free
- for indoor and outdoor use



**400 g** (VE: 15 Stück)  
Palette: 1.200 Stück  
Art.-Nr. 007201000  
EAN: 4007954 07201 1

# KLEBEN UND FIXIEREN

PUFAS

## Profi Einseit Kleber **TP81**

- Spezial-Bodenkleber für PVC- und Designböden sowie textile Beläge
- sehr gute Benetzungsfähigkeit
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529 und für Fußbodenheizung
- für saugfähige und nicht saugende Untergründe

kurze Abluftzeit  
extra starker Tack

Inhalt **5 kg**



## Montage-Kleber MK

- für Holz, Stein, Kunststoff, Polystyrol und ähnliche Materialien
- hohe Festigkeit
- lösungsmittel- und silikonfrei
- alterungsbeständig
- überstreichbar
- gleicht leichte Unebenheiten des Untergrundes aus

## Assembly Adhesive MK

- for wood, stone, plastics, polystyrene and similar materials
- high strength
- solvent- and silicone-free
- ageing-resistant
- overcoatable
- evens out slight irregularities in substrate



**300 g** (VE: 12 Stück)  
 Palette: 960 Stück  
 Art.-Nr. 001606000  
 EAN: 4007954 01606 0




## Montage-Kleber MK universal

- für Dekor-Wandbeläge, Dämmplatten, Wandpaneele aus Holz und Kunststoff, Wandfliesen und ähnliche Materialien
- hohe Festigkeit
- starke Anfangshaftung und Klebkraft
- lösungsmittel- und weichmacherfrei
- alterungsbeständig
- gleicht leichte Unebenheiten des Untergrundes aus

## Assembly Adhesive MK universal

- for decorative wall coverings, insulation board, wood and plastics wall panelling/strip, wall tiles and similar materials
- high strength
- high initial adhesion and bond strength
- solvent- and plasticizer-free
- ageing-resistant
- evens out slight irregularities in substrate



**6 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück  
 Art.-Nr. 001603000  
 EAN: 4007954 01603 9




## Hartschaum-Kleber HS

- für Isolier- und Wärmedämmplatten sowie Zierprofile, Wanddekorationen und Design-Elemente aus Hartschaum und Polystyrol
- extra starke Klebkraft
- hohe Anfangshaftung
- dauerhaft feuchtraumbeständig
- lösungsmittelfrei

## Rigid-Foam Adhesive HS

- for insulation board and mouldings, wall decoration and designer features made from rigid foam and polystyrene
- extra-high bond strength
- high initial adhesion
- long-term resistance to damp spaces
- solvent-free



**4 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 120 Stück  
 Art.-Nr. 001002000  
 EAN: 4007954 01002 0

**14 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 40 Stück  
 Art.-Nr. 001004000  
 EAN: 4007954 01004 4

**8 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 72 Stück  
 Art.-Nr. 001003000  
 EAN: 4007954 01003 7




## Styropor-Kleber ST

- für Wärmedämm- und Deckenplatten, Untertapeten sowie Zierprofile und Dekor-Elemente aus Polystyrol
- hohe Anfangshaftung
- sichere Verklebung auch in Feuchträumen
- hohe Füllkraft – gleicht leichte Unebenheiten des Untergrundes aus

## Styrofoam Adhesive ST

- for thermal insulation board and ceiling panels, lining papers, mouldings and decorative features made from polystyrene
- high initial adhesion
- reliable bonding even in damp spaces
- high filling power – evens out slight irregularities in substrate



**1 kg** (VE: 10 Stück)  
 Palette: 420 Stück  
 Art.-Nr. 001101000  
 EAN: 4007954 01101 0

**8 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 72 Stück  
 Art.-Nr. 001103000  
 EAN: 4007954 01103 4

**4 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 120 Stück  
 Art.-Nr. 001102000  
 EAN: 4007954 01102 7

**14 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 36 Stück  
 Art.-Nr. 001104000  
 EAN: 4007954 01104 1

Styropor® – eingetragenes Warenzeichen der BASF SE

# KLEBEN UND FIXIEREN



## Styropor-Kleber ST Tube

- für Zierleisten, Rosetten, Dekor-Elemente sowie Dekor- und Dämmplatten aus Polystyrol und Hartschaum
- dauerhaft weiß
- lösungsmittelfrei

Styropor® – eingetragenes Warenzeichen der BASF SE

## Styrofoam Adhesive ST Tube

- for mouldings, roses, decorative features, decorative panels and insulation board made from polystyrene and rigid foam
- long-lasting white
- solvent-free



**400 g** (VE: 12 Stück)  
Palette: 960 Stück  
Art.-Nr. 001106000  
EAN: 4007954 01106 5




## Kork-Kleber KR

- zur Verklebung von Korkplatten, Bahnenware und Untertapeten an Wand- und Deckenflächen
- hohe Anfangshaftung
- korrigierbar
- sichere Klebkraft
- lösungsmittelfrei

## Cork Adhesive KR

- for bonding cork board, sheet and lining papers to wall and ceiling surfaces
- high initial adhesion
- allowing correction
- reliable bond strength
- solvent-free



**4 kg** (VE: 1 Stück)  
Palette: 120 Stück  
Art.-Nr. 001302000  
EAN: 4007954 01302 1



## Holzleim D3

- wasserfest
- für Verleimungen nach DIN EN 204-D3
- geprüft durch ift Rosenheim (ift-Prüfbericht-Nr.: 50537560/1 vom 15.12.2008)
- für alle Holzarten, OSB-Platten und Laminat
- transparent auftrocknend
- lösungsmittelfrei
- innen und außen

## Wood Glue D3

- waterproof
- for gluing to EN 204-D3
- tested by ift Rosenheim (ift test report no.: 50537560/1 of 15.12.2008)
- for all timber species, OSB and laminate
- dries to transparent finish
- solvent-free
- for indoor and outdoor use



**60 g** (VE: 20 Stück)  
Palette: 2.400 Stück  
Art.-Nr. 007901000  
EAN: 4007954 07901 0

**250 g** (VE: 12 Stück)  
Palette: 960 Stück  
Art.-Nr. 007902000  
EAN: 4007954 07902 7

**500 g** (VE: 6 Stück)  
Palette: 744 Stück  
Art.-Nr. 007905000  
EAN: 4007954 07905 8

**1 kg** (VE: 6 Stück)  
Palette: 342 Stück  
Art.-Nr. 007904000  
EAN: 4007954 07904 1



## Profi-Einseitkleber TP81

- Spezial-Bodenkleber für PVC und Designböden sowie textile Beläge
- kurze Abluftzeit
- extra starker Tack
- sehr gute Benetzungsfähigkeit
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529 und für Fußbodenheizung
- für saugfähige und nicht saugende Untergründe
- lösungsmittelfrei

## Professional PVC/CV and Carpet Adhesive TP81

- special flooring adhesive for PVC and designer flooring as well as textile coverings
- short flash-off time
- extra-strong tack
- very good wetting ability
- suitable for chair castors to EN 12529 and floor heating systems
- for absorbent and non-absorbent substrates
- solvent-free



**750 g** (VE: 10 Stück)  
 Palette: 420 Stück  
 Art.-Nr. 007101000  
 EAN: 4007954 07101 4

**5 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück  
 Art.-Nr. 007103000  
 EAN: 4007954 07103 8

**3 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 110 Stück  
 Art.-Nr. 007102000  
 EAN: 4007954 07102 1

**10 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 40 Stück  
 Art.-Nr. 007104000  
 EAN: 4007954 07104 5



## Einseitkleber TE 71

- für PVC und textile Bodenbeläge
- dauerhaft fest
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529
- für Fußbodenheizung geeignet
- für saugfähige und nicht saugende Untergründe
- lösungsmittelfrei

## PVC/CV and Carpet Adhesive TE 71

- for PVC and textile floor coverings
- long-lasting strength
- suitable for chair castors to EN 12529
- suitable for floor heating systems
- for absorbent and non-absorbent substrates
- solvent-free



**3 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 110 Stück  
 Art.-Nr. 001502000  
 EAN: 4007954 01502 5

**10 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 40 Stück  
 Art.-Nr. 001504000  
 EAN: 4007954 01504 9

**5 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück  
 Art.-Nr. 001503000  
 EAN: 4007954 01503 2



## Universal-Fixierung PT41

- für PVC sowie textile Bodenbeläge mit Vlies-, Latex- und PVC-Schaumrücken
- wieder ablösbar
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529
- für Fußbodenheizung geeignet
- für saugfähige und nicht saugende Untergründe
- lösungsmittelfrei

## Universal Fixative PT41

- for PVC and textile floor coverings with non-woven, latex and PVC foam backing
- easily removable
- suitable for chair castors to EN 12529
- suitable for floor heating systems
- for absorbent and non-absorbent substrates
- solvent-free



**3 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 110 Stück  
 Art.-Nr. 002202000  
 EAN: 4007954 02202 3

**10 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 40 Stück  
 Art.-Nr. 002204000  
 EAN: 4007954 02204 7

**5 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück  
 Art.-Nr. 002203000  
 EAN: 4007954 02203 0

# GRUNDIEREN UND ISOLIEREN

---

PUFAS

## Aqua-Reno rapid **AR4**

- Schnell-Renovierfarbe ohne Lösungsmittel
- optimale Isolierwirkung
- extrem schnelle Trocknung
- schon nach 4 Stunden überstreichbar
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei 7 m<sup>2</sup>/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2

4-Stunden-Form  
geruchsneutral

Inhalt **12,5**




## Hydrosol-Tiefgrund LF

- lösungsmittelfrei
- festigt sandende, kreibende und poröse Untergründe und vermindert die Saugfähigkeit
- hohe Eindringtiefe durch ultrafeines Hydrosol-Acrylat
- wasserdampfdiffusionsfähig
- innen und außen

## Hydrosol Primer Deep-Penetrating LF

- solvent-free
- stabilizes friable, chalking and porous substrates and reduces suction
- high penetration depth due to ultra-fine hydrosol acrylate
- water vapour-permeable
- for indoor and outdoor use



**1 l** (VE: 12 Stück)  
 Palette: 384 Stück  
 Art.-Nr. 006405000  
 EAN: 4007954 06405 4

**5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 96 Stück  
 Art.-Nr. 006402000  
 EAN: 4007954 06402 3

**2,5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 150 Stück  
 Art.-Nr. 006404000  
 EAN: 4007954 06404 7

**10 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 54 Stück  
 Art.-Nr. 006403000  
 EAN: 4007954 06403 0



## Putz- und Haftgrund PG

- Grundier-Konzentrat
- für stark saugende und offenporige Untergründe
- bis 1: 4 verdünnbar
- innen und außen

## All-purpose Primer PG

- primer concentrate
- for high-suction and open-pored substrates
- dilutable up to 1: 4
- for indoor and outdoor use



**1 l** (VE: 6 Stück)  
 Palette: 360 Stück  
 Art.-Nr. 006305000  
 EAN: 4007954 06305 7

**5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 96 Stück  
 Art.-Nr. 006301000  
 EAN: 4007954 06301 9

**2,5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 150 Stück  
 Art.-Nr. 006303000  
 EAN: 4007954 06303 3

**10 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 54 Stück  
 Art.-Nr. 006302000  
 EAN: 4007954 06302 6




## Siliconharz-Grundierung SG

- Spezial-Grundierung für Siliconharz-Fassadenfarbe
- festigt mineralische Untergründe und reguliert die Saugfähigkeit
- hohe Eindringtiefe
- diffusionsoffen

## Silicone Resin Primer SG

- special primer for silicone resin facade paint
- stabilizes mineral substrates and regulates suction
- high penetration depth
- vapour-permeable



**5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 96 Stück  
 Art.-Nr. 013903000  
 EAN: 4007954 13903 5

**10 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 54 Stück  
 Art.-Nr. 013904000  
 EAN: 4007954 13904 2




## Silikat-Fixativ SF

- Grundierung für mineralische Untergründe
- Verdünnung für Silikat- und Dispersionssilikatfarben
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- frei von Konservierungsmitteln
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- innen und außen

## Silicate-Fixative SF

- primer for mineral substrates
- for thinning silicate and silicate emulsion paints
- highly water vapour-permeable
- free from preservatives
- exhibits natural properties to protect against mould
- for indoor and outdoor use



**1 l** (VE: 6 Stück)  
 Palette: 360 Stück  
 Art.-Nr. 065801000  
 EAN: 4007954 65801 7

**5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 96 Stück  
 Art.-Nr. 065803000  
 EAN: 4007954 65803 1




## Gel-Grundierung control GT

- Gelformel gegen Spritzen und Tropfen
- für sauberen Auftrag mit Rolle, Bürste und Airless-Spritzgerät
- festigt die Oberfläche und reguliert die Saugfähigkeit
- silanvergütet für optimale Haftung auch auf glatten Untergründen
- gebrauchsfertig
- innen und außen

## Gel Primer GT

- gel formulation to prevent spatter and dripping
- for neat application with roller, brush and airless spray equipment
- stabilizes surface and regulates suction
- silane-modified to optimize adhesion, even on smooth substrates
- ready-to-use
- for indoor and outdoor use



**10 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 40 Stück  
 Art.-Nr. 019004000  
 EAN: 4007954 19004 3




## Betonkontakt B10

- Haftgrundierung für glatte mineralische Flächen
- zur Haftverbesserung von gipshaltigen Putzen und Spachtelmassen
- griffige Oberfläche
- hohe Alkalibeständigkeit
- rötlich eingefärbt
- gebrauchsfertig
- für innen

## Concrete Primer B10

- bonding primer for smooth mineral surfaces
- promotes adhesion of gypsum-bearing plasters and fillers
- creates surfaces with good key
- high alkali resistance
- reddish-tinted
- ready-to-use
- for indoor use



**20 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 32 Stück  
 Art.-Nr. 069404000  
 EAN: 4007954 69404 6




## Universal-Tiefengrund LH

- lösungsmittelhaltig
- ideale Fassaden-Grundierung mit hervorragender Tiefenwirkung
- intensive Festigung für sandende und poröse Putzflächen
- geruchsarm

## Deeply-Penetrating Primer LH

- solvent-bearing
- ideal facade primer with excellent penetration
- thorough stabilization of friable and porous plasterwork/rendering
- low-odour



**1 l** (VE: 5 Stück)  
 Palette: 360 Stück  
 Art.-Nr. 006201000  
 EAN: 4007954 06201 2

**2,5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 210 Stück  
 Art.-Nr. 006205000  
 EAN: 4007954 06205 0

**6 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 123 Stück  
 Art.-Nr. 006202000  
 EAN: 4007954 06202 9






## Grundierweiss GP5

- weiß deckende Spezial-Grundierfarbe
- haftungsvermittelnd auf glatten und nicht saugenden Untergründen
- optimiert die Offenzeit nachfolgender Anstriche für ansatzfreie Beschichtungen
- keine Strukturgebung
- diffusionsfähig
- ideal als Systemgrund für Anstriche auf Renoviervlies
- innen und außen

## White Primer GP5

- special opaque white primer
- promotes adhesion to smooth and non-absorbent substrates
- optimizes open time of subsequent coatings so as to achieve seamless finish
- no texturing
- vapour-permeable
- ideal as system primer for coatings to renovation fabrics
- for indoor and outdoor use



5 l (VE: 1 Stück)

Palette: 70 Stück

Art.-Nr. 015602000

EAN: 4007954 15602 5

12,5 l (VE: 1 Stück)

Palette: 32 Stück

Art.-Nr. 015604000

EAN: 4007954 15604 9




## Mineralgrund weiss MG6

- Sol-Silikat-Technologie
- zur Remineralisierung des Untergrundes
- verlängerte Offenzeit für nachfolgende Anstriche
- haftungsvermittelnd auf glatten und schwach saugenden Untergründen
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- frei von Lösungsmitteln und Weichmachern
- innen und außen

## Mineral Primer White MG6

- sol-silicate technology
- for remineralization of substrate
- extended open time for following coatings
- promotes adhesion to smooth and weakly absorbent substrates
- exhibits natural properties to protect against mould
- solvent- and plasticizer-free
- for indoor and outdoor use



5 l (VE: 1 Stück)

Palette: 70 Stück

Art.-Nr. 016302000

EAN: 4007954 16302 3

12,5 l (VE: 1 Stück)

Palette: 32 Stück

Art.-Nr. 016304000

EAN: 4007954 16304 7



## Putzgrund weiß P32 mineral – fein

- Dekor-Quarz auf mineralischer Basis
- fein strukturiert – Korngröße bis 0,5 mm
- weiß deckend
- innen und außen
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- frei von Konservierungsmitteln

## Plaster Primer white P32 mineral – fine

- mineral-based decorative quartz
- fine texture – aggregate size up to 0.5 mm
- opaque white finish
- for indoor and outdoor use
- highly water vapour-permeable
- free from preservatives



8 kg (VE: 1 Stück)

Palette: 70 Stück

Art.-Nr. 026202000

EAN: 4007954 26202 3

15 kg (VE: 1 Stück)

Palette: 40 Stück

Art.-Nr. 026203000

EAN: 4007954 26203 0



## Putzgrund weiß P35 mineral – grob

- Dekor-Quarz auf mineralischer Basis
- grob strukturiert – Korngröße bis 1 mm
- weiß deckend
- innen und außen
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- frei von Konservierungsmitteln

## Plaster Primer white P35 mineral – coarse

- mineral-based decorative quartz
- coarse texture – aggregate size up to 1 mm
- opaque white finish
- for indoor and outdoor use
- highly water vapour-permeable
- free from preservatives



8 kg (VE: 1 Stück)

Palette: 70 Stück

Art.-Nr. 026302000

EAN: 4007954 26302 0

22 kg (VE: 1 Stück)

Palette: 32 Stück

Art.-Nr. 026304000

EAN: 4007954 26304 4




## Mehrfach-Fluat Olafirn MF

- Isolierkonzentrat zum Neutralisieren kalk- und zementhaltiger, alkalischer Anstrichuntergründe
- verhindert Anstrichschäden und Fleckenbildung
- zur Vorbehandlung von Neuputzstellen
- härtet und dichtet mürbe und sandende Putzflächen
- gegen Ausblühungen löslicher Kalksalze
- zur Bekämpfung von Mauersalpetre im Anfangsstadium
- Grundierung in der Silikatfarbentechnik

## Multi-Fluosilicate Treatment Olafirn MF

- blocking concentrate for neutralizing cementitious and lime-bearing alkaline coating substrates
- prevents coating defects and staining
- for pretreatment of freshly plastered/rendered surfaces
- hardens and seals crumbling and friable plasterwork/rendering
- protects against leaching of soluble lime salts
- to combat saltpetre in walls at initial stage
- as primer in silicate paint systems



**1 l** (VE: 6 Stück)  
 Palette: 360 Stück  
 Art.-Nr. 014602000  
 EAN: 4007954 14602 6

**5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 96 Stück  
 Art.-Nr. 014603000  
 EAN: 4007954 14603 3

**10 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 54 Stück  
 Art.-Nr. 014604000  
 EAN: 4007954 14604 0



## Fassaden-Imprägnierung Silifirn W

- wasserbasiert
- Schutz vor Schlagregen, Feuchtigkeit und Schmutz
- Hydrophobierung mit ABERPERLEFFEKT
- verhindert Feuchtigkeits- und Wasseraufnahme
- beugt Frostschäden und Wärmeverlust vor
- verzögert die Ansiedlung von Grünbelägen
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- farblos und transparent

## Facade Impregnation Silifirn W

- water-based
- protects against driving rain, moisture and soiling
- water-repellent with beading effect
- prevents moisture and water absorption
- prevents frost damage and heat loss
- retards green growth
- highly water vapour-permeable
- colourless and transparent



**1 l** (VE: 6 Stück)  
 Palette: 360 Stück  
 Art.-Nr. 014901000  
 EAN: 4007954 14901 0

**2,5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 150 Stück  
 Art.-Nr. 014902000  
 EAN: 4007954 14902 7

**5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 96 Stück  
 Art.-Nr. 014903000  
 EAN: 4007954 14903 4

**10 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 54 Stück  
 Art.-Nr. 014904000  
 EAN: 4007954 14904 1



## Fassaden-Imprägnierung Silifirn L

- lösungsmittelhaltig
- Hydrophobierung mit ABERPERLEFFEKT
- verhindert Feuchtigkeits- und Wasseraufnahme
- beugt Frostschäden und Wärmeverlust vor
- verzögert die Ansiedlung von Grünbelägen
- hohe Eindringtiefe
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- nicht filmbildend
- farblos und transparent

## Facade Impregnation Silifirn L

- solvent-bearing
- water-repellent with beading effect
- prevents moisture and water absorption
- prevents frost damage and heat loss
- retards green growth
- high penetration depth
- highly water vapour-permeable
- non-film-forming
- colourless and transparent



**1 l** (VE: 6 Stück)  
 Palette: 360 Stück  
 Art.-Nr. 014801000  
 EAN: 4007954 14801 3

**2,5 l** (VE: 4 Stück)  
 Palette: 200 Stück  
 Art.-Nr. 014802000  
 EAN: 4007954 14802 0

**5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 126 Stück  
 Art.-Nr. 014803000  
 EAN: 4007954 14803 7

**10 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 50 Stück  
 Art.-Nr. 014804000  
 EAN: 4007954 14804 4



### Aqua-Reno rapid AR4

- Schnell-Renovierfarbe ohne Lösungsmittel
- optimale Isolierwirkung
- extrem schnelle Trocknung
- schon nach 4 Stunden überstreichbar
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei 7 m<sup>2</sup>/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- sehr gute Untergrundhaftung
- vergilbungsfrei
- überarbeitbar mit Dispersionsfarben und Tapeten
- geeignet zur Beschichtung von Akustikdeckenplatten auf Mineral-faserbasis\*
- anwendbar im Innen- und mit witterungsbeständigem Folge-anstrich auch im Außenbereich

### Aqua-Reno Stain Blocker rapid AR4

- fast-drying, solvent-free renovation paint
- high-performance barrier
- extremely fast-drying
- overcoatable after only 4 hours
- contrast ratio class 1 for 7 m<sup>2</sup>/ltr
- wet-scrub resistance class 2 to EN 13300
- very good adhesion to substrate
- non-yellowing
- suitable for overcoating with emulsion paints and for wallpapering
- suitable for coating mineral-fibre-based acoustic ceiling panels
- for use indoors and, where over-coated with weather-resistant finish, outdoors



**5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück  
 Art.-Nr. 019703000  
 EAN: 4007954 19703 5

**12,5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 32 Stück  
 Art.-Nr. 019705000  
 EAN: 4007954 19704 2

\* geprüft durch Fraunhofer-Institut für Bauphysik nach DIN EN ISO 354: Berichts-Nr.: P-BA 238/2019  
 Prüfbjekte S 11256-01 und S 11256-02




### Aqua-Plus 3 in 1 Isolier- und Renovierfarbe

- 3 in 1 – isolieren, schützen und deckend streichen
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei 6 m<sup>2</sup>/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- lösungsmittelfrei und emissionsarm
- erfüllt die Anforderungen des AgBB\*
- beständig gegen Desinfektionsmittel – ideal für Arztpraxen, Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen
- mit Filmschutz gegen Schimmelbefall

### Aqua-Plus 3 in 1 Stain Blocker and Renovation Paint

- 3 in 1 – stain blocking, protection and opaque finish
- contrast ratio class 1 for 6 m<sup>2</sup>/ltr
- wet-scrub resistance class 2 to EN 13300
- solvent-free and low-emission
- meets requirements under AgBB\* scheme
- disinfectant-resistant – ideal for doctors' practices, hospitals and medical facilities
- film protects against mould infection



**5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück  
 Art.-Nr. 019202000  
 EAN: 4007954 19202 3

**12,5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 32 Stück  
 Art.-Nr. 019204000  
 EAN: 4007954 19204 7

\* Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

\* German Committee for Health-Related Evaluation of Building Products




### Aqua-Deck Isolierweiß AD

- zum Absperrn von Nikotin, Wasserrändern, Holzinhaltstoffen, Ruß- und Fettflecken
- optimale Isolierwirkung
- ideal auch als Schlussanstrich
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei 6 m<sup>2</sup>/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- lösungsmittelfrei und emissionsarm
- überarbeitbar mit Dispersionsfarben und Tapeten
- geeignet zur Beschichtung von Akustikdeckenplatten auf Mineral-faserbasis\*

### Aqua-Deck Stain Blocker AD

- for sealing off nicotine, water marks, wood constituents, soot and grease stains
- high-performance barrier
- also ideal as finishing coat
- contrast ratio class 1 for 6 m<sup>2</sup>/ltr
- wet-scrub resistance class 2 to EN 13300
- solvent-free and low-emission
- suitable for overcoating with emulsion paints and for wallpapering
- suitable for coating mineral-fibre-based acoustic ceiling panels



**750 ml** (VE: 8 Stück)  
 Palette: 392 Stück  
 Art.-Nr. 014201000  
 EAN: 4007954 14201 1

**10 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 40 Stück  
 Art.-Nr. 014204000  
 EAN: 4007954 14204 2

**2,5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 110 Stück  
 Art.-Nr. 014202000  
 EAN: 4007954 14202 8

**12,5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 32 Stück  
 Art.-Nr. 014205000  
 EAN: 4007954 14205 9

**5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück  
 Art.-Nr. 014203000  
 EAN: 4007954 14203 5

\* geprüft durch Fraunhofer-Institut für Bauphysik nach DIN EN ISO 354: 2003; Berichts-Nr.: P-BA 160/2011 Prüfbjekte S 10395-01 und S 10395-02




## Reno-inn Schnell-Renovierfarbe S 130

- lösungsmittelhaltige Isolierfarbe für stark verschmutzte Flächen
- hervorragende Deckkraft
- scheuerbeständig
- isoliert Nikotin, Rußflecken und Wasserränder
- schnelle Trocknung
- spannungsarm
- diffusionsfähig

## Rapid Renovation Paint S 130

- solvent-bearing stain blocker for heavily soiled surfaces
- excellent hiding power
- scrub-resistant
- seals off nicotine, soot stains and water marks
- quick-drying
- low-stress
- vapour-permeable



**2,5 l** (VE: 2 Stück)  
 Palette: 160 Stück  
 Art.-Nr. 012602000  
 EAN: 4007954 12602 8

**10 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 44 Stück  
 Art.-Nr. 012603000  
 EAN: 4007954 12603 5



## Reno-inn Verdünnung aromatenfrei

- Verdünnung zur Einstellung der Verarbeitungskonsistenz lösungsmittelhaltiger, geruchsarmer Farb- und Lacksysteme
- geruchsarm
- aromatenfrei
- besonders geeignet für Schnell-Renovierfarbe

## Thinner Reno-inn Aromatics-free

- thinner for adjusting the working consistency of solvent-based, low-odour paints and varnishes
- low odour
- aromatics-free
- ideal for Rapid Renovation Paint

**1 l** (VE: 6 Stück)  
 Palette: 360 Stück  
 Art.-Nr. 012702000  
 EAN: 4002175 12702 1



## Iso-Plus 3 in 1 Isolierweiß rapid

- zum Absperrern von Flecken auf Decken und Wänden
- schnell trocknend – nach 10 Minuten überarbeitbar
- weiß deckend

## Iso-Plus 3 in 1 Stain Blocker Spray

- for sealing off stains on walls and ceilings
- quick-drying – overcoatable after 10 minutes
- opaque white finish



**500 ml** (VE: 6 Stück)  
 Palette: 696 Stück  
 Art.-Nr. 019603000  
 EAN: 4007954 19603 8




### Isolierspray S 10

- zum Absperren durchschlagender Flecken
- weiß matt
- hochdeckend
- nach 10 Minuten trocken
- einstellbarer Sprühkopf

### Stain Blocker Spray S 10

- for sealing off migrating stains
- matt white
- high opacity
- dry after 10 minutes
- adjustable spray head



**400 ml** (VE: 6 Stück)  
 Palette: 696 Stück  
 Art.-Nr. 014502000  
 EAN: 4007954 14501 2




### Isolierweiß IW 20

- isoliert Wasserflecken, Ruß und Nikotin
- weiß deckend
- oberflächenglatt
- schnell trocknend
- nach 2 Stunden überstreichbar
- innen und außen

### Stain Blocker Paint IW 20

- for sealing off water stains, soot and nicotine
- opaque white finish
- smooth surface
- quick-drying
- overcoatable after 2 hours
- for indoor and outdoor use



**750 ml** (VE: 6 Stück)  
 Palette: 576 Stück  
 Art.-Nr. 013001000  
 EAN: 4007954 13001 8

**2 l** (VE: 2 Stück)  
 Palette: 200 Stück  
 Art.-Nr. 013002000  
 EAN: 4007954 13002 5




### Feuchtblocker Isolierfarbe IF 30

- auch für restfeuchte Untergründe
- schützt vor Feuchtigkeit und Ausblühungen
- isoliert Wasserflecken, Ruß und Nikotin
- weiß deckend
- innen und außen

### Stain and Moisture Blocker IF 30

- also suitable for substrates with residual moisture
- protects against moisture and efflorescence
- for sealing off water stains, soot and nicotine
- opaque white finish
- for indoor and outdoor use



**750 ml** (VE: 6 Stück)  
 Palette: 576 Stück  
 Art.-Nr. 014401000  
 EAN: 4007954 14401 5

**2 l** (VE: 2 Stück)  
 Palette: 200 Stück  
 Art.-Nr. 014402000  
 EAN: 4007954 14402 2



### Wasser-Stop WS

- dauerelastische Dichtungsmasse für Dächer, Wände u. ä.
- faserverstärkt
- rissüberbrückend bis 10 mm
- haftet auch auf nassen Untergründen
- sofort wasserdicht – bei jedem Wetter

### Water Stop WS

- permanently elastic sealing compound for roofs, walls etc.
- fibre-reinforced
- crack-bridging up to 10 mm
- adheres to wet surfaces
- immediate water-tightness in every weather



**750 ml** (VE: 6 Stück)  
 Palette: 672 Stück  
 Art.-Nr. 012802000  
 EAN: 4007954 12802 2

# SCHIMMEL BEKÄMPFEN

---

**PUFAS**

**Anti-  
Schimmel  
Konzentrat**

**AF**

innen und außen

hochwirksam

- Fungizider Farbzusatz

# SCHIMMEL BEKÄMPFEN




## Schimmel-Spray Aktiv-Chlor CL

- sichere Vernichtung von Schimmel, Algen und Bakterien
- sofortige Wirkung
- starker Bleicheffekt
- gründliche Desinfektion

## Mould Remover Spray Active Chlorine CL

- reliable mould, algae and bacteria killer
- acts immediately
- strong bleaching effect
- thorough disinfection



**250 ml** (VE: 12 Stück)  
 Palette: 960 Stück  
 Art.-Nr. 005401000  
 EAN: 4007954 05401 7

**1 l** (VE: 6 Stück)  
 Palette: 378 Stück  
 Art.-Nr. 005404000  
 EAN: 4007954 05404 8

**500 ml** (VE: 12 Stück)  
 Palette: 528 Stück  
 Art.-Nr. 005402000  
 EAN: 4007954 05402 4

**5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 60 Stück  
 Art.-Nr. 005403000  
 EAN: 4007954 05403 1

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.  
 Use biocides safely. Always read the label and product information before use.



## Schimmel-Entferner chlorfrei CF

- Aktiv-Sauerstoff
- geruchsneutral
- ideal für Wohnräume, Schlaf- und Kinderzimmer
- vernichtet Schimmel, Algen und Bakterien

## Mould Remover Chlorine-Free CF

- active oxygen
- odourless
- ideal for living rooms, bedrooms and children's rooms
- for killing mould, algae and bacteria



**500 ml** (VE: 12 Stück)  
 Palette: 528 Stück  
 Art.-Nr. 015502000  
 EAN: 4007954 15502 8

**5 l** (VE: 4 Stück)  
 Palette: 96 Stück  
 Art.-Nr. 015504000  
 EAN: 4007954 15504 2

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.  
 Use biocides safely. Always read the label and product information before use.



## Algen- und Schimmel-STOP

- chlorfrei und geruchsneutral
- entfernt Schimmel, Algen und Grünbeläge auch im Innenbereich ohne Geruchsbelästigung
- reinigt Fassaden, Dächer, Pflastersteine, Terrassen, Zäune u. ä.
- ideal für Ziegel, Stein, Beton etc.
- auch als Untergrundvorbehandlung für Anstriche und Fassaden-Imprägnierungen
- wirkt selbsttätig und vorbeugend

## Algae and Mould STOP

- chlorine-free and odourless
- removes mould, algae and green growth, also indoors, without unpleasant odour emissions
- for cleaning facades, roofs, paving stones, patios, fences etc.
- ideal for clay brick, stone, concrete etc.
- also suitable as substrate pretreatment for coatings and facade impregnations
- self-acting and preventive



**500 ml** (VE: 12 Stück)  
 Palette: 528 Stück  
 Art.-Nr. 007012000  
 EAN: 4007954 07002 4

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.  
 Use biocides safely. Always read the label and product information before use.



## Algen- und Schimmel-STOP Konzentrat

- 1:10 mit Wasser verdünnbar
- chlorfrei und geruchsneutral
- reinigt Fassaden, Dächer, Pflastersteine, Terrassen, Zäune u. ä.
- entfernt Schimmel, Algen und Grünbeläge auch im Innenbereich ohne Geruchsbelästigung
- ideal für Ziegel, Stein, Beton etc.
- auch als Untergrundvorbehandlung für Anstriche und Fassaden-Imprägnierungen
- wirkt selbsttätig und vorbeugend
- sehr gut mit dem Drucksprüngerät zu verarbeiten

## Algae and Mould STOP Concentrate

- dilutable 1:10 with water
- chlorine-free and odourless
- for cleaning facades, roofs, paving stones, patios, fences etc.
- removes mould, algae and green growth, also indoors, without unpleasant odour emissions
- ideal for clay brick, stone, concrete etc.
- suitable as pretreatment for coatings and facade impregnations
- self-acting and preventive
- excellently suited for application with pressure spray equipment



**1 l** (VE: 6 Stück)  
 Palette: 360 Stück  
 Art.-Nr. 007602000  
 EAN: 4007954 07602 6

**2,5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 150 Stück  
 Art.-Nr. 007601000  
 EAN: 4007954 07601 9

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.  
 Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

# SCHIMMEL BEKÄMPFEN



## Anti-Schimmel-Konzentrat AF

- Fungizider Farbzusatz
- mit Langzeitwirkung gegen Schimmel- und Algenbefall
- auch zur Untergrundsanierung geeignet
- hochwirksam
- innen und außen

## Anti-Mould-Additive Concentrate AF

- fungicidal paint additive
- offering long-term protection against mould and algae infection
- also suitable for substrate repair
- high-performance
- for indoor and outdoor use



**250 ml** (VE: 12 Stück)  
 Palette: 1.800 Stück  
 Art.-Nr. 005606000  
 EAN: 4007954 05607 3

**1 l** (VE: 6 Stück)  
 Palette: 360 Stück  
 Art.-Nr. 005607000  
 EAN: 4007954 05606 6

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.  
 Use biocides safely. Always read the label and product information before use.




## Anti-Schimmel-Farbe ASF

- mit Filmkonservierung zum Langzeitschutz des Farbfilms vor Schimmelbefall
- hochdeckend
- scheuerfest
- ideal für Küchen, Bäder und Feuchträume
- Kontrastverhältnis Klasse 2 bei 6 m<sup>2</sup>/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300

## Anti-Mould-Paint ASF

- with film preservative for long-term protection of paint film against mould infection
- high opacity
- scrub-resistant
- ideal for kitchens, bathrooms and damp spaces
- contrast ratio class 2 for 6 m<sup>2</sup>/l
- wet-scrub resistance class 2 to EN 13300



**750 ml** (VE: 8 Stück)  
 Palette: 392 Stück  
 Art.-Nr. 012205000  
 EAN: 4007954 12205 1

**5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück  
 Art.-Nr. 012202000  
 EAN: 4007954 12202 0

**2,5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 110 Stück  
 Art.-Nr. 012201000  
 EAN: 4007954 12201 3

**10 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 40 Stück  
 Art.-Nr. 012203000  
 EAN: 4007954 12203 7

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.  
 Use biocides safely. Always read the label and product information before use.



**ENTLACKEN • ANLAUGEN •  
VORBEREITEN**

---

**PUFAS**

# Abbeizer intensiv **P15**

- entfernt Lacke, Lasuren und Dispersionen
- löst mehrere Schichten in einem Arbeitsgang
- Gelformel – haftet auch an senkrechten Flächen

**starke Lösekr**

**schnelle Wir**

Inhalt **2,5 l**

Made in Germany

# ENTLACKEN • ANLAUGEN • VORBEREITEN



## Graffiti Reiniger R100

- entfernt Sprühlacke, Farben und Filzstifte
- für alle lösungsmittelbeständigen Untergründe
- gebrauchsfertig
- starke Lösekraft
- kurze Einwirkzeit
- biologisch abbaubar

## Graffiti Cleaner R 100

- removes spray and other paints, and felt marker/felt pen markings
- for all solvent-resistant substrates
- ready-to-use
- strong removing power
- short reaction time
- biodegradable



1 l (VE: 6 Stück)  
Palette: 378 Stück  
Art.-Nr. 071205000  
EAN: 4007954 71205 4




## Graffiti-Schutz AG

- semipermanenter Schutzanstrich
- erleichtert das Entfernen von Graffiti
- auf Wasserbasis
- transparent
- seidenglänzend

## Graffiti Protection AG

- semi-permanent protective coating and emulsion coats
- facilitates removal of graffiti
- water-based
- transparent
- silk gloss



1 l (VE: 6 Stück)  
Palette: 360 Stück  
Art.-Nr. 107202000  
EAN: 4007954 07222 6

2,5 l (VE: 1 Stück)  
Palette: 150 Stück  
Art.-Nr. 107204000  
EAN: 4007954 07224 0



## Abbeizer intensiv P15

- entfernt Lacke, Lasuren und Dispersionen
- starke Lösekraft
- schnelle Wirkung
- löst mehrere Schichten in einem Arbeitsgang
- Gelformel – haftet auch an senkrechten Flächen
- frei von DCM und NMP

## Intensive Paint Stripper P 15

- removes paints, varnishes, glazes and emulsion coats
- strong removing power
- fast-acting
- removes several coats in single operation
- gel formulation – also adheres to vertical surfaces
- free from DCM and NMP



750 ml (VE: 6 Stück)  
Palette: 630 Stück  
Art.-Nr. 015402000  
EAN: 4007954 15402 1

5 l (VE: 1 Stück)  
Palette: 128 Stück  
Art.-Nr. 015405000  
EAN: 4007954 15405 2

2,5 l (VE: 1 Stück)  
Palette: 200 Stück  
Art.-Nr. 015403000  
EAN: 4007954 15403 8




## Abbeizer rasant R60

- Farb- und Dispersions-Entferner
- universelle Wirkung
- auch zum Reinigen harter Naturhaarpinsel
- CKW-frei
- biologisch abbaubar

## Rapid Paint Stripper R60

- removes paints and emulsion coats
- universal application
- also for cleaning stiff natural-bristle brushes
- CHC-free
- biodegradable



375 ml (VE: 6 Stück)  
Palette: 1.008 Stück  
Art.-Nr. 006901000  
EAN: 4007954 06901 1

2,5 l (VE: 1 Stück)  
Palette: 200 Stück  
Art.-Nr. 006903000  
EAN: 4007954 06903 5

750 ml (VE: 6 Stück)  
Palette: 630 Stück  
Art.-Nr. 006902000  
EAN: 4007954 06902 8

# ENTLACKEN • ANLAUGEN • VORBEREITEN



## Anlauger und Zinkreiniger AZ

- gebrauchsfertig
- ideale Untergrundreinigung vor Neulackierungen
- entfernt Fett, Schmutz, Nikotin, Ruß u. ä.
- schafft griffige, haftsichere Untergründe
- von der MPA Stuttgart geprüft für die Reinigung von Zinkflächen

## Alkaline Cleaning and Degreasing Spray AZ

- ready-to-use
- ideal for cleaning substrates prior to recoating
- removes grease, dirt, nicotine, soot etc.
- creates substrates with good key for reliable adhesion
- suitability for cleaning zinc surfaces certified by Materials Testing Institute, University of Stuttgart



**500 ml** (VE: 12 Stück)  
Palette: 528 Stück  
Art.-Nr. 024912000  
EAN: 4007954 15002 3



## Anlauger Konzentrat AK

- ideale Untergrundvorbehandlung für Lackierungen auf Altanstrichen
- löst hervorragend Fett, Schmutz, Ruß, Nikotin etc.
- Konzentrat für 3–5 l Wasser
- hochwirksam

## Alkaline Cleaning and Degreasing Concentrate AK

- ideal substrate pretreatment for overcoating existing paintwork
- powerfully removes grease, dirt, nicotine, soot etc.
- concentrate for 3–5 ltr water
- high-performance



**250 ml** (VE: 12 Stück)  
Palette: 1.800 Stück  
Art.-Nr. 004901000  
EAN: 4007954 04901 3



## Anlauger und Entfetter SC super-clean

- ideale Untergrundvorbereitung für jede Lackierung auf alten Anstrichen
- löst hervorragend Fett, Schmutz, Nikotin etc.
- schafft griffige, haftsichere Untergründe
- schnell löslich
- hochwirksam
- geruchlos

## Alkaline Cleaning and Degreasing Powder SC super-clean

- ideal substrate pretreatment for all types of coating to existing paintwork
- powerfully removes grease, dirt, nicotine etc.
- creates substrates with good key for reliable adhesion
- quickly soluble
- high-performance
- odourless



**100 g** (VE: 20 Stück)  
Palette: 2.700 Stück  
Art.-Nr. 005001000  
EAN: 4007954 05001 9

**5 kg** (VE: 1 Stück)  
Palette: 72 Stück  
Art.-Nr. 005003000  
EAN: 4007954 05003 3

**500 g** (VE: 5 Stück)  
Palette: 840 Stück  
Art.-Nr. 005002000  
EAN: 4007954 05002 6

# ENTLACKEN • ANLAGEN • VORBEREITEN




## Salpeter-Entferner SE

- gebrauchsfertig
- beseitigt Ausblühungen
- für Mauerwerk, Putz, Beton und säurebeständigen Naturstein

## Facade Cleaner SE

- ready-to-use
- removes efflorescence
- for masonry, render, concrete and acid-resistant natural stone



1 l (VE: 6 Stück)  
Palette: 360 Stück  
Art.-Nr. 004701000  
EAN: 4007954 04701 9




## Zementschleier-Entferner ZE

- hochwirksames Konzentrat
- beseitigt Mörtelreste, Zement- und Kalkablagerungen
- für Fliesen, Klinker, Feinsteinzeug, Terrassenplatten und ähnliche säurebeständige Oberflächen

## Cement Film Cleaner ZE

- high-performance concentrate
- removes mortar residue, cementitious deposits and lime scale
- for tiles, engineering bricks, facing masonry units, fully vitrified stoneware, patio flags and similar acid-resistant surfaces



1 l (VE: 6 Stück)  
Palette: 360 Stück  
Art.-Nr. 004801000  
EAN: 4007954 04801 6



## Pinselreiniger R120

- entfernt frische Farben und Lacke
- beseitigt Fett-, Öl- und Teerflecken
- macht Verschmutzungen mit Wasser auswaschbar
- hochwirksam
- sehr ergiebig

## Paint Brush Cleaner R120

- removes fresh paint and varnish
- removes grease, oil and tar stains
- makes soiled items washable in water
- high-performance
- low consumption rate

250 ml (VE: 10 Stück)  
Palette: 1.100 Stück  
Art.-Nr. 005301000  
EAN: 4007954 05301 0

1 l (VE: 5 Stück)  
Palette: 360 Stück  
Art.-Nr. 005302000  
EAN: 4007954 05302 7

6 l (VE: 1 Stück)  
Palette: 123 Stück  
Art.-Nr. 005303000  
EAN: 4007954 05303 4



# FARBEN UND SPEZIALANSTRICHE

---





### Latex-Matt

- strapazierfähiger Anstrich mit sehr hoher Deckkraft
- Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 6,5 m<sup>2</sup>/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: stumpfmatt
- ideal für stark beanspruchte Flächen und Feuchträume
- airless spritzbar

### Latex Matt

- hardwearing coating with very good hiding power
- contrast ratio: class 1 for 6.5 m<sup>2</sup>/l
- wet-scrub resistance: class 2 to EN 13300
- gloss level: dead matt
- ideal for heavy-duty surfaces and damp spaces
- suitable for airless spray application



**2,5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 110 Stück  
 Art.-Nr. 012001000  
 EAN: 4007954 12001 9

**5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück  
 Art.-Nr. 012002000  
 EAN: 4007954 12002 6

**10 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 40 Stück  
 Art.-Nr. 012003000  
 EAN: 4007954 12003 3



### Latex-Seidenglanz

- strapazierfähiger Anstrich für höchste Beanspruchung
- Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 6,5 m<sup>2</sup>/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: mittlerer Glanz
- beständig gegen lösungsmittelfreie Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- airless spritzbar

### Latex Silk Gloss

- hardwearing coating for extra-heavy duty
- contrast ratio: class 2 for 6.5 m<sup>2</sup>/l
- wet-scrub resistance: class 1 to EN 13300
- gloss level: medium gloss
- resistant to solvent-free cleaning agents and disinfectant
- suitable for airless spray application



**2,5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 110 Stück  
 Art.-Nr. 012101000  
 EAN: 4007954 12101 6

**5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück  
 Art.-Nr. 012102000  
 EAN: 4007954 12102 3

**10 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 40 Stück  
 Art.-Nr. 012103000  
 EAN: 4007954 12103 0

**15 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 24 Stück  
 Art.-Nr. 012104000  
 EAN: 4007954 12104 7



### Latex-Hochglanz

- strapazierfähiger Anstrich für höchste Beanspruchung
- Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m<sup>2</sup>/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: glänzend
- beständig gegen lösungsmittelfreie Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- airless spritzbar

### Latex High Gloss

- hardwearing coating for extra-heavy duty
- contrast ratio: class 2 for 7 m<sup>2</sup>/l
- wet-scrub resistance: class 1 to EN 13300
- gloss level: gloss
- resistant to solvent-free cleaning agents and disinfectants
- suitable for airless spray application



**5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück  
 Art.-Nr. 012402000  
 EAN: 4007954 12402 4

**10 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 40 Stück  
 Art.-Nr. 012403000  
 EAN: 4007954 12403 1



### Superweiss-DIN

- matte, gut deckende Innenfarbe
- Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m<sup>2</sup>/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: matt
- airless spritzbar

### Super White DIN

- matt interior paint with good opacity
- contrast ratio: class 2 for 7 m<sup>2</sup>/l
- wet-scrub resistance: class 3 to EN 13300
- gloss level: matt
- suitable for airless spray application



**2,5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 110 Stück  
 Art.-Nr. 010611000  
 EAN: 4007954 10601 3

**5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück  
 Art.-Nr. 010612000  
 EAN: 4007954 10602 0

**10 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 40 Stück  
 Art.-Nr. 010613000  
 EAN: 4007954 10603 7

**15 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 24 Stück  
 Art.-Nr. 010614000  
 EAN: 4007954 10604 4



## Ultra-Weiss premium matt

- Innenfarbe für scheuerbeständige, hochdeckende Anstriche
- Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 6 m<sup>2</sup>/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: stumpfmatt
- streiflichtreduziert
- leicht auszubessern ohne Ansätze
- hervorragend beschneidbar
- airless spritzbar

## Ultra-White premium matt

- interior paint for high-opacity, scrub-resistant coatings
- contrast ratio: class 1 for 6 m<sup>2</sup>/ltr
- wet-scrub resistance: class 2 to EN 13300
- gloss level: dead matt
- reduced glancing light effects
- easy to touch up without seams
- ideal for cutting in
- suitable for airless spray application



5 l (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück  
 Art.-Nr. 011002000  
 EAN: 4007954 11002 7

12,5 l (VE: 1 Stück)  
 Palette: 32 Stück  
 Art.-Nr. 011004000  
 EAN: 4007954 11004 1



## Mineral-Kristallweiss

- Innenfarbe auf Silikatbasis gemäß DIN 18363
- für mineralische Untergründe
- Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 6,5 m<sup>2</sup>/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: stumpfmatt
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig (sd [m] < 0,011)
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- ohne Konservierungsstoffe
- airless spritzbar

## Mineral Crystal White

- silicate interior paint to DIN 18363
- for mineral substrates
- contrast ratio: class 1 for 6.5 m<sup>2</sup>/ltr
- wet-scrub resistance: class 2 to EN 13300
- gloss level: dead matt
- highly water vapour-permeable (sd [m] < 0.011)
- exhibits natural properties to protect against mould
- without preservatives
- suitable for airless spray application



5 l (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück  
 Art.-Nr. 016402000  
 EAN: 4007954 16402 0

12,5 l (VE: 1 Stück)  
 Palette: 32 Stück  
 Art.-Nr. 016404000  
 EAN: 4007954 16404 4



## Sol-Silikatfarbe

- Innenfarbe auf Kieselisol-Basis
- Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 6,5 m<sup>2</sup>/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: stumpfmatt
- perfekte Haftung auf Altanstrichen
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig (sd [m] < 0,015)
- feuchtigkeitsregulierend
- ohne Konservierungsstoffe
- airless spritzbar

## Sol-Silicate Paint

- silica sol-based interior paint
- contrast ratio: class 1 for 6.5 m<sup>2</sup>/ltr
- wet-scrub resistance: class 3 to EN 13300
- gloss level: dead matt
- outstanding adhesion to existing coatings
- highly water vapour-permeable (sd [m] < 0.015)
- moisture-regulating
- without preservatives
- suitable for airless spray application



5 l (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück  
 Art.-Nr. 004602000  
 EAN: 4007954 04602 9

12,5 l (VE: 1 Stück)  
 Palette: 32 Stück  
 Art.-Nr. 004604000  
 EAN: 4007954 04604 3



## Einschichtfarbe Premiumweiss

- für hochdeckende Anstriche auf allen Innenflächen
- Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 6 m<sup>2</sup>/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: stumpfmatt
- airless spritzbar

## Single-Coat Paint Premium White

- for high-opacity coatings to all interior surfaces
- contrast ratio: class 1 for 6 m<sup>2</sup>/ltr
- wet-scrub resistance: class 3 to EN 13300
- gloss level: dead matt
- suitable for airless spray application



5 l (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück  
 Art.-Nr. 010702000  
 EAN: 4007954 10702 7

12,5 l (VE: 1 Stück)  
 Palette: 32 Stück  
 Art.-Nr. 010705000  
 EAN: 4007954 10705 8




## Siliconharz-Fassadenfarbe

- extra weiße, scheuerbeständige Fassadenbeschichtung
- mit Langzeit-Filmschutz gegen Algen und Grünbeläge
- hoch wasserabweisend
- sehr hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- hervorragende Deckkraft
- sehr geringe Verschmutzungsneigung

## Silicone Resin Facade Paint

- extra-white, scrub-resistant facade coating
- with long-term film protection against algae and green growth
- highly water-repellent
- very high water vapour permeability
- excellent hiding power
- very low susceptibility to soiling



**5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück  
 Art.-Nr. 014003000  
 EAN: 4007954 14003 1

**10 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 40 Stück  
 Art.-Nr. 014004000  
 EAN: 4007954 14004 8




## Siloxan-Fassadenfarbe

- scheuerbeständige Fassadenbeschichtung
- mit Langzeit-Filmschutz gegen Algen und Grünbeläge
- hoch wasserabweisend
- hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- spannungsarm
- alkali- und alterungsbeständig

## Siloxane Facade Paint

- scrub-resistant facade coating
- with long-term film protection against algae and green growth
- highly water-repellent
- high water vapour permeability
- low-stress
- alkali- and ageing-resistant



**2,5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 110 Stück  
 Art.-Nr. 014302000  
 EAN: 4007954 14302 5

**10 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 40 Stück  
 Art.-Nr. 014304000  
 EAN: 4007954 14304 9

**5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück  
 Art.-Nr. 014303000  
 EAN: 4007954 14303 2




## Acrylat-Fassadenweiss

- matte Fassadenbeschichtung mit hoher Deckkraft
- Langzeit-Wetterschutz
- leicht füllend
- hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- sehr gute Untergrundhaftung

## Facade Paint White Acrylate

- matt facade coating with good hiding power
- long-lasting weather protection
- slight filling power
- high water vapour permeability
- very good adhesion to substrate



**2,5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 110 Stück  
 Art.-Nr. 014101000  
 EAN: 4007954 14101 4

**10 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 40 Stück  
 Art.-Nr. 014103000  
 EAN: 4007954 14103 8

**5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück  
 Art.-Nr. 014102000  
 EAN: 4007954 14102 1

**15 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 24 Stück  
 Art.-Nr. 014104000  
 EAN: 4007954 14104 5





## Lehm-Streichputz LP mineral

- naturweißer Feinputzanstrich
- wasserdampfdiffusionsfähig
- feuchtigkeitsregulierend
- mit pflanzlichem Bindemittel
- pH-neutral
- Korngröße 0,5 mm

## Brush-On Clay Plaster LP mineral

- natural white fine plaster coating
- water vapour-permeable
- moisture-regulating
- with vegetable binder
- pH-neutral
- aggregate size 0.5 mm



**22 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 32 Stück  
 Art.-Nr. 084106000  
 EAN: 4007954 84106 8



## Lehmfarbe LM mineral

- naturweißer, matter Innenanstrich
- wasserdampfdiffusionsfähig
- feuchtigkeitsregulierend
- mit pflanzlichem Bindemittel
- pH-neutral

## Clay Paint LM mineral

- matt, natural white interior paint
- water vapour-permeable
- moisture-regulating
- with vegetable binder
- pH-neutral



**5 l** (VE: 1 Stück)      **12,5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück      Palette: 32 Stück  
 Art.-Nr. 084202000      Art.-Nr. 084204000  
 EAN: 4007954 84202 7      EAN: 4007954 84204 1



## Kalkfarbe KL mineral

- waschbeständiger Innenanstrich auf Basis von Weißkalkhydrat
- Kontrastverhältnis Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6 m<sup>2</sup>/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach DIN EN 13300
- für mineralische Untergründe und gestrichene Flächen
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- spannungsarm
- mit natürlichen Eigenschaften gegen Schimmel
- frei von Konservierungsmitteln

## Lime Paint KL mineral

- washable, high-calcium hydrated lime-based interior paint
- contrast ratio class 2 with a coverage of 6 m<sup>2</sup>/ltr
- wet-scrub resistance class 3 to DIN EN 13300
- for mineral substrates and painted surfaces
- highly water vapour-permeable
- low-stress
- with natural properties to protect against mould
- free from preservatives



**5 l** (VE: 1 Stück)      **12,5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück      Palette: 32 Stück  
 Art.-Nr. 108602000      Art.-Nr. 108604000  
 EAN: 4007954 08622 3      EAN: 4007954 08624 7



## Streichkalk KL3

- rein mineralischer Anstrich auf Basis von Weißkalkhydrat
- wasserdampfdiffusionsfähig
- hoher Weißgrad
- gute Deckkraft
- mit natürlichen Eigenschaften gegen Schimmel
- frei von Konservierungsmitteln

## Lime Coating KL3

- purely mineral, high-calcium hydrated lime-based coating
- water vapour-permeable
- high whiteness index
- good hiding power
- with natural properties to protect against mould
- free from preservatives



**5 l** (VE: 1 Stück)      **12,5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück      Palette: 32 Stück  
 Art.-Nr. 068502000      Art.-Nr. 068504000  
 EAN: 4007954 68502 0      EAN: 4007954 68504 4




## Flüssige Rauhfaser R 25

- dekorative Rauhfaser-Struktur zum Rollen und Spritzen
- rationelle Verarbeitung
- ansatzfreie Struktur
- weiß deckend
- wasserdampfdiffusionsfähig
- lösungsmittelfrei und emissionsarm

## Woodchip Paint R 25

- decorative woodchip texture, for roller and spray application
- efficient application
- seamless texture
- opaque white finish
- water vapour-permeable
- solvent-free and low-emission



**2,5 l** (VE: 1 Stück)

Palette: 110 Stück

Art.-Nr. 010811000

EAN: 4007954 10801 7

**10 l** (VE: 1 Stück)

Palette: 40 Stück

Art.-Nr. 010813000

EAN: 4007954 10803 1

**5 l** (VE: 1 Stück)

Palette: 70 Stück

Art.-Nr. 010812000

EAN: 4007954 10802 4

**15 l** (VE: 1 Stück)

Palette: 24 Stück

Art.-Nr. 010814000

EAN: 4007954 10804 8



## Dach- und Sockelfarbe DS

- hochdeckende Kunststoff-Dispersionsfarbe für dauerhaften Wetterschutz
- scheuerbeständig
- lichtecht und UV-beständig
- hervorragende Haftung am Untergrund
- für matte Oberflächen

## Roof and Plinth Paint DS

- high-opacity synthetic emulsion paint for durable weather protection
- scrub-resistant
- lightfast and UV-resistant
- excellent adhesion to substrate
- for matt surfaces



**5 l** (VE: 1 Stück)

Palette: 60 Stück

11 Farbtöne: Schiefer,

Torf, Havanna, Sand-

stein, Steingrau,

Ziegelrot, Sandstein-

gelb, Terra, Basaltblau,

Betongrau, Anthrazit

**2,5 l** (VE: 1 Stück)

Palette: 100 Stück

7 Farbtöne: Schiefer,

Torf, Havanna, Sand-

stein, Steingrau,

Ziegelrot, Anthrazit

**12,5 l** (VE: 1 Stück)

Palette: 24 Stück

7 Farbtöne: Schiefer,

Torf, Havanna, Sand-

stein, Steingrau,

Ziegelrot, Anthrazit




## Ölsperbeschichtung FIX 2000

- heizölbeständiger Schutzanstrich mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (Prüf-Nr. P-SAC 02/5.1/09-411)
- ideal auch als Beton- und Fußbodenfarbe
- nicht geeignet für Kfz-Stellplätze und Dauernassbelastung
- hochelastisch
- auf Kunstharzbasis
- wasserverdünnbar
- Farbtöne: grau und rotbraun

## Oil Block Coating FIX 2000

- heating oil-resistant protective coating with national test certificate (test no. P-SAC 02/5.1/09-411)
- also ideal as concrete and floor paint
- unsuitable for car parking spaces and long-term wet exposure
- highly elastic
- synthetic resin-based
- water-thinnable
- colours: grey and red-brown



**2,5 l**

VE: 1 Stück, Palette: 110 Stück

grau

Art.-Nr. 013101000

EAN: 4002175 12370 2

rotbraun

Art.-Nr. 013201000

EAN: 4002175 12380 1

**5 l**

VE: 1 Stück, Palette: 70 Stück

grau

Art.-Nr. 013102000

EAN: 4002175 12371 9

rotbraun

Art.-Nr. 013202000

EAN: 4002175 12381 8

**10 l**

VE: 1 Stück, Palette: 40 Stück

grau

Art.-Nr. 013103000

EAN: 4002175 12372 6



## Vollton- und Abtönfarbe Maler-Qualität

- für hochdeckende Anstriche sowie zum Abtönen von Dispersionsfarben und anderen wasserbasierten Materialien
- bestes Mischverhalten
- hohe Farbkraft
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- lichtecht und UV-stabil
- airless spritzbar
- innen und außen



zur Farbkarte

## Full-Tone and Tinting Paints Painter's Quality

- for high-opacity coatings and for tinting emulsion paints and other water-based materials
- excellent miscibility
- high tinting strength
- wet-scrub resistance class 2 to EN 13300
- lightfast and UV-stable
- suitable for airless spray application
- for indoor and outdoor use



250 ml · VE: 10 Stück · Palette: 1.320 Stück  
750 ml · VE: 6 Stück · Palette: 540 Stück  
5 l · VE: 1 Stück · Palette: 60 Stück

### Farbtöne:

501 Gelb	516 Weinrot
502 Orange	518 Gold
503 Rot	519 Mandarin
504 Blau	520 Apricot
505 Grün	521 Terrakotta
506 Ocker	522 Maigrün
507 Oxidrot	524 Tundra
508 Umbra grünl.	526 Zigarre
509 Chromoxidgrün	527 Koralle
510 Oxidschwarz	536 Ultramarinblau
511 Oxidbraun	537 Violett
512 Konstantgelb	554 Erdbraun
513 Dunkelbraun	555 Mattblau
514 Weiß	



## Vollton- und Abtönfarbe FIX 2000

- für farbige Anstriche sowie zum Abtönen weißer Dispersionsfarben
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- witterungsbeständig
- airless spritzbar
- innen und außen



zur Farbkarte

## Full-Tone and Tinting Paints FIX 2000

- for colour painted finishes and for tinting white emulsion paints
- wet-scrub resistance class 2 to EN 13300
- weather-resistant
- suitable for airless spray application
- for indoor and outdoor use



250 ml · VE: 10 Stück · Palette: 1.320 Stück  
750 ml · VE: 6 Stück · Palette: 540 Stück  
2,5 l · VE: 1 Stück · Palette: 90 Stück

### Farbtöne:

907 Sonnengelb	924 Frühlingsgrün
935 Goldocker/Apricot	902 Ziegelrot
908 Orange	903 Umbra
909 Signalrot	901 Ocker
915 Weinrot	945 Elfenbein
947 Violett	940 Karamel
946 Lila	923 Terrakotta
927 Flieder	937 Topasbraun
918 Ultramarinblau	905 Zigarrenbraun
910 Enzianblau	906 Schokobraun
929 Petrol	904 Schwarz
921 Mint	914 Weiß
913 Laubgrün	



## Mineral Vollton- und Abtönfarbe

- auf Silikatbasis gemäß DIN 18363
- zum Abtönen von mineralischen und Dispersions-Silikat-Farben
- zur Verwendung im Vollton auf mineralischen Untergründen
- hohe Farbbrillanz
- lichtechte mineralische Pigmente
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: stumpfmatt
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- ohne Konservierungsstoffe

## Mineral Full-Tone and Tinting Paint

- silicate-based to DIN 18363
- for tinting mineral and silicate emulsion paints
- for use as full-tone paint on mineral substrates
- high colour brilliance
- lightfast mineral pigments
- wet-scrub resistance: class 2 to EN 13300
- gloss level: dead matt
- highly water vapour-permeable
- exhibits natural properties to protect against mould
- without preservatives



750 ml · VE: 3 Stück · Palette: 285 Stück

Ocker # 11  
Art.-Nr. 104503000 EAN: 4007954 04530 5

Oxidrot # 12  
Art.-Nr. 104703000 EAN: 4007954 04730 9

Oxidgrün # 13  
Art.-Nr. 104903000 EAN: 4007954 04930 3

Oxidschwarz # 14  
Art.-Nr. 105003000 EAN: 4007954 05030 9

Ultraschwarz # 15  
Art.-Nr. 104803000 EAN: 4007954 04830 6

Kobaltblau # 16  
Art.-Nr. 105103000 EAN: 4007954 05130 6

# BUNT UND KREATIV

---



Crystal-Finish  
Kristall-Effekt-Dekor

Cristal-Effet-Décor | Decorative crystal effect | Декор Кристалл-Эффект



## Effektlasuren

- Glitzer-Effekt-Lasur für Tapeten, Farben und ähnliche Untergründe
- transparent auftrocknend
- für leicht schimmernde Flächen mit glitzernden Akzenten
- Verbrauch: ca. 80 – 120 ml/m<sup>2</sup>

## Effect Glazes

- glitter-effect glaze for wallpapers, paints and similar substrates
- dries to transparent finish
- for lightly shimmering surfaces with glittering accents
- consumption: approx. 80 – 120 ml/m<sup>2</sup>

750 ml (VE: 3 Stück)  
Palette: 285 Stück  
1,5 l (VE: 3 Stück)  
Palette: 216 Stück



	Art.-Nr.	EAN:
<b>Pearl</b>	750 ml 017002001	4007955 17002 0
	1,5 l 017003001	4007955 17003 7
<b>Brilliant</b>	750 ml 017102001	4007955 17102 7
	1,5 l 017103001	4007955 17103 4
<b>Diamond</b>	750 ml 017302001	4007955 17302 1
	1,5 l 017303001	4007955 17303 8
<b>Rubin</b>	750 ml 017202001	4007955 17202 4
<b>Saphir</b>	750 ml 017402001	4007955 17402 8
<b>Smaragd</b>	750 ml 017502001	4007955 17502 5



## Metall-Effekt-Farben

- deckender Anstrich mit attraktivem Metalleffekt
- für Tapeten, Putze, Dekor-Elemente und ähnliche Oberflächen
- sehr hohe Deckkraft
- Verbrauch: ca. 80 – 120 ml/m<sup>2</sup>
- Farbton Orient-Gold Metallic auch für außen geeignet

## Metallic Paints

- opaque coating with attractive metallic effect
- for wallpapers, plasters, decorative features and similar surfaces
- very good hiding power
- consumption: approx. 80 – 120 ml/m<sup>2</sup>
- Orient-Gold Metallic colour, also suitable for outdoors

750 ml (VE: 3 Stück)  
Palette: 285 Stück  
1,5 l (VE: 3 Stück)  
Palette: 216 Stück



	Art.-Nr.	EAN:
<b>Gold</b>	750 ml 017702001	4007955 17702 9
	1,5 l 017703001	4007955 17703 6
<b>Silver</b>	750 ml 017802001	4007955 17802 6
	1,5 l 017803001	4007955 17803 3
<b>Orient-Gold</b>	750 ml 018402001	4007955 18402 7



## Crystal-Finish

- dekorativer, lösungsmittelfreier Anstrich
- mit echten Glasperlen
- kreative Oberflächengestaltung in nur einem Arbeitsgang
- 750 ml für ca. 4 m<sup>2</sup>

## Crystal-Finish

- decorative, solvent-free coating
- with real glass beads
- creative surface finish applied in single operation 750 ml for approx. 4 m<sup>2</sup>

750 ml (VE: 3 Stück)  
Palette: 285 Stück



	Art.-Nr.	EAN:
<b>Pearl</b>	017602001	4007955 17602 2
<b>Iron</b>	080402001	4007955 80402 4
<b>Satin</b>	080502001	4007955 80502 1
<b>Solar</b>	080602001	4007955 80602 8
<b>Creme</b>	080702001	4007955 80702 5
<b>Brass</b>	080802001	4007955 80802 2
<b>Lumi Sun</b>	080902001	4007955 80902 9
<b>Neon Yellow</b>	081002001	4007955 81020 9
<b>Neon Pink</b>	081102001	4007955 81102 2
<b>Sunrise</b>	081202001	4007955 81202 9
<b>Nature</b>	081302001	4007955 81302 6
<b>Terra</b>	081402001	4007955 81402 3
<b>Ocean</b>	081502001	4007955 81502 0
<b>Pacific</b>	081602001	4007955 81602 7
<b>Atlantic</b>	081702001	4007955 81702 4
<b>Mystic</b>	081802001	4007955 81802 1



## Crystal Finish Pearl

- kreative Oberflächengestaltung mit edlem Perlmutter-Effekt
- für mineralische Untergründe, Dispersionsfarben und ähnliche Oberflächen
- Basis-Farbtönen: perlmutt-weiß
- individuell abtönbar mit PUFAMIX Universal-Abtönkonzentraten und Metallic-Effekt-Konzentraten
- 2,5 l für 7,5 – 12 m<sup>2</sup>, je nach Auftragsart

## Crystal Finish Pearl

- creative surface finish with stylish mother-of-pearl effect
- for mineral substrates, emulsion paints and similar surfaces
- base colour: white mother-of-pearl
- individually tintable with PUFAMIX Universal Concentrated Colorants and Metallic-Effect Concentrates
- 2.5 ltr for 7.5 – 12 m<sup>2</sup>, depending on application method

2,5 l (VE: 1 Stück)  
Palette: 128 Stück  
Art.-Nr. 017601074  
EAN: 4044899 17601 5





## PUFAMIX Universal-Abtönkonzentrate

- extrem farbstark und ergiebig
- brillante Farbtöne
- zum Abtönen fast aller Materialien
- hervorragendes Mischverhalten
- sehr gute Lichtbeständigkeit
- frostbeständig

## PUFAMIX Universal Concentrated Colorants

- extremely high tinting strength and coverage
- brilliant colours
- for tinting virtually all materials
- excellent miscibility
- very good lightfastness
- frost-resistant

20 ml (VE: 10 Stück)  
200 ml  
500 ml (Farbtöne Nr. 1, 2, 4, 5, 7, 9)



zur Farbkarte



## Metallic-Effekt-Konzentrate

- Konzentrat für transparente oder schwach pigmentierte Anstrichsysteme
- ideal zum Abtönen von Crystal Finish
- sehr farbstark

## Metallic-Effect Concentrates

- concentrate for transparent or weakly pigmented coating systems
- ideal for tinting Crystal Finish
- very high tinting strength

**M1 Gold**  
30 g (VE: 10 Stück)  
Art.-Nr. 073901000  
EAN: 4002926 35102 6



**300 g** (VE: 1 Stück)  
Art.-Nr. 073902000 EAN: 4002926 35120 0

**M2 Silber**  
20 g (VE: 10 Stück)  
Art.-Nr. 073801000 EAN: 4002926 35202 3

**200 g** (VE: 1 Stück)  
Art.-Nr. 073802000 EAN: 4002926 35220 7

**M3 Bronze**  
20 g (VE: 10 Stück)  
Art.-Nr. 073701000 EAN: 4002926 35302 0

**200 g** (VE: 1 Stück)  
Art.-Nr. 073702000 EAN: 4002926 35320 4



## Glitter Effect

- effektvoller Glitzerzusatz für alle handelsüblichen Farben und Lacke
- 80 ml für ca. 2,5 l Farbe

## Glitter Effect

- decorative glitter additive for all standard proprietary paints and coatings
- 80 ml for approx. 2.5 ltr paint

80 ml (VE: 10 Stück)  
Palette: 3.840 Stück



**Gold**  
Art.-Nr. 073308001  
EAN: 4007955 73308 9

**Silver**  
Art.-Nr. 073408001  
EAN: 4007955 73408 6

**Multi**  
Art.-Nr. 073508001  
EAN: 4007955 73508 3



## Dekor Effekt Putz

- Dekor-Quarz auf mineralischer Basis
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- frei von Konservierungsstoffen, Lösungsmitteln und Weichmachern
- abtönbar mit Universal-Abtönkonzentrat (LW-Oxyd-Typen)
- einsetzbar als dekorative Schlussbeschichtung
- überstreichbar
- zwei Putzstrukturen  
fein – Korngröße 0,5 mm  
grob – Korngröße 1 mm

## Decorative Effect Plaster

- mineral-based decorative quartz
- highly water vapour-permeable
- preservative-, solvent- and plasticizer-free
- tintable with Universal Concentrated Colorants (LW oxide types)
- suitable as decorative finishing coat
- overcoatable
- two plaster textures  
fine – 0.5 mm aggregate size  
coarse – 1 mm aggregate size

8 kg (VE: 1 Stück)  
Palette: 70 Stück  
15 kg (VE: 1 Stück)  
Palette: 40 Stück



		Art.-Nr.	EAN:
<b>fein</b>	8 kg	060502301	4007955 60502 7
	15 kg	060503301	4007955 60503 4
<b>grob</b>	8 kg	060602301	4007955 60602 4
	15 kg	060603301	4007955 60603 1

# LÖSEN UND ENTFERNEN



## Soluwash S

- Spezial-Reiniger
- entfernt Rückstände von Kleb- bändern und Selbstklebe-Etiketten, frische Farbfecken und ähnliche Verschmutzungen
- Gel-Formel
- enthält aromatenfreies Lösungs- mittel

## Soluwash S

- special cleaner
- removes adhesive tape and self-adhesive label residue, fresh paint stains and similar soiling
- gel formulation
- contains aromatic compound-free solvent

**250 ml** (VE: 5 Stück)  
Palette: 1.000 Stück  
Art.-Nr. 071001000  
EAN: 4007954 71001 2

**1 l** (VE: 5 Stück)  
Palette: 360 Stück  
Art.-Nr. 071005000  
EAN: 4007954 71002 9



## Solupast D

- Löser
- löst Rückstände von Bodenbelägen sowie von Dispersions- und Kunst- harzklebstoffen
- entfernt eingetrocknete Lack- und Farbfecken
- Gel-Formel
- enthält aromatenfreies Lösungs- mittel

## Solupast D

- removing agent
- removes residue of floor coverings, dispersion adhesives and synthetic resin adhesives
- removes dried paint/coating stains
- gel formulation
- contains aromatic compound-free solvent

**1 l** (VE: 5 Stück)  
Palette: 360 Stück  
Art.-Nr. 120202000  
EAN: 4007954 20232 6

**6 l** (VE: 1 Stück)  
Palette: 123 Stück  
Art.-Nr. 120204000  
EAN: 4007954 20234 0



## TAB

- Tapeten- und Raufaser-Schnell- löser-Konzentrat
- entfernt alle Arten von Tapeten, auch mehrfach überstrichene Raufaser

## TAB

- quick-acting wallpaper and wood- chip remover concentrate
- removes all kinds of wallpaper, including multi-coated woodchip

**250 ml** (VE: 12 Stück)  
Palette: 1.800 Stück  
Art.-Nr. 070101083  
EAN: 4007955 70121 7

**1 l** (VE: 12 Stück)  
Palette: 384 Stück  
Art.-Nr. 070104083  
EAN: 4007955 70124 8





## Silikon-Entferner Komplett-Set

- entfernt frische und ausgehärtete Silikonrückstände
- Gelformel – auch für senkrechte Flächen geeignet
- Komplett-Set: 150 ml Silikon-Entferner, 1 Pinsel, 1 Spezial-Schwamm

## Silicone Remover Complete Set

- removes fresh and cured silicone residue
- gel formulation – also suitable for vertical surfaces
- complete set: 150 ml Silicone Remover, 1 brush, 1 special sponge

## Komplett-Set (VE: 5 Sets)

Palette: 1.050 Stück  
Art.-Nr. 025601001  
EAN: 4007955 25602 1



## Frische Fuge Komplett-Set

- Renovierfarbe für Fliesenfugen
- weiß deckend
- wasch- und scheuerbeständig
- abtönbar mit Universal-Abtönkonzentrat oder max. 5 % Vollton- und Abtönfarbe
- Komplett-Set: 250 ml Frische Fuge, 1 Pinsel, 1 Spezial-Schwamm

## Fresh Joint Complete Set

- renovation paint for tile joints
- opaque white finish
- washable and scrub-resistant
- tintable with universal concentrated colorant or max. 5 % full-tone and tinting paint
- complete set: 250 ml Fresh Joint, 1 brush, 1 special sponge

## Komplett-Set (VE: 5 Sets)

Palette: 1.050 Stück  
Art.-Nr. 006101001  
EAN: 4007955 06101 4



## Neue Oberfläche

- Spezial-Lack für Fliese, Badewanne und Küche
- Deckanstrich und Versiegelung in einem Arbeitsgang
- glänzender Verlauf
- extrem haltbar und leicht zu reinigen
- lösungsmittelfrei und geruchsmild
- weiß deckend
- Basis-Set für ca. 2,8 m<sup>2</sup>

## Special Paint for tile, bathtub, kitchen

- finishing coat and sealer in single coat
- gloss finish
- extremely durable and easy to clean
- solvent-free and low-odour
- opaque white finish
- base set for approx. 2.8 m<sup>2</sup>
- contents: 1 pot of special coating, 1 bottle of hardener, 4 sheets of sandpaper (P120 and P320), 1 paint tray, 1 pro brush, 1 pro paint roller with arm, 1 wooden stirrer, 1 tack cloth

## Set (VE: 2 Sets)

Palette: 96 Stück  
Art.-Nr. 025001000  
EAN: 4007954 25001 3

### Inhalt:

- 1 Dose Spezial-Lack
- 1 Flasche Härter
- 4 Bogen Schleifpapier (P120 und P320)
- 1 Farbwanne
- 1 Profi-Pinsel
- 1 Profi-Lackrolle mit Bügel
- 1 Rührholz
- 1 Staubbündetuch



## Badewannen-Lack

- auch für Wandfliesen und Küchenfronten
- Deckanstrich und Versiegelung in einem Arbeitsgang
- glänzender Verlauf
- extrem haltbar und leicht zu reinigen
- lösungsmittelfrei und geruchsmild
- weiß deckend
- Lack und Härter für ca. 2,8 m<sup>2</sup>

## Special Paint for bathtub

- also for wall tiles and kitchen fronts
- finishing coat and sealer in single coat
- gloss finish
- extremely durable and easy to clean
- solvent-free and low-odour
- opaque white finish
- paint and hardener for approx. 2.8 m<sup>2</sup>

## Set (VE: 1 Stück)

Palette: 200 Stück  
Art.-Nr. 025701000  
EAN: 4007954 25701 2

### Inhalt:

- 1 Dose Spezial-Lack
- 1 Flasche Härter







## Fugen-Reparatur

- weiße Spezial-Fugenmasse für Wandfliesen
- ideal zum Ausbessern beschädigter Fliesenfugen
- gebrauchsfertig
- härtet rissfrei aus
- wasserfest – für Küche und Bad

## Joint Repair white

- special white grout for wall tiles
- ideal for repairing damaged tile joints
- ready-to-use
- crack-free curing
- waterproof – for kitchens and bathrooms

**400 g** (VE: 12 Stück)  
Palette: 960 Stück  
Art.-Nr. 004201001  
EAN: 4007955 04201 3



## Fugen-weiß

- zum Ausfugen von Wand- und Bodenfliesen
- kunststoffvergütet
- wasserfest
- bis 5 mm Fugenbreite
- oberflächenglatt – härtet rissfrei aus
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

## White Grout

- for grouting wall and floor tiles
- polymer-modified
- waterproof
- for up to 5 mm joint widths
- smooth finish – crack-free curing
- low in chromates according to EC-Regulation No 1907/2006, Annex XVII (47)

**750 g** (VE: 10 Stück)  
Palette: 840 Stück  
Art.-Nr. 003701000  
EAN: 4007954 03701 0



# ® *Glutoclean* SPEZIALREINIGER



® **Glutoclean** 

**Schimmel Entferner  
chlorhaltig** 750 ml

Anti-Moisissures Avec Chlore 06901 00006  
Antimuffa cloroso

- entfernt Schimmelpilzansätze, Stockflecken, Bakterien
- mit Bleichwirkung durch Aktiv-Chlor



® **Glutoclean** 

**Multi-Power  
Kraftreiniger** 750 ml

Nettoyant Surpuissant  
Superdetergente

- gebrauchsfertig
- rückstandsfreies Entfetten und Reinigen
- entfernt Fette, Nikotin und Schmierfilme
- Vorbereitung von Lackflächen für Folgeanstriche
- innen und außen

**MKX**

Für das

4513020741-003



### Multi-Power Kraftreiniger MKX

- gebrauchsfertig
- rückstandsfreies Entfetten und Reinigen
- entfernt Fette, Nikotin und Schmierfilme
- Vorbereitung von Lackflächen für Folgeanstriche
- innen und außen

### Multi-Power Cleaner MKX

- ready to use
- intensive degreasing and cleaning
- removes grease, nicotine and lubricant films
- preparation of lacquer surfaces for subsequent coatings
- indoors and outdoors

750 ml (VE: 6 Stück)  
 Palette: 432 Stück  
 Art.-Nr. 043002074  
 EAN: 4044899 43002 5



### Multi-Power Kraftreiniger MKX

- gebrauchsfertig
- rückstandsfreies Entfetten und Reinigen
- entfernt Fette, Nikotin und Schmierfilme
- Vorbereitung von Lackflächen für Folgeanstriche
- innen und außen

### Multi-Power Cleaner MKX

- ready to use
- intensive degreasing and cleaning
- removes grease, nicotine and lubricant films
- preparation of lacquer surfaces for subsequent coatings
- indoors and outdoors

2,5 l (VE: 1 Stück)  
 Palette: 200 Stück  
 Art.-Nr. 043004074  
 EAN: 4044899 43004 9



5 l (VE: 1 Stück)  
 Palette: 100 Stück  
 Art.-Nr. 043005074  
 EAN: 4044899 43005 6



### Baustellen-Endreiniger BR3

- Konzentrat – bis 1:50 verdünnbar
- intensive und rückstandsfreie Endreinigung
- entfernt Baustellenschmutz, Fettrückstände, Gummiabrieb und starke Verunreinigungen
- innen und außen

### Heavy Duty Final Cleaner BR3

- concentrate – can be diluted with water up to 1:50
- intensive final cleaning without leaving residues
- removes construction dirt, grease residues, rubber marks and heavy pollution
- indoors and outdoors

1 l (VE: 4 Stück)  
 Palette: 512 Stück  
 Art.-Nr. 042003074  
 EAN: 4044899 42003 3



### Fassaden Reiniger PROFi FRP\*

- wässriger Biozid-Spezialreiniger für Fassaden, Dächer, Terrassen, Garagen, Zäune, Gehwege u. ä.
- selbstreinigend
- tiefenwirksam
- geruchsneutral
- ideal für Sprühgeräte
- gebrauchsfertig
- 1 l für ca. 10 m<sup>2</sup>

### Facade Cleaner PROFi FRP\*

- aqueous biocide special cleaner for facades, roofs, patios, garages, fences, pathways etc.
- self-acting
- deeply-penetrating
- odourless
- ideal for spray application
- ready to use
- 1 l for approx. 10 m<sup>2</sup>

5 l (VE: 1 Stück)  
 Palette: 96 Stück  
 Art.-Nr. 031805074  
 EAN: 4044899 31805 7















10 l (VE: 1 Stück)  
 Palette: 54 Stück  
 Art.-Nr. 031806074  
 EAN: 4044899 31806 4

\*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

\*Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

## Schimmel und Hygiene

	<p><b>Schimmel Entferner chlorhaltig*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>entfernt Schimmelpilzbefall, Stockflecken und Bakterien</li> <li>mit Bleichwirkung durch Aktiv-Chlor</li> <li>Sofortwirkung</li> </ul>	<p><b>Mould Remover chlorinated*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>removes mould, mildew and bacteria</li> <li>bleaching effect due to chlorine</li> <li>immediate effect</li> </ul>	<p><b>750 ml</b> (VE: 6 Stück)                  Palette: 432 Stück                  Art.-Nr. 038702074                  EAN: 4044899 38702 2</p>	
	<p><b>Schimmel Entferner chlorfrei*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Aktiv-Sauerstoff</li> <li>geruchsneutral</li> <li>besonders für Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer</li> <li>Gelformel für lange Einwirkzeit</li> </ul>	<p><b>Mould Remover chlorine-free*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>self-active due to oxygen</li> <li>neutral odour</li> <li>particularly suitable for living rooms, bedrooms and children's rooms</li> <li>gel formula for longer action time</li> </ul>	<p><b>750 ml</b> (VE: 6 Stück)                  Palette: 432 Stück                  Art.-Nr. 038602074                  EAN: 4044899 38602 5</p>	
	<p><b>Anti Schimmel Imprägnierung*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Langzeit-Filmschutz vor Schimmel-Neubildung</li> <li>geruchlos, daher für Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer geeignet</li> <li>für tapezierte oder gestrichene Wände, Putz und Mauerwerk</li> </ul>	<p><b>Mould Protection Impregnation*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>long-term protection film against repeated formation of mould</li> <li>odourless, therefore suitable for living rooms, bedrooms and children's rooms</li> <li>to be applied on wallpapers, painted walls and masonry</li> </ul>	<p><b>750 ml</b> (VE: 6 Stück)                  Palette: 432 Stück                  Art.-Nr. 038402074                  EAN: 4044899 38402 1</p>	
	<p><b>Anti Schimmel Zusatz*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Konzentrat</li> <li>Zusatz für Dispersionsfarben, Tapetenkleister und Spachtelmassen</li> <li>schützt schon beim Renovieren vor Schimmel</li> </ul>	<p><b>Mould Protection Additive*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>concentrated solution</li> <li>additive for emulsion paints, wallpaper pastes and fillers</li> <li>already protects against mould during renovations</li> </ul>	<p><b>1 l</b> (VE: 4 Stück)                  Palette: 512 Stück                  Art.-Nr. 038503074                  EAN: 4044899 38503 5</p>	
	<p><b>Hygiene Spray*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>beseitigt Viren, Keime und Bakterien</li> <li>für alle Oberflächen im Haushalt, Badezimmer, Küche, Böden und Möbel</li> <li>gegen unangenehme Gerüche</li> <li>reinigt und desinfiziert</li> </ul>	<p><b>Hygiene Spray*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kills viruses, germs and bacteria</li> <li>for all domestic surfaces, e.g. bathrooms, kitchens, floors and furniture</li> <li>combats unpleasant odours</li> <li>cleans and disinfects</li> </ul>	<p><b>750 ml</b> (VE: 6 Stück)                  Palette: 432 Stück                  Art.-Nr. 038802074                  EAN: 4044899 38802 9</p>	
	<p><b>Hand-Desinfektion*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>beseitigt mehr als 99,9 % Bakterien, Viren und Pilze</li> <li>wirkt u. a. gegen Coronaviren (SARS-CoV-2)</li> <li>bakterizid und levurozid</li> <li>dermatologisch getestet: sehr gut</li> </ul>	<p><b>Hand Disinfection*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kills over 99.9 % of viruses, bacteria and fungi</li> <li>is effective, among other things, against coronavirus (SARS-CoV-2)</li> <li>bactericidal and yeasticidal</li> <li>dermatologically tested: very good</li> </ul>	<p><b>100 ml</b> (VE: 20 Stück)                  Palette: 3.920 Stück                  Art.-Nr. 031301074                  EAN: 4044899 31301 4</p>	

\*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

\*Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

## Bodenbeläge




### Laminat und Korkboden Reiniger und Pflege

- Konzentrat
- wirkt schmutzabweisend
- auffrischend
- auch für Wand- und Deckenpaneele

### Laminat and Cork Floor Cleaner and Care

- concentrated solution
- dirt-repellent
- refreshing effect
- also suitable for wall and ceiling panellings

1 l (VE: 4 Stück)  
 Palette: 512 Stück  
 Art.-Nr. 036103074  
 EAN: 4044899 36103 9



### Parkettboden Reiniger und Pflege

- Konzentrat
- auffrischend
- verhindert Verblässen und Vergrauen
- für geölte, gewachste und versiegelte Böden

### Parquet Floor Cleaner and Care

- concentrated solution
- refreshing effect
- prevents from fading and greying
- for oiled, waxed and polished parquet floors

1 l (VE: 4 Stück)  
 Palette: 512 Stück  
 Art.-Nr. 035903074  
 EAN: 4044899 35903 6



### Vinyl & Designboden Reiniger

- Konzentrat
- reinigt und pflegt
- zur Grund- und Unterhaltsreinigung
- schützt und erhält den natürlichen Glanz
- auch für Kunststoff- und Gummibeläge

### Vinyl and Design Floor Cleaner

- concentrated solution
- cleans and cares in one step
- for basic and everyday cleaning
- protects and maintains the natural shine
- also suitable for plastic and rubber floor coverings

1 l (VE: 4 Stück)  
 Palette: 512 Stück  
 Art.-Nr. 036003205  
 EAN: 4250295 10370 2



### Putzimer

- universell einsetzbar
- mit Skala
- für bis zu 14 l Wasser

### Cleaning Bucket

- universal application
- with scale
- for up to 14 ltr water

Stück (VE: 1 Stück)  
 Palette: 500 Stück  
 Art.-Nr. 098206074  
 EAN: 4044899 98206 7



## Küche und Bad



### Küchen Entfetter

- höchste Fettlösekraft
- lebensmittelsauber
- für alle Oberflächen in der Küche

### Kitchen Grease Remover

- powerfully removes grease
- hygienicly clean
- for all surfaces in the kitchen

750 ml (VE: 6 Stück)  
 Palette: 432 Stück  
 Art.-Nr. 036502074  
 EAN: 4044899 36502 0



### Backofen Reiniger

- Haftgel
- entfernt eingebrannte Verkrustungen und Verschmutzungen
- auch für Grillroste und Pfannen

### Oven Cleaner

- adhesive gel
- removes burnt-on incrustations and soiling
- also for barbecue grates and frying pans

750 ml (VE: 6 Stück)  
 Palette: 432 Stück  
 Art.-Nr. 039002074  
 EAN: 4044899 39096 1





### Geräte Entkalker intensiv

- Konzentrat
- gegen Verkalkung – erhält den Geschmack
- für Espresso- und Kaffeevollautomaten
- für Gastronomie und Haushalt
- spart Energie

### Intensive Equipment Descaler

- concentrated solution
- combats scaling – preserves flavour
- for espresso and fully automatic coffee machines
- for catering and domestic use
- saves energy

1 l (VE: 4 Stück)  
 Palette: 512 Stück  
 Art.-Nr. 036803205  
 EAN: 4250295 10145 6



### Edelstahl und Chrom Pflege

- reinigt und pflegt
- gibt neutralen Schutzfilm
- beugt Fingerabdrücken vor

### Stainless Steel and Chrome Care

- cleans and cares
- produces a neutral protection film
- protects against fingerprints

500 ml (VE: 6 Stück)  
 Palette: 720 Stück  
 Art.-Nr. 036702205  
 EAN: 4250295 10230 9




### Acryl Reiniger

- mit Abperleffekt
- wirkt antistatisch
- für farbbrillante und glänzende Oberflächen
- frischer Duft

### Acrylic Cleaner

- with repellent effect
- antistatic effect
- for colourful brilliant and shiny surfaces
- fresh smell

750 ml (VE: 6 Stück)  
 Palette: 432 Stück  
 Art.-Nr. 047402205  
 EAN: 4250295 10255 2



### Mineralguss Reiniger

- mit schützendem Abperleffekt
- entfernt Kalk und Schmutz
- für Mineralguss und Mineralwerkstoffe

### Mineral Cast Cleaner

- with protective repellent effect
- removes lime and dirt
- for all mineral cast and solid surface material

750 ml (VE: 6 Stück)  
 Palette: 432 Stück  
 Art.-Nr. 047602074  
 EAN: 4044899 47674 0



### Bad und Sanitär Kraftreiniger

- gelartig – haftet und wirkt besser
- frischer Duft
- gegen Kalkablagerungen
- für hygienische Sauberkeit und strahlenden Glanz

### Bath and Sanitary Power Cleaner

- gel formula – for a better adhesion and cleaning effect
- fresh odour
- against lime deposits
- for hygienic cleanness and shining

750 ml (VE: 6 Stück)  
 Palette: 432 Stück  
 Art.-Nr. 037302074  
 EAN: 4044899 37302 5



### Duschkabinen Reiniger

- mit Abperleffekt
- hochwirksam gegen Kalkansätze
- für beschichtetes Glas, Acrylglas, Kunststoff und Aluminium
- auch für Duschvorhänge

### Shower Stall Cleaner

- water-repellent
- highly effective against lime deposits
- for coated glass, acrylic glass, synthetic material and aluminium
- also suitable for shower curtains

750 ml (VE: 6 Stück)  
 Palette: 432 Stück  
 Art.-Nr. 037402074  
 EAN: 4044899 37402 2



### Urin und Kalkstein Entferner

- extra stark
- löst Verkrustungen und starke Verschmutzungen
- für WC, Urinal, Bidet

### Urine and Limestone Remover

- extremely powerful
- loosens incrustations and heavy dirt
- for W.C., urinal, bidet

1 l (VE: 4 Stück)  
 Palette: 512 Stück  
 Art.-Nr. 037603074  
 EAN: 4044899 37603 3





### Rohr Frei Gel

- für Küche, Bad und WC
- hochwirksam
- macht den Abfluss frei
- selbsttätige Wirkung ohne Hitzeentwicklung

### Drain Cleaner – Gel

- for kitchen, bathroom and W.C.
- highly effective
- clears clogged-up drain pipes
- self-active without developing heat

1 l (VE: 4 Stück)  
 Palette: 512 Stück  
 Art.-Nr. 037703074  
 EAN: 4044899 37703 0



### Rohr Frei Granulat

- Aktivgranulat
- beseitigt selbsttätig und gründlich hartnäckige Verstopfungen
- für Küche, Bad und WC
- hochwirksam

### Drain Cleaner – Granules

- active granules
- self-actively and thoroughly clears even heavily clogged-up drain pipes
- for kitchen, bathroom and W.C.
- highly effective

600 g (VE: 6 Stück)  
 Palette: 912 Stück  
 Art.-Nr. 037802074  
 EAN: 4044899 37802 0



## Haushalt




### Kunststoff Reiniger

- für alle Kunststoffoberflächen
- ideal für Fensterrahmen
- auch für Gartenmöbel, Boote und Kfz
- wirkt antistatisch

### Synthetics Cleaner

- for all surfaces made of synthetic material
- ideal for window frames
- also suitable for garden furniture, boats and motor vehicles
- antistatic effect

750 ml (VE: 6 Stück)  
 Palette: 432 Stück  
 Art.-Nr. 036602074  
 EAN: 4044899 36602 7



### Möbel Reiniger und Pflege – Hochglanz

- reinigt schonend
- erhält den Glanz
- für hochglänzende, lackierte und folienbeschichtete Oberflächen

### Furniture Cleaner and Care – High Gloss

- cleans gently
- preserves the gloss
- suitable for high-gloss, coated and foil-coated surfaces

750 ml (VE: 6 Stück)  
 Palette: 432 Stück  
 Art.-Nr. 048402074  
 EAN: 4044899 48474 5




### Möbel Reiniger und Pflege – Holz

- für alle Holzarten
- hebt die Holzstruktur hervor
- beseitigt Schmutz
- pflegt und schützt
- bindet Staub

### Furniture Cleaner and Care – Wood

- for all timber species
- brings out wood texture
- removes dirt
- cares and protects
- binds dust

750 ml (VE: 6 Stück)  
 Palette: 432 Stück  
 Art.-Nr. 049702074  
 EAN: 4044899 49702 8



### Kronleuchter Reiniger

- einfache Anwendung
- schnelle und effektive Reinigung
- für strahlenden Glanz

### Chandelier Cleaner

- straightforward application
- fast, effective cleaning
- for brilliant shine

750 ml (VE: 6 Stück)  
 Palette: 432 Stück  
 Art.-Nr. 047902205  
 EAN: 4250295 10439 6



### Echtleder Reiniger

- Reinigung und Pflege
- entfernt Schmutz und Flecken
- trocknet das Leder nicht aus
- für alle Glattleder-Arten im Haus, Auto, Caravan, Boot

### Leather Cleaner

- cleaning and care
- removes dirt and stains
- does not dehydrate the leather
- for all kinds of smooth leather at home, in your car, caravan or boat

750 ml (VE: 6 Stück)  
 Palette: 432 Stück  
 Art.-Nr. 030102074  
 EAN: 4044899 30102 8





### **Kunstleder Reiniger**

- Reinigung und Pflege
- entfernt Schmutz und Flecken
- trocknet das Leder nicht aus
- für alle glatten und strukturierten Kunstleder-Arten im Haus, Auto, Caravan, Boot

### **Imitation Leather Cleaner**

- cleaning and care
- removes dirt and stains
- does not dehydrate the leather
- for all kinds of smooth and structured imitation leather at home, in your car, caravan or boat

**750 ml** (VE: 6 Stück)  
 Palette: 432 Stück  
 Art.-Nr. 030202074  
 EAN: 4044899 30202 5



### **Kamin und Ofenglas Reiniger**

- Sofortwirkung
- entfernt Rußablagerungen
- beugt hartnäckigen Verschmutzungen vor

### **Fireplace and Stove Glass Cleaner**

- immediate effect
- removes soot
- prevents from heavy dirt

**750 ml** (VE: 6 Stück)  
 Palette: 432 Stück  
 Art.-Nr. 036902074  
 EAN: 4044899 36902 8




### **Profi Glas Reiniger Konzentrat**

- hohe Fett- und Schmutzlösekraft
- trocknet schnell und streifenfrei
- verhindert eine schnelle Wiederschmutzung
- mit Antibeschlag-Effekt

### **Professional Glass Cleaner Concentrate**

- powerfully removes grease and dirt
- dries up quickly without leaving streaks
- prevents a rapid renewed formation of dirt
- anti-condensation effect

**1 l** (VE: 4 Stück)  
 Palette: 512 Stück  
 Art.-Nr. 030403074  
 EAN: 4044899 39803 5




### **Aufkleber Entferner**

- extra stark
- rückstandsfreies Ablösen von Etiketten und Klebstoffen
- auch zum Entfernen von Tinte, Öl, Fett und Ruß

### **Sticker Remover**

- extremely powerful
- removes stickers and adhesives without leaving residues
- also suitable for the removal of ink, oil, grease and soot

**500 ml** (VE: 6 Stück)  
 Palette: 720 Stück  
 Art.-Nr. 037002074  
 EAN: 4044899 37002 4




### **MagiX Polier-Reiniger**

- mit innenliegendem Schwamm
- reinigt, poliert und pflegt
- mit Abperleffekt
- mit Zitrusduft

### **MagiX Polisher-Cleaner**

- with internal sponge
- for cleaning, polishing and care
- with beading effect
- with citrus fragrance

**300 g** (VE: 12 Stück)  
 Palette: 1.716 Stück  
 Art.-Nr. 048901074  
 EAN: 4044899 48901 6




### **Display Reiniger**

- für Monitore, TV, LED, LCD, Plasma, TFT, Smartphones, Kunststoff
- für Brillen, Spiegel und Glas
- Anti-Beschlag-Effekt
- wirkt antistatisch

### **Screen Cleaner**

- for monitors, TVs, LED, LCD, plasma, TFT, smartphones, plastics
- for glasses, mirrors and glass
- anti-fog effect
- antistatic effect

**100 ml** (VE: 15 Stück)  
 Palette: 1.500 Stück  
 Art.-Nr. 033201074  
 EAN: 4044899 33200 8



### **Display Reinigungstuch**

- für Monitore, Tablets, Smartphones und ähnliche Oberflächen
- aus Microfaser

### **Display Cleaning Cloth**

- for monitors, tablets, smartphones and similar surfaces
- microfibre

**Stück** (VE: 1 Stück)  
 Art.-Nr. 099999034  
 EAN: 4044899 99990 4





## Garten und Außenbereich



### **Algen und Grünbelag Entferner\***

- Konzentrat
- wirkt selbsttätig und vorbeugend
- für Stein, Ziegel, Kunststoff und Glas
- 1 l reicht bis zu 150 m<sup>2</sup>

### **Algae and Mildew Remover\***

- concentrated solution
- self-active and preventive
- for stone, bricks, synthetic materials and glass
- 1 l sufficient for up to 150 m<sup>2</sup>

1 l (VE: 4 Stück)  
Palette: 512 Stück  
Art.-Nr. 038303074  
EAN: 4044899 38303 1



### **Wege und Terrassen Reiniger**

- Konzentrat
- für Stein, Holz, Kunststoff und Glas
- entfernt selbsttätig organische Verschmutzungen
- beugt Wiederanschmutzung vor

### **Pathway and Patio Cleaner**

- concentrate
- for stone, wood, plastics and glass
- automatically removes organic soiling
- prevents renewed soiling

1 l (VE: 4 Stück)  
Palette: 512 Stück  
Art.-Nr. 050003074  
EAN: 4044899 50003 2



### **Hochdruckreiniger Zusatz**

- Konzentrat
- geeignet für alle Hochdruckreiniger
- für Auto, Haus und Garten, Maschinen, Boote, Landwirtschaft und Industrie

### **High-Pressure Cleaner Additive**

- concentrated solution
- for all high-pressure cleaners
- for cars, house and garden, machines, boats, agricultural and industrial appliances

1 l (VE: 4 Stück)  
Palette: 512 Stück  
Art.-Nr. 038203205  
EAN: 4250295 10195 1



### **Markisen Reiniger**

- auch für Sonnenschirme, Strandkörbe und Zelte
- löst auch starke Verschmutzungen
- farb- und materialschonend

### **Awning Cleaner**

- also suitable for sunshades, beach chairs and tents
- even removes heavy dirt
- gentle on fabrics and colours

750 ml (VE: 6 Stück)  
Palette: 432 Stück  
Art.-Nr. 039402074  
EAN: 4044899 39402 0



### **Markisen Imprägnierung**

- Langzeitschutz mit Abperleffekt
- schmutz- und wasserabweisend
- verhindert Stockflecken
- auch für Sonnenschirme, Strandkörbe und Zelte

### **Awning Impregnation**

- long-term protection with drip-off effect
- dirt- and water-repellent
- prevents from mould stains
- also suitable for sunshades, beach chairs and tents

750 ml (VE: 6 Stück)  
Palette: 432 Stück  
Art.-Nr. 039502074  
EAN: 4044899 39502 7




### **Teak Reiniger und Entgrauer**

- zur Auffrischung vergrauter oder verblichener Hartholzoberflächen
- entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- erhält natürliche Patina oder gibt ursprünglichen Holzfarbton zurück
- auch für Rattanmöbel

### **Teak Cleaner**

- for refreshing greyed or faded hardwood surfaces
- removes heavy dirt
- preserves the natural patina or gives back the original wood colour
- also suitable for rattan furniture

750 ml (VE: 6 Stück)  
Palette: 432 Stück  
Art.-Nr. 037202074  
EAN: 4044899 37202 8



### **Teak und Hartholz Öl**

- auch für Eukalyptus, Bangkirai und Robinie
- lang anhaltender Schutz
- sehr ergiebig und wasserfest
- schnell trocknend

### **Teak and Hardwood Oil**


- also suitable for eucalyptus, bangkirai and robinie
- long-term protection
- very economical and water-proof
- fast drying

1 l (VE: 4 Stück)  
Palette: 384 Stück  
Art.-Nr. 037103074  
EAN: 4044899 37103 8



\*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

\*Use biocides safely. Always read the label and product information before use.



### WPC + BPC Reiniger

- Konzentrat
- zur Grund- und Unterhaltsreinigung
- entfernt fettige und ölige Verschmutzungen

### WPC and BPC Cleaner

- concentrate
- for deep and maintenance cleaning
- removes greasy and oily soiling

1 l (VE: 4 Stück)  
 Palette: 512 Stück  
 Art.-Nr. 101201205  
 EAN: 4250295 10426 6



### WPC + BPC Imprägnierung

- Langzeitschutz vor öligen, fettigen und wässrigen Flecken
- schützt vor Wiederanschmutzung
- 1 l reicht für 20 – 25 m<sup>2</sup>

### WPC and BPC Impregnation

- long-term protection against oil, grease and water stains
- prevents renewed soiling
- 1 ltr suffices for 20 – 25 m<sup>2</sup>

1 l (VE: 4 Stück)  
 Palette: 384 Stück  
 Art.-Nr. 101101205  
 EAN: 4250295 10430 3



### Metall und Zink Reiniger

- zur Entfettung und Untergrundreinigung vor Lackierarbeiten
- für Eisen- und Nichteisenmetall

### Metal and Zinc Cleaner

- for degreasing and surface cleaning prior to lacquering
- for ferrous and non-ferrous metals

750 ml (VE: 6 Stück)  
 Palette: 432 Stück  
 Art.-Nr. 040102074  
 EAN: 4044899 40102 5



### Grill Reiniger

- Gel-Formel
- für eingebrannte Verschmutzungen
- für Edelstahl- und Emaillegrills
- auch für Pfannen geeignet

### Barbecue Cleaner

- gel formulation
- for encrusted dirt
- for stainless-steel and enamel barbecue grills
- also suitable for frying pans

750 ml (VE: 6 Stück)  
 Palette: 432 Stück  
 Art.-Nr. 048502074  
 EAN: 4044899 48502 5



## Fliesen und Stein



### Fliesen und Stein Grundreiniger sauer

- Konzentrat
- kraftvoll und gründlich
- für säurebeständige Oberflächen im Innen- und Außenbereich
- ideal als Terrassenreiniger
- auch für Feinsteinzeug, Spalt- und Keramikplatten

### Tile and Stone Basic Cleaner acidic

- concentrated solution
- powerful and thorough
- for acid-resistant surfaces indoors and outdoors
- ideal as cleaner for terraces
- also suitable for porcelain stoneware and glazed ceramic tiles

1 l (VE: 4 Stück)  
 Palette: 512 Stück  
 Art.-Nr. 035203074  
 EAN: 4044899 35203 7



### Intensiv Grundreiniger alkalisch

- Konzentrat
- für alle säureempfindlichen Oberflächen
- entfernt alte Pflege- und Selbstglanzschichten
- auch für Kunststoff-, Gummi- und PVC-Beläge

### Insentive Basic Cleaner alkaline

- concentrated solution
- for all acid-sensitive surfaces
- even removes old caring films and self blink films
- also suitable for plastic, rubber and PVC floor coverings

1 l (VE: 4 Stück)  
 Palette: 512 Stück  
 Art.-Nr. 035803074  
 EAN: 4044899 35803 9



### Zementschleier Entferner

- Konzentrat
- für säurebeständige Oberflächen
- hochwirksam
- wirkt auch gegen Kalkablagerungen, Ausblühungen und Mörtelreste

### Cement Film Remover

- concentrated solution
- for acid-proof surfaces
- highly effective
- also effective against lime deposits, efflorescences and mortar residues

1 l (VE: 4 Stück)  
 Palette: 512 Stück  
 Art.-Nr. 037903074  
 EAN: 4044899 37903 4





### **Fett, Wachs und Schmutzlöser**

- Konzentrat
- entfernt alte Wachs- und Politurschichten
- für Stein, Fliesen und Keramik, Kunststoff und Metall

### **Grease, Wax and Dirt Remover**

- concentrated solution
- removes old layers of wax and polish
- for stone, tiles and ceramics, synthetic materials and metal

1 l (VE: 4 Stück)  
 Palette: 512 Stück  
 Art.-Nr. 036403074  
 EAN: 4044899 36403 0



### **Feinsteinzeug Reiniger und Pflege**

- Konzentrat
- für polierte und matte Böden
- zur regelmäßigen bequemen Unterhaltsreinigung
- auch für glasierte Fliesen

### **Porcelain Stoneware Cleaner and Care**

- concentrated solution
- for polished and matt floors
- for the comfortable everyday cleaning
- also suitable for glazed tiles

1 l (VE: 4 Stück)  
 Palette: 512 Stück  
 Art.-Nr. 035103074  
 EAN: 4044899 35103 0



### **Feinsteinzeug Imprägnierung**

- schützt dauerhaft vor Verschmutzungen und Gebrauchsspuren
- für poliertes, mattes, geschliffenes und strukturiertes Feinsteinzeug
- auch als Fugenschutz verwendbar
- für innen und außen

### **Porcelain Stoneware Impregnation**

- permanently protects against stains and wear-and-tear
- for polished, matt, ground and structured porcelain stoneware
- also suitable as protection for joints
- for indoors and outdoors

1 l (VE: 4 Stück)  
 Palette: 384 Stück  
 Art.-Nr. 035303074  
 EAN: 4044899 35303 4



### **Marmor und Granit Reiniger und Pflege**

- Konzentrat
- schützt vor dem Austrocknen
- auch für Arbeitsplatten

### **Marble and Granite Cleaner and Care**

- concentrated solution
- protects against drying out
- also suitable for working surfaces in kitchens

1 l (VE: 4 Stück)  
 Palette: 512 Stück  
 Art.-Nr. 035603074  
 EAN: 4044899 35603 5



### **Marmor und Granit Imprägnierung**

- dauerhafter Schutz vor Flecken
- kalk- und wasserabweisend
- auch zur Fugenversiegelung

### **Marble and Granite Impregnation**

- long-term protection against stains
- lime- and water-repellent
- also suitable for sealing joints

1 l (VE: 4 Stück)  
 Palette: 384 Stück  
 Art.-Nr. 035703074  
 EAN: 4044899 35703 2



### **Stein Versiegelung**

- für innen und außen
- Langzeitschutz
- schmutz- und wasserabweisend
- seidenmatter Glanz
- 1 l reicht für 15 – 20 m<sup>2</sup>

### **Stone Sealing**

- for indoors and outdoors
- long-term protection
- dirt- and water-repellent
- silky matt finish
- 1 l sufficient for 15 – 20 m<sup>2</sup>

1 l (VE: 4 Stück)  
 Palette: 384 Stück  
 Art.-Nr. 035403074  
 EAN: 4044899 35403 1



### **Fugen Reiniger**


- für Wand- und Bodenfliesen im Innen- und Außenbereich
- hochwirksam gegen Fett, Schmutz und Ablagerungen

### **Joint Cleaner**

- for wall and floor tiles indoors and outdoors
- highly effective against grease, dirt and deposits

750 ml (VE: 6 Stück)  
 Palette: 432 Stück  
 Art.-Nr. 036302074  
 EAN: 4044899 36302 6





### Klinker & Pflaster Öl

- für Klinker, Ziegel, Ton-, Spalt- und Trockenpressplatten
- farbvertiefend und farbauffrischend
- schützt gegen Schmutz und Flecken
- für innen und außen
- 1 l reicht für ca. 15 – 20 m<sup>2</sup>

### Clinker and Pavement Oil

- for clinker, stone pavement, slate, bricks, clay-, cleaving- and dry-pressboards
- intensifies and freshens up the colour
- protects against dirt and stains
- for indoors and outdoors
- 1 l sufficient for approx. 15 – 20 m<sup>2</sup>

1 l (VE: 4 Stück)  
 Palette: 512 Stück  
 Art.-Nr. 030903205  
 EAN: 4250295 10090 9



### Klinker & Fassaden Reiniger

- Konzentrat
- gegen Ausblühungen und Mauer-schwamm
- für säureunempfindliche Oberflächen

### Facing Masonry and Facade Cleaner

- concentrate
- protects against efflorescence and dry rot
- for acid-resistant surfaces

1 l (VE: 4 Stück)  
 Palette: 512 Stück  
 Art.-Nr. 030503074  
 EAN: 4044899 30503 3



### Ölflecken Entferner

- beseitigt Motoröl-, Diesel- und Heizölflecken
- auch für tiefsitzende und ältere Ölflecken
- für Garagen, Einfahrten, Gehwege etc. (nicht geeignet für geteerte und asphaltierte Flächen)

### Oil Stain Remover

- removes stains from motor oil, diesel and heating oil
- also suitable for deep and older oil stains
- for garages, drives, pavements etc. (not suitable for tarred and tarmaced surfaces)

500 ml (VE: 6 Stück)  
 Palette: 720 Stück  
 Art.-Nr. 038102074  
 EAN: 4044899 38102 0



### Rostflecken Entferner

- beseitigt selbsttätig und gründlich Rostflecken und andere Metall-oxidrückstände
- entfernt Düngerflecken
- säurefrei
- auch für säureempfindliche Oberflächen wie z. B. Marmor und Naturstein

### Rust Stain Remover

- self-actively and thoroughly removes rust stains and other metal oxide residues
- removes stains from fertilizers
- free of acids
- also suitable for acid-sensitive surfaces e.g. marble and natural stone

750 ml (VE: 6 Stück)  
 Palette: 432 Stück  
 Art.-Nr. 038002074  
 EAN: 4044899 38002 3



## Kfz Reinigung



### Felgen Reiniger

- säurefrei
- entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- für Leichtmetall- und Stahlfelgen sowie Radkappen
- auch für verchromte und polierte Felgen geeignet

### Wheel Rim Cleaner

- acid-free
- removes tough soiling
- for light-metal and steel wheel rims as well as hubcaps
- also suitable for chrome-plated and polished wheel rims

750 ml (VE: 6 Stück)  
 Palette: 432 Stück  
 Art.-Nr. 048802074  
 EAN: 4044899 48802 6



### Wohnmobil, Caravan, Boot Grundreiniger

- Konzentrat für bis zu 50 Liter
- für alle Lack- und Kunststoff-Oberflächen
- löst hartnäckigen Schmutz wie Fett, Öl, Regenstreifen, Ablagerungen
- für streifenfreien Glanz

### Mobile Home, Caravan and Boat Deep Cleaner

- concentrate for up to 50 ltr
- for all coated and plastics surfaces
- removes tough soiling, e.g. grease, oil, rain streaks and incrustations
- for streak-free glossy appearance

1 l (VE: 4 Stück)  
 Palette: 512 Stück  
 Art.-Nr. 031703074  
 EAN: 4044899 31703 6





## **Glutoclean C Hand-Reiniger**

- reinigt intensiv, schnell und schonend stark verschmutzte Hände
- dermatologisch getestete Öl-in-Wasser-Emulsion
- mit biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen

## **Glutoclean C Hand Cleaner**

- intensively, quickly and gently cleans heavily soiled hands
- dermatologically tested oil-in-water-emulsion
- with biodegradable ingredients

**250 ml** (VE: 12 Stück)  
 Palette: 960 Stück  
 Art.-Nr. 064817074  
 EAN: 4044899 64805 5

**0,5 l** (VE: 12 Stück)  
 Palette: 960 Stück  
 Art.-Nr. 064802074  
 EAN: 4044899 64802 4

**3 l** (VE: 4 Stück)  
 Palette: 128 Stück  
 Art.-Nr. 064803074  
 EAN: 4044899 64803 1



### **Spender und Halter für 3 l-Dose**

(VE: 1 Stück)  
 Palette: 102 Stück  
 Art.-Nr. 064901074  
 EAN: 4044899 64901 4



## **Glutoclean Hautschutz**

- flüssiger Handschuh vor der Arbeit
- verhindert tiefere Schmutzeindringung in die Haut
- langanhaltende Wirkung
- pH-hautneutral
- dermatologisch getestet

## **Glutoclean Skin Protection**

- liquid glove before works
- prevents from deeper dirt penetration into the skin
- long-lasting effectiveness
- pH skin neutral
- dermatologically tested

**100 ml** (VE: 12 Stück)  
 Palette: 2.400 Stück  
 Art.-Nr. 064701074  
 EAN: 4044899 64701 0



## **Glutoclean Hautpflege**

- Pflegelotion nach der Arbeit
- lässt sich gut verteilen und zieht rasch ein
- reguliert die Hautfeuchte und Hautregenerierung
- dermatologisch getestet

## **Glutoclean Skin Care**

- care lotion after works
- spreads easily and is absorbed quickly
- regulates skin moisture and skin regeneration
- dermatologically tested

**100 ml** (VE: 12 Stück)  
 Palette: 2.400 Stück  
 Art.-Nr. 065001074  
 EAN: 4044899 65001 0



# GLUTOLIN PRODUKTE

# ® *Glutolin* **K10**

**Sicherheitskleber**  
auch für Neuputze

**Rauhfaser, Glasgewebe  
und Renoviervlies**

**1 kg**

- für Wandklebetechnik, Tapeziergeräte und Bürstenauftrag
- hohe Feuchtfestigkeit – ideal für überstreichbare Wandbeläge
- für ca. 50 m<sup>2</sup>




### Glutolin S15

- Sicherheits-Kleister für Rohfaser, Renoviervlies, Struktur-, Vinyl- und Vliestapeten sowie Glasgewebe
- auch für problematische Untergründe und Neuputzflächen
- für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wanklebertechnik mit Rolle und Spritzgerät
- sehr hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- hohe Feuchtfestigkeit
- extra transparent auftrocknend
- 5-kg-Gebinde mit handlichem Dosiereimer

### Glutolin S15

- high-performance adhesive for woodchip, textured, vinyl and non-woven wallpapers, renovation and glassfibre fabrics
- also suitable for problematic substrates and new plasterwork
- for pasting machines, brush application and wall-pasting with roller and spray
- very high initial adhesion
- easy to correct
- high moisture resistance
- dries to extra-transparent finish
- 5 kg container with practical dosage tub



**800 g** (VE: 5 Stück)  
 Palette: 350 Stück  
 Art.-Nr. 061902074  
 EAN: 4044899 61902 4

**5 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 40 Stück  
 Art.-Nr. 061904074  
 EAN: 4044899 61904 8




### Glutolin K10

- Sicherheitskleber für Rohfaser, Glasgewebe und Renoviervlies
- hervorragend geeignet für Digitaldrucktapeten bis 350 g/m<sup>2</sup>
- auch für problematische Untergründe und Neuputzflächen
- für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wanklebertechnik mit Rolle und Spritzgerät
- optimale Klebkraft
- sehr hohe Feuchtfestigkeit – ideal für überstreichbare Wandbeläge

### Glutolin K10

- ultra-performance adhesive for woodchip wallpaper, renovation and glassfibre fabrics
- excellently suited for digital-print wallpapers up to 350 g/m<sup>2</sup>
- also suitable for problematic substrates and new plasterwork
- for pasting machines, brush application and wall-pasting with roller and spray
- maximum bond strength
- very high moisture resistance – ideal for overcoatable wall coverings



**500 g** (VE: 10 Stück)  
 Palette: 500 Stück  
 Art.-Nr. 063701074  
 EAN: 4044899 63701 1

**1 kg** (VE: 5 Stück)  
 Palette: 280 Stück  
 Art.-Nr. 063702074  
 EAN: 4044899 63702 8



### Glutolin M22 instant

- Tapezier-Maschinen-Kleister für Vliestapeten, Rohfaser, Struktur- und Vinyltapeten
- Methylcellulose mit Kunstharz
- Ansatzverhältnis 1:20
- optimale Kleisterverteilung
- leichtes Korrigieren der Tapetenbahnen
- auch für Roll- und Bürstenauftrag
- in 5 Minuten gebrauchsfertig

### Glutolin M22 instant

- pasting machine adhesive for woodchip, textured, vinyl and non-woven wallpapers
- methyl cellulose with synthetic resin
- mixing ratio 1:20
- excellent adhesive distribution
- easy to correct
- also for roller and brush application
- ready to use in 5 minutes



**300 g** (VE: 20 Stück)  
 Palette: 1.080 Stück  
 Art.-Nr. 063201074  
 EAN: 4044899 63201 6

**750 g** (VE: 5 Stück)  
 Palette: 350 Stück  
 Art.-Nr. 063202074  
 EAN: 4044899 63202 3




### Glutolin 77

- Spezial-Kleister für Rauhfaser, Präge-, Vinyl- und Vliestapeten
- Methylcellulose mit Kunstharz
- hohe Klebkraft
- leichtes Korrigieren der Tapetenbahnen
- hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- auch für Tapeziergeräte

### Glutolin 77

- special adhesive for woodchip, embossed, vinyl and non-woven wallpapers
- methyl cellulose with synthetic resin
- high bond strength
- easy to correct
- high moisture resistance when overcoating
- also for pasting machines



**200 g** (VE: 25 Stück)  
 Palette: 1.575 Stück  
 Art.-Nr. 062001074  
 EAN: 4044899 62001 3

**500 g** (VE: 10 Stück)  
 Palette: 500 Stück  
 Art.-Nr. 062022074  
 EAN: 4044899 62022 8



### Glutolin GTV

- Roll-Kleister für glatte und geprägte Vliestapeten sowie Vlies-Rauhfaser
- ideal für Digitaldrucktapeten bis 200 g/m<sup>2</sup>
- für sauberen Kleisterauftrag direkt auf die Wand
- mit Methylcellulose und Kunstharz
- leichtes Korrigieren der Tapetenbahnen
- transparent auftrocknend
- in 5 Minuten gebrauchsfertig
- frei von Konservierungsmitteln

### Glutolin GTV

- roller adhesive for smooth and embossed non-woven wallpapers and for non-woven woodchip wallpapers
- ideal for digital-print wallpapers up to 200 g/m<sup>2</sup>
- for clean application directly onto the wall
- with methyl cellulose and synthetic resin
- easy to correct
- dries to transparent finish
- ready to use in 5 minutes
- free from preservatives



**200 g** (VE: 25 Stück)  
 Palette: 1.575 Stück  
 Art.-Nr. 063901074  
 EAN: 4044899 63901 5



### Glutolin N

- Methylcellulose-Kleister für Papiertapeten
- leichte Verarbeitung
- gute Klebkraft
- hohe Ergiebigkeit
- transparent auftrocknend
- auch für Tapeziergeräte
- frei von Konservierungsmitteln

### Glutolin N

- methylcellulose adhesive for paper-backed wallpapers
- easy workability
- high bond strength
- high coverage
- dries to transparent finish
- also for pasting machines
- free from preservatives



**125 g** (VE: 25 Stück)  
 Palette: 1.575 Stück  
 Art.-Nr. 062401074  
 EAN: 4044899 62401 1



### Glutofix 600

- Etikettier- und Bastelkleber
- ideal auch als Bindemittel für Pappmaché
- reine Methylcellulose
- transparent auftrocknend
- frei von Konservierungsmitteln

### Glutofix 600

- labelling and handcraft adhesive
- also ideal as binder for papier mâché
- pure methyl cellulose
- dries to transparent finish
- free from preservatives



**125 g** (VE: 25 Stück)  
 Palette: 1.575 Stück  
 Art.-Nr. 062801074  
 EAN: 4044899 62801 9





### Glutolin L

- Farben-Leim aus Methylcellulose
- Zusatz für Leim- und Kalkfarben
- Vorleimung vor Anstrich und Tapezierung
- gutes Pigmentbindevermögen
- leichte Verarbeitung
- frei von Konservierungsmitteln

### Glutolin L

- methylcellulose paint binder
- additive for distempers and lime paints
- for sizing prior to coating and wallpapering
- good pigment binding capacity
- easy workability
- free from preservatives



**125 g** (VE: 40 Stück)  
 Palette: 1.600 Stück  
 Art.-Nr. 062701074  
 EAN: 4044899 62701 2




### Glutolin M

- Tapezier-Maschinen-Kleister für Papiertapeten, Rohfaser und leichte Vinyltapeten
- Methylcellulose mit Kunstharz
- maschinengerechtes Fließverhalten
- optimale Kleisterverteilung
- sichere Kantenhaftung
- schnell löslich – nach 10 Minuten gebrauchsfertig

### Glutolin M

- pasting machine adhesive for paper-backed, woodchip and lightweight vinyl wallpapers
- methyl cellulose with synthetic resin
- machine-compatible flow properties
- excellent adhesive distribution
- reliable bonding at edges
- quickly soluble – ready-for-use after 10 minutes



**500 g** (VE: 10 Stück)  
 Palette: 500 Stück  
 Art.-Nr. 062522074  
 EAN: 4044899 62522 3




### Glutolin ECC extra clear

- Spezial-Wandbelagskleber für nahezu alle Tapeten und Wandbeläge – z. B. schwere Design-Vlies-, Textil-, Vinyl-, Präge- und Metalltapeten
- ideal für dunkle und matte Wandbeläge
- hervorragend geeignet für Digitaldrucktapeten
- kristall-klar bei der Verarbeitung und nach Trocknung
- sehr leichte Entfernbarkeit des Klebers
- pH-neutral
- lösungsmittelfrei

### Glutolin ECC extra clear

- special wall covering adhesive for virtually all wallpapers and wall coverings – e.g. heavy designer non-woven, textile, vinyl, embossed and metal wallpapers
- ideal for dark and matt wall coverings
- excellently suited for digital-print wallpapers
- crystal-clear during application and after drying
- adhesive very easy to remove
- pH-neutral
- solvent-free



**5 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück  
 Art.-Nr. 061803074  
 EAN: 4044899 61803 4

**10 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 40 Stück  
 Art.-Nr. 061804074  
 EAN: 4044899 61804 1




### Glutolin BW

- Wandbelags- und Bordürenkleber
- für Textil-, Vinyl-, Struktur- und Metalltapeten, schwere Wandbeläge und Glasgewebe
- sehr hohe Klebkraft und Feuchtfestigkeit
- transparent auftrocknend
- ideal als Klebkraftverstärker für Tapetenkleister
- weichmacherfrei und weichmacherbeständig

### Glutolin BW

- adhesive for wall coverings and borders
- for textile, vinyl, textured and metal wallpapers, heavyweight wall coverings and glassfibre fabrics
- very high bond strength and moisture resistance
- dries to transparent finish
- ideal for increasing bond strength of wallpaper adhesives
- plasticizer-free and plasticizer-resistant



**750 g** (VE: 10 Stück)  
 Palette: 420 Stück  
 Art.-Nr. 064501074  
 EAN: 4044899 64501 6

**10 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 40 Stück  
 Art.-Nr. 064504074  
 EAN: 4044899 64504 7

**5 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück  
 Art.-Nr. 064503074  
 EAN: 4044899 64503 0

**18 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 24 Stück  
 Art.-Nr. 064505074  
 EAN: 4044899 64505 4




### Glutolin UK

- Universalkleber
- für Wandbeläge aus PVC und Latexschaum, Dekor- und Dämmplatten, Holz, Wandfliesen u. ä.
- hohe Anfangshaftung und Klebkraft
- gebrauchsfertig
- für innen
- lösungsmittelfrei

### Glutolin UK

- universal adhesive
- for PVC and latex-foam wall coverings, decorative panels, insulation board, wood, wall tiles etc.
- high initial adhesion and bond strength
- ready-to-use
- for indoor use
- solvent-free



**6 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück  
 Art.-Nr. 001603074  
 EAN: 4044899 01603 8

**10 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 40 Stück  
 Art.-Nr. 001604074  
 EAN: 4044899 01604 5

**18 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 24 Stück  
 Art.-Nr. 001605074  
 EAN: 4044899 01605 2



### Glutolin TA

- Tapetenablöser
- für mehrfach überstrichene Raufaser und schwere Tapeten
- hochwirksames Konzentrat mit extrem starker Lösekraft
- schnelles Durchweichen der Tapete
- enthält biologisch abbaubare Tenside

### Glutolin TA

- wallpaper remover
- for overcoated woodchip and heavy wallpapers
- highly effective concentrate with extremely strong removing power
- rapid softening of wallpaper
- contains biodegradable surfactants



**250 ml** (VE: 12 Stück)  
 Palette: 1.800 Stück  
 Art.-Nr. 064034074  
 EAN: 4044899 64034 9

**1 l** (VE: 12 Stück)  
 Palette: 384 Stück  
 Art.-Nr. 064035074  
 EAN: 4044899 64035 6

**5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 96 Stück  
 Art.-Nr. 064006074  
 EAN: 4044899 64006 6




### Glutoground TP

- Tapetengrund weiß
- ideale Untergrundvorbereitung vor allen Tapezierarbeiten
- deckender Voranstrich zum Ausgleichen von Farbtonunterschieden des Untergrundes
- schafft gleichmäßig saugende und griffige Untergründe
- sperrt den Untergrund nicht ab

### Glutoground TP

- wallpaper primer white
- ideal substrate preparation prior to all wallpapering works
- opaque white primer for evening out colour differences in substrate
- creates uniformly absorbent substrates with good key
- does not seal off substrate



**5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 70 Stück  
 Art.-Nr. 064412074  
 EAN: 4044899 64402 6

**10 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 40 Stück  
 Art.-Nr. 064413074  
 EAN: 4044899 64403 3




### Glutoground LF

- Tiefengrund lösungsmittelfrei
- festigt sandende, kreidende und poröse Untergründe und vermindert die Saugfähigkeit
- hohe Eindringtiefe durch ultrafeines Hydrosol-Acrylate
- innen und außen

### Glutoground LF

- solvent-free deeply penetrating primer
- stabilizes friable, chalking and porous substrates and reduces suction
- high penetration depth due to ultra-fine hydrosol acrylate
- for indoor and outdoor use



**10 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 54 Stück  
 Art.-Nr. 064303074  
 EAN: 4044899 64303 6



## Glutofill WG Wandglätter

- Premium-Haftspachtel innen
- kunstharzvergütet und faserverstärkt
- für alle Gipskarton-Systeme gemäß EN 13963
- zum vollflächigen Glätten und zum Füllen von Rissen und Löchern
- zum Verspachteln von spannungsfrei montierten Gipskarton- und Gipsfaserplatten auch ohne Bewehrungsstreifen
- Verarbeitungszeit 45 Minuten
- Brandverhalten: A1 nach EN 13501-1
- CE-konform gemäß DIN EN 13963-4B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

## Glutofill WG

- premium indoor bonding filler
- synthetic resin-modified and fibre-reinforced
- for all gypsum plasterboard systems to EN 13963
- for full-surface smoothing and for filling cracks and holes
- for filling stress-free gypsum plasterboard and gypsum fibre-board assemblies, even without scrim reinforcement
- 45-minute working life
- reaction to fire: A1 to EN 13501-1
- CE-compliant to EN 13963-4B and EN 13279-1 (gypsum plaster for filling surfaces C7/20/2)



**5 kg** (VE: 4 Stück)  
Palette: 160 Stück  
Art.-Nr. 064205074  
EAN: 4044899 64205 3

**20 kg** (VE: 1 Stück)  
Palette: 32 Stück  
Art.-Nr. 064207074  
EAN: 4044899 64208 4

\* gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.



## Glutofill WF Wandfüller

- Füllspachtel innen
- mit Methylcellulose
- zum Füllen von Rissen und Löchern sowie zum Glätten unebener Untergründe
- leicht schleifbar
- Verarbeitungszeit 60 Minuten
- Brandverhalten: A1
- CE-konform gemäß DIN EN 13963-3B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

## Glutofill WF

- interior filler
- with methyl cellulose
- for filling cracks and holes and for smoothing out uneven substrates
- easy to sand
- 60-minute working life
- reaction to fire: A1
- CE-compliant to EN 13963-3B and EN 13279-1 (gypsum plaster for filling surfaces C7/20/2)



**1 kg** (VE: 10 Stück)  
Palette: 500 Stück  
Art.-Nr. 064102074  
EAN: 4044899 64102 5

**20 kg** (VE: 1 Stück)  
Palette: 32 Stück  
Art.-Nr. 064107074  
EAN: 4044899 64108 7

**5 kg** (VE: 4 Stück)  
Palette: 160 Stück  
Art.-Nr. 064104074  
EAN: 4044899 64104 9




## Glutolin HS

- Hartschaumkleber
- für Isolier- und Wärmedämmplatten, Untertapeten sowie Zierprofile und Dekor-Elemente aus Hartschaum und Polystyrol
- hohe Anfangshaftung
- extra starke Klebkraft
- feuchtraumbeständig
- lösungsmittelfrei

## Glutolin HS

- rigid-foam adhesive
- for thermal insulation board, lining papers, mouldings and decorative features made from rigid foam and polystyrene
- high initial adhesion
- extra-high bond strength
- resistance to damp spaces
- solvent-free



**8 kg** (VE: 1 Stück)  
Palette: 70 Stück  
Art.-Nr. 064633074  
EAN: 4044899 64633 4

**14 kg** (VE: 1 Stück)  
Palette: 40 Stück  
Art.-Nr. 064634074  
EAN: 4044899 64634 1

## DIVERSE TAPETENKLEISTER



### Bastel-Kleister

- für alle Papier-Bastelarbeiten
- ideal als Bindemittel für Pappmaché
- reine Methylcellulose
- trocknet farblos auf
- wasserlöslich
- frei von Konservierungsmitteln

### Handicraft Adhesive

- for all types of paper craft
- ideal as binder for papier mâché
- pure methyl cellulose
- dries to colourless finish
- water-soluble
- free from preservatives

50 g (VE: 20 Stück)  
Palette: 3.420 Stück  
Art.-Nr. 020808000  
EAN: 4007954 20808 3



### aka Tapetenkleister

- für leichte und normale Papier-tapeten
- in ca. 30 Min. gebrauchsfertig

### aka Wallpaper Adhesive Normal

- for regular and lightweight paper-backed wallpapers
- ready for use in approx. 30 mins.

125 g (VE: 20 Stück)  
Palette: 1.820 Stück  
Art.-Nr. 002801080  
EAN: 4002175 02801 4




### aka Spezialkleister

- für Rohfaser und schwere, auch trocken abziehbare Tapeten
- kunstharzverstärkt
- in ca. 30 Min. gebrauchsfertig

### aka Wallpaper Adhesive Special

- for woodchip and heavy wall-papers, also for dry-strippable wallpapers
- resin-reinforced
- ready for use in approx. 30 mins.

200 g (VE: 25 Stück)  
Palette: 1.500 Stück  
Art.-Nr. 002901080  
EAN: 4002175 02901 1



### extra Tapetenkleister

- für leichte und normale Papier-tapeten
- in ca. 30 Min. gebrauchsfertig

### extra Wallpaper Adhesive Normal

- for normal and lightweight paper-backed wallpapers
- ready for use in approx. 30 mins.

125 g (VE: 20 Stück)  
Palette: 1.820 Stück  
Art.-Nr. 000808080  
EAN: 4007955 00801 9



### extra Spezialkleister

- für Rohfaser und schwere Tapeten
- kunstharzverstärkt
- in ca. 30 Min. gebrauchsfertig

### extra Wallpaper Adhesive Special

- for woodchip and heavy wall-papers
- resin-reinforced
- ready for use in approx. 30 mins.

200 g (VE: 25 Stück)  
Palette: 1.500 Stück  
Art.-Nr. 000909080  
EAN: 4007955 00902 3



# DIVERSE TAPETENKLEISTER



## Zell-Leim

- Tapetenkleister
- klumpt nicht
- nach 30 Minuten verarbeitbar
- maschinengängig
- lagerstabil
- 200-g-Beutel im Displaykarton
- polykaschierte 7,5- und 25-kg-Säcke

## Cellulose Wallpaper Adhesive

- does not form lumps
- ready for use in approx. 30 mins.
- suitable for pasting machine
- stable in storage
- 200 g bags in display box
- 7,5 and 25 kg sacks, poly laminated

**200 g** (VE: 25 Stück)  
Palette: 1.600 Stück  
Art.-Nr. 002402000  
EAN: 4007955 02402 6

**7,5 kg** (VE: 1 Stück)  
Palette: 60 Stück  
Art.-Nr. 002403000  
EAN: 4007955 02403 3

**25 kg** (VE: 1 Stück)  
Palette: 40 Stück  
Art.-Nr. 002401000  
EAN: 4007955 02401 9



## Tapetenkleister extra Super-Sparpack

- für leichte und normale Tapeten
- besonders geeignet auf rauen Putzen
- hohe Füllkraft
- in ca. 30 Min. gebrauchsfertig

## extra Wallpaper Adhesive Super Economy Pack

- for normal and lightweight wallpapers
- particularly suited on rough plaster
- high filling capacity
- ready for use in approx. 30 mins.

**500 g** (VE: 10 Stück)  
Palette: 500 Stück  
Art.-Nr. 002701000  
EAN: 4007955 02701 0

**1 kg** (VE: 5 Stück)  
Palette: 280 Stück  
Art.-Nr. 002702000  
EAN: 4007955 02702 7



## Spezial-Kleister extra Super-Sparpack

- für Raufaser, Vinyl-, Textil-, Präge- und schwere Tapeten
- besonders geeignet auf rauen Putzen
- kunstharzverstärkt
- hohe Füllkraft
- in ca. 30 Min. gebrauchsfertig

## extra Special Wallpaper Adhesive Super Economy Pack

- for woodchip, vinyl, textile and embossed wallpapers and all heavy wallpapers
- particularly suited on rough plaster
- resin-reinforced
- high filling capacity
- ready for use in approx. 30 mins.

**500 g** (VE: 10 Stück)  
Palette: 500 Stück  
Art.-Nr. 002501000  
EAN: 4007955 02501 6

**1 kg** (VE: 5 Stück)  
Palette: 280 Stück  
Art.-Nr. 002502000  
EAN: 4007955 02502 3



## walocel super Spezialkleister

- für schwere Tapeten wie Raufaser, Präge-, Vinyl- und Textiltapeten
- Methylcellulose mit Kunstharz
- optimale Kleisterverteilung
- schnell löslich

## walocel super Special Wallpaper Adhesive

- for heavy wallpapers such as woodchip, embossed and vinyl wallpapers
- made of methyl cellulose with synthetic resin
- optimal adhesive distribution
- quickly soluble

**200 g** (VE: 25 Stück)  
Palette: 1.575 Stück  
Art.-Nr. 048101000  
EAN: 4002175 48101 7



## walocel roll-plus Vlieskleber

- für Wandklebetechnik und Bürstenauftrag
- mit Methylcellulose und Kunstharz
- spritzt und tropft nicht
- schnell löslich

## walocel roll-plus Non-Woven Wallpaper Adhesive

- for wall-pasting technique and traditional application by brush
- made of methyl cellulose with synthetic resin
- does not splash or drip
- quickly soluble

**200 g** (VE: 25 Stück)  
Palette: 1.575 Stück  
Art.-Nr. 048301000  
EAN: 4002175 48301 1



**walocel**

eingetragene Marke der Dow Chemical Company („Dow“) oder eines verbundenen Unternehmens



## Kontaktkleber

- für die Verklebung von Polystyrol, Hartschaum, Holzleisten, Bodenkork, Teppichböden u. ä. auch auf nicht saugenden Untergründen
- ideal für die Verlegung von Teppich auf Treppenstufen
- lösungsmittelfrei
- sofort begehbar
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529 und für Fußbodenheizung

## Contact Adhesive

- for the bonding of polystyrene, rigid-foam, wooden panels, cork flooring, carpets etc. even on non absorbent surfaces
- even for laying carpets on the steps of stairs
- solvent-free
- immediately accessible
- suitable for chair castors according to EN 12529 and for floor heating systems

**700 g** (VE: 6 Stück)  
 Palette: 378 Stück  
 Art.-Nr. 007301001  
 EAN: 4007955 07301 7

**2,5 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 110 Stück  
 Art.-Nr. 007302001  
 EAN: 4007955 07302 4



## Haftfixierung

- Spezial-Emulsion für textile und CV-Beläge mit Vliesrücken
- wieder ablösbar
- für Fußbodenheizung geeignet
- sofort begehbar
- lösungsmittel- und weichmacherfrei

## Bonding Fixative

- special emulsion for textile and CV coverings with non-woven backing
- easily removable
- also suitable for floor heating systems
- immediately walkable
- solvent- and plasticizer-free

**2,5 kg** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 150 Stück  
 Art.-Nr. 021102001  
 EAN: 4007955 21102 0



## Strip Abbeizpulver

- alkalisches Abbeizmittel zum Entfernen von Ölfarben und Kunstharzlacken
- lösungsmittelfrei
- haftet auch an senkrechten Flächen
- löst auch mehrere Farb- und Lack-schichten in einem Arbeitsgang

## Paint Stripper Powder

- alkaline paint stripper to remove oil paints and synthetic resin varnishes
- solvent-free
- adheres to vertical surfaces
- removes several coats in a single application

**1 kg** (VE: 5 Stück)  
 Palette: 280 Stück  
 Art.-Nr. 006601000  
 EAN: 4007955 06601 9



## Isoliersalz

- zum Neutralisieren von frischem Zement- und Kalkputz sowie zum Isolieren von Wasser- und Räucherflecken
- schnell löslich
- innen und außen

## Insulating Salt

- to neutralize fresh cement- and limeplaster and to block water and smoke stains
- quickly soluble
- for indoors and outdoors

**500 g** (VE: 5 Stück)  
 Palette: 840 Stück  
 Art.-Nr. 005102001  
 EAN: 4007955 05102 2



## Rostumwandler

- auf Wasserbasis
- löst den Rost chemisch auf
- schützt vor neuer Korrosion
- für innen und außen
- perfekte Basis für darauffolgende Beschichtungen

## Rust Converter

- water-based
- chemically dissolves rust
- protects against new corrosion
- for indoor and outdoor use
- perfect base for following coatings

**250 ml** (VE: 12 Stück)  
 Palette: 1.800 Stück  
 Art.-Nr. 107301001  
 EAN: 4007955 07310 9





### Profi-Glaserkitt

- hochwertiger Fensterkitt für Verglasungen nach DIN 18545
- in praktischer Runddose zur stabilen, sauberen Lagerung
- Farbton beige

### Professional Glazier's Putty

- high-quality window putty for glazing according to DIN 18545
- handy round can for stable, clean storage
- colour beige

**750 g** (VE: 12 Stück)  
 Palette: 480 Stück  
 Art.-Nr. 059803000  
 EAN: 4016818 39068 0



### Leinöl-Glaserkitt

- hochwertiger Fensterkitt für dauerhafte Verglasungen und Reparaturen
- nach DIN 18545
- bewährte Qualität
- Farbton beige

### Linseed Oil Putty

- high-quality window putty for durable glazing and repairs
- conforms to DIN 18545
- renowned quality
- colour beige

**500 g** (VE: 20 Stück)  
 Palette: 1.400 Stück  
 Art.-Nr. 059806137  
 EAN: 4016818 39066 8



**1 kg** (VE: 10 Stück)  
 Palette: 700 Stück  
 Art.-Nr. 059807137  
 EAN: 4016818 39067 3



### Latex-Bindemittel

- zur Erhöhung der Waschfestigkeit von gelemter Wandfarbe
- Klebkraftverstärker für Tapetenkleister
- transparent
- für innen

### Latex Binder

- to increase washproofness of distemper
- also increases adhesion power of wallpaper adhesives
- transparent finish
- for indoors

**700 ml** (VE: 10 Stück)  
 Palette: 420 Stück  
 Art.-Nr. 004501000  
 EAN: 4007955 04501 4



**5 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 96 Stück  
 Art.-Nr. 004503000  
 EAN: 4007955 04503 8

**10 l** (VE: 1 Stück)  
 Palette: 54 Stück  
 Art.-Nr. 004502000  
 EAN: 4007955 04502 1



### Grünbelag-Entferner

- gebrauchsfertig
- entfernt selbsttätig Schimmel, Algen und Grünbeläge
- reinigt Hauswände, Böden, Dächer, Garagen, Zäune, Fliesen, Ziegel, Stein, Beton u. ä.
- sehr gut mit dem Drucksprünger zu verarbeiten

### Algae and Mould Remover

- ready for use
- independently removes mould and algae
- cleans house walls, floors, roofs, garages, fences, tiles, bricks, stone, concrete etc.
- easy handling using a hydraulic spraying device

**5 l** (VE: 96 Stück)  
 Palette: 96 Stück  
 Art.-Nr. 007005057  
 EAN: 4044899 07005 4



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.  
 Use biocides safely. Always read the label and product information before use.



### VitaNatur Premium

- Premium Silikat-/Mineralfarbe
- auf Basis von Kieselsol – für maximale Natürlichkeit
- Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 6,5 m<sup>2</sup>/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: stumpfmatt
- sehr hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- von Natur aus schimmelwidrig

### VitaNatur Premium

- premium silicate/mineral paint
- silica sol-based – for maximum naturalness
- contrast ratio: class 1 for 6.5 m<sup>2</sup>/ltr
- wet-scrub resistance: class 3 to EN 13300
- gloss level: dead matt
- very high water vapour permeability
- naturally mould-resistant



12,5 l (VE: 1 Stück)  
 Palette: 32 Stück  
 Art.-Nr. 084504141  
 EAN: 9010191 00005 6




### VitaLehm

- natürliche, hochwertige Lehmfarbe
- mit natürlichem Lehm
- wirkt ausgleichend auf den Feuchtigkeitshaushalt
- sehr hohe Wasserdampfdurchlässigkeit

### VitaLehm

- high-grade, natural clay paint
- with natural clay
- promotes moisture balance
- very high water vapour permeability



12,5 l (VE: 1 Stück)  
 Palette: 32 Stück  
 Art.-Nr. 084204141  
 EAN: 9010191 00010 0



### VitaKalk

- rein mineralische Kalkfarbe
- auf Basis von hochwertigem Weißkalkhydrat
- sehr hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- feuchtigkeitsregulierend
- von Natur aus schimmelwidrig
- sehr hoher Weißgrad

### VitaKalk

- purely mineral lime paint
- based on high-calcium hydrated lime
- very high water vapour permeability
- moisture-regulating
- naturally mould-resistant
- very high whiteness index



12,5 l (VE: 1 Stück)  
 Palette: 32 Stück  
 Art.-Nr. 084804141  
 EAN: 9010191 00012 4



### VitaAktiv

- natürliche hochwertige Grundierung
- auf mineralischer Basis mit organischen Stabilisatoren
- sehr hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- feuchtigkeitsregulierend
- von Natur aus schimmelwidrig
- transparent auftrocknend

### VitaAktiv

- high-grade, natural primer
- mineral-based with organic stabilizers
- very high water vapour permeability
- moisture-regulating
- naturally mould-resistant
- dries to transparent finish



5 l (VE: 1 Stück)  
 Palette: 96 Stück  
 Art.-Nr. 084002141  
 EAN: 9010191 00013 1





### Optitron Innenwand-Dämmung classic

- XPS-Platten für effektive Wärmedämmung
- verbessert das Wohnklima
- verhindert Schimmel und Feuchtigkeit
- vorgrundiert für einen tapezierfertigen Untergrund
- Plattenrückseite mit Haftrillen für eine sichere Verklebung

### Optitron Internal Wall Insulation classic

- XPS board for effective thermal insulation
- improves indoor environmental conditions
- prevents dampness and mould
- ready-primed as base for wallpapering
- rear board face grooved for reliable bonding

#### Plattenstärke 4 mm

Faltplatte:  
250 cm (gefaltet auf 125 cm) x 80 cm = 2 m<sup>2</sup>  
VE: 16 Faltplatten = 32 m<sup>2</sup>  
Palette: 13 VE = 208 Platten = 416 m<sup>2</sup>  
Art.-Nr. 072201188  
EAN: 4002245 70224 0



#### Plattenstärke 7 mm

Faltplatte:  
250 cm (gefaltet auf 125 cm) x 80 cm = 2 m<sup>2</sup>  
VE: 10 Faltplatten = 20 m<sup>2</sup>  
Palette: 13 VE = 130 Platten = 260 m<sup>2</sup>  
Art.-Nr. 072301188  
EAN: 4002245 70227 1

#### Plattenstärke 10 mm

Faltplatte:  
250 cm (gefaltet auf 125 cm) x 80 cm = 2 m<sup>2</sup>  
VE: 6 Faltplatten = 12 m<sup>2</sup>  
Palette: 13 VE = 78 Platten = 156 m<sup>2</sup>  
Art.-Nr. 072401188  
EAN: 4002245 70228 8



### Optitron Rollladenkasten-Dämmung

- spart Energie und Heizkosten
- schützt vor Kälte und Zugluft
- wirksame Schallreduzierung
- verhindert Schimmel und Feuchtigkeit
- Materialstärke 13 mm
- für 6 lfm Rollladenkasten

### Optitron Roller Shutter Box Insulation

- saves energy and heating costs
- protects against cold and draughts
- effective noise reduction
- prevents damp and mould
- 13 mm material thickness
- for total 6 m roller shutter box length
- contents per packaging unit:  
6 x board measuring 50 x 100 cm,  
6 x insulation wedge measuring,  
24 x 100 cm, 1 x aluminium tape,  
3 x application guidelines

#### Inhalt pro VE:

6 x Platte à 50 x 100 cm  
6 x Dämmkeil à 24 x 100 cm  
1 x Alu-Tape  
3 x Verarbeitungsanleitung  
Palette: 18 VE  
Art.-Nr. 072501188  
EAN: 4002245 70231 8



### Optitron Heizkörper-Dämmung

- beidseitig alukaschierte Heizkörper-Reflexionsplatte
- schnelleres Aufheizen der Wohnräume
- sehr gute Wärmedämmung
- optimale Heizwärmeverteilung
- Verbesserung des Wohnklimas

### Optitron Heat Emitter Insulation

- reflective heat emitter board, aluminium-faced on both sides
- faster heating of living spaces
- very good thermal insulation
- excellent heat distribution
- improved indoor environmental conditions

#### Plattenstärke 10 mm

Platte 80 x 60 cm = 0,48 m<sup>2</sup>  
VE: 12 Platten = 5,76 m<sup>2</sup>  
Palette: 30 VE = 360 Platten = 172,8 m<sup>2</sup>  
Art.-Nr. 072601188  
EAN: 4002245 70235 6





- novorex**  
**Universal Rost-Stopp (AX)**
- Rostbekämpfung und Grundierung in einem Arbeitsgang
  - wirkt direkt auf Rost
  - schwermetall- und mineral säurefrei
  - geprüfter Langzeitschutz TÜV, BAM Berlin
  - Verbrauch: ca. 200 g/m<sup>2</sup>

- novorex**  
**Universal Rust-Stop (AX)**
- rust elimination and primer in a single working step
  - acts directly on rust
  - free of heavy metals and mineral acids
  - long-term protection tested by TÜV, BAM Berlin
  - consumption: approx. 200 g/m<sup>2</sup>

**750 ml** (VE: 6 Stück)  
Palette: 324 Stück  
Art.-Nr. 043104000  
EAN: 7610363 02558 4

**2,5 l** (VE: 1 Stück)  
Palette: 144 Stück  
Art.-Nr. 043105000  
EAN: 7610363 02106 7



- novorex**  
**Universal Rost-Stopp (AX) Spray**
- ideal zur schnellen Rostbekämpfung auf allen Eisen- und Stahloberflächen
  - wirkt direkt auf Rost
  - schwermetall- und mineral säurefrei
  - einfache Anwendung durch handliche Sprühdose
  - TÜV geprüft

- novorex**  
**Universal Rust-Stop (AX) Spray**
- ideal for rapid rust elimination on all iron and steel surfaces
  - acts directly on rust
  - free of heavy metals and mineral acids
  - easy application with practical spray can
  - TÜV tested

**400 ml** (VE: 6 Stück)  
Palette: 624 Stück  
Art.-Nr. 043202000  
EAN: 7610363 02586 7



- RICO**  
**Farbentferner-Spray**
- entfernt Farben, Graffitis, Harze, Klebstoffe, Öl und Fett
  - genau dosierbares, gebrauchsfertiges Spray
  - speziell geeignet für kleine Flächen
  - biologisch abbaubar (OECD Test 302 B)

- RICO**  
**Paint Remover Spray**
- removes paints, graffiti, resins, adhesives, oil and grease
  - precise dosage, ready for use spray
  - especially suitable for small areas
  - biologically degradable (OECD Test 302 B)

**400 ml** (VE: 6 Stück)  
Palette: 624 Stück  
Art.-Nr. 040902000  
EAN: 7612908 53398 1



- Coltogum**  
**Streichbare Dichtmasse Water-Stop**
- streichbare, dauerelastische Dichtungsmasse
  - haftet auch auf nassen Untergründen
  - faserverstärkt
  - rissüberbrückend bis 10 mm
  - hochelastisch

- Coltogum**  
**Brushable sealing compound Water Stop**
- spreadable, permanently elastic sealing material
  - even adheres to wet surfaces
  - fibre-reinforced
  - bridges cracks up to 10 mm wide
  - highly elastic

**750 ml** (VE: 6 Stück)  
Palette: 324 Stück  
Art.-Nr. 041402000  
EAN: 7610363 34136 3

**5 l** (VE: 1 Stück)  
Palette: 72 Stück  
Art.-Nr. 041404000  
EAN: 7610363 34138 7

