



**FESTOOL**

## Das Festool Schleifsystem für Pufas Untergründe.

Das System zum Bearbeiten von Oberflächen  
wird eingesetzt und empfohlen von Pufas.

Weitere Informationen unter [www.pufas.de](http://www.pufas.de)



Werkzeuge für höchste Ansprüche

## DER RICHTIGE SCHLEIFER FÜR JEDEN ANWENDUNGSFALL

Sie haben höchste Ansprüche an Ihre Arbeit. Genau wie wir. Deshalb entwickelt Festool seine Werkzeuge konsequent weiter – für jeden Anwendungsfall. Unsere Produkte sind eingebettet in ein komplettes System, das den Weg zur perfekten Oberfläche schneller und einfacher macht. Mit Festool und Pufas haben sich zwei führende Premiummarken zusammengetan, um Ihnen zu zeigen, wie Sie perfekte Oberflächen schaffen.



## Alles für perfekte Oberflächen.

Flächen oder Winkel, Grob- oder Feinschliff – mit Festool sind Sie für alles gerüstet. Informationen zu Varianten und Lieferumfängen finden Sie unter [www.festool.de](http://www.festool.de)



### Die neuen leistungsstarken, ergonomischen Akkuschleifer RTSC/DTSC 400 und ETSC 125.

- > Netzunabhängiges Schleifen ohne Kompromisse.
- > Mit perfekter Balance aus Ergonomie und Schleifleistung.
- > Dank 18V EC TEC Motor Leistung wie aus der Steckdose.



### Die leichten Kompaktschleifer RTS 400, DTS 400, ETS 125.

- > Ideal für kleinere, senkrechte Flächen oder Arbeiten über Kopf mit nur 1,2 kg Gewicht.
- > Als elektrische Exzentrerschleifer ETS 125, Deltaschleifer DTS oder RUTSCHER RTS.



### Die leichten Einhandschleifer ETS EC mit bürstenlosem EC-TEC Motor.

- > Kompakte Bauform, kraftvoller Abtrag, beste Arbeitsergonomie – bei nur 116 mm Bauhöhe und 1,2 kg Gewicht.
- > Mit 3 mm Schleifhub für Fein- und Feinschliff oder mit 5 mm Schleifhub für das Anschleifen und den Lackzwischen Schliff.
- > Erhältlich in 125 mm und 150 mm Durchmesser.



### Neuer PLANEX mit LED-Lichtring

### Licht an. Wand und Decke perfekt: Der neue Langhalsschleifer PLANEX.

- > Durch den umlaufenden LED-Lichtring werden Unebenheiten auf der Oberfläche schon während des Schleifens sichtbar – zeitaufwändiges Nacharbeiten entfällt.
- > Durch die regulierbare Ansaugung hält der PLANEX sein Eigengewicht an Wand und Decke – Arme und Rücken werden entlastet.
- > Die exzentrische Schleifbewegung erzielt eine perfekte und riefenfreie Oberflächenqualität.
- > Individuell anpassbar: variable Arbeitslänge – bis zu zwei Verlängerungen montierbar.
- > Höher kommen bei weniger Gewicht: ergonomischer T-Griff für erhöhte Reichweite bei verkürzter Maschine.
- > Gut aufgeräumt: sicherer und platzsparender Transport im Systainer SYS3 XXL.
- > Wartungsfrei und langlebig: der bürstenlose EC-Motor ist extrem robust, langlebig und wartungsfrei.
- > Digitale Erweiterung: Festool WorkApp-Anbindung für Zusatzfunktionen wie die individuelle Steuerung des LED-Lichtrings sowie Tutorials zur Gerätebedienung und vieles mehr.
- > In Kombination mit den CT 36 E AC-PLANEX Saugern ist das Arbeiten staubarm und gesundheitsschonend.

Auch in der Set-Variante mit passendem Absaugmobil erhältlich.



### Wartungsfrei, leicht und intuitiv zu bedienen: Der Langhalsschleifer PLANEX easy.

- > Die bürstenlose und wartungsfreie EC-Technologie ohne flexible Welle sorgt für überlegene Lebensdauer und einen reibungslosen Arbeitsablauf.
- > Auspacken, einschalten, loslegen. Vom ersten Moment an einfache Handhabung durch ein kinderleichtes Bedienkonzept.
- > Ob an der Decke oder an der Wand: Dank geringem Gewicht und hoher Flexibilität im Kopfbereich wird das Schleifen in jeder Position ganz einfach.





### Ideal für den Einsatz im Trockenbau.





Je abtragstärker ein Schleifergerät, desto leistungsstärker muss das passende Absaugmobil sein. Der kraftvolle CLEANTEC CTM 36 AC PLANEX mit 36 l Behältervolumen ist exakt auf die extreme Abtragsleistung des Langhalsschleifers PLANEX ausgelegt. Mit Werkzeughalter, knickfestem Schlauch und serienmäßigem Verschluss-Schieber ComfortClean für noch stärkere Filterabreinigung. Der CTM 36 AC PLANEX bietet durch seine großzügige Behältergeometrie viel Volumen. Gleichzeitig ist er rundum mobil, dank schwenkbarer Lenkrollen und großer Hinterräder.



# Qualität bis ins Detail.

Das Festool Schleifsystem in Kombination mit Spachtelmassen höchster Qualität von Pufas.

Produkt	Bindemittel	Schleiffläche	Festool Schleifsystem		
<b>Pufas Glätt und Füll Spachtel GFS</b> 	Gips	Decke und Wand vollflächig	<b>Maschine</b> PLANEX 2	<b>Schleifteller</b> IP-STF-D220/48-LHS 2 225	<b>Schleifmittel</b> Granat P120 Granat Net P120
			PLANEX easy	ST-STF-D215/8-LHS 225-SW	Granat Net P180
		Ecken und Kleinflächen	<b>Maschine</b> RTS/C DTS /C ETS EC 150	<b>Schleifteller</b> STF-80x130 STF-Delta100x150 STF-150 W-HT	<b>Schleifmittel</b> Granat Net P180
<b>pufamur Super Haftspachtel SH 45</b> 	Gips mit Kunstharzvergütet	Decke und Wand vollflächig	<b>Maschine</b> PLANEX 2	<b>Schleifteller</b> IP-STF-D220/48-LHS 2 225	<b>Schleifmittel</b> Granat P80-P120 Granat Net P80-P120
			PLANEX easy	ST-STF-D215/8-LHS 225-SW	Granat Net P80-P120
		Ecken und Kleinflächen	<b>Maschine</b> RTS DTS ETS EC 150	<b>Schleifteller</b> STF-80x130 STF-Delta100x150 STF-150 W-HT	<b>Schleifmittel</b> Granat P80-P120
<b>pufamur Premium Spachtel S60</b> 	Gips mit Kunstharzvergütet	Decke und Wand vollflächig	<b>Maschine</b> PLANEX 2	<b>Schleifteller</b> IP-STF-D220/48-LHS 2 225	<b>Schleifmittel</b> Granat Net P180-P240
			PLANEX easy	ST-STF-D215/8-LHS 225-SW	Granat Net P180-P240
		Ecken und Kleinflächen	<b>Maschine</b> RTS DTS ETS EC 150	<b>Schleifteller</b> STF-80x130 STF-Delta100x150 STF-150 W-HT	<b>Schleifmittel</b> Granat Net P240
<b>pufamur Finish-Spachtel RAK3</b> 	Dispersion	Decke und Wand vollflächig	<b>Maschine</b> PLANEX 2	<b>Schleifteller</b> IP-STF-D220/48-LHS 2 225	<b>Schleifmittel</b> Granat Net P180-P240
			PLANEX easy	ST-STF-D215/8-LHS 225-SW	Granat Net P240
		Ecken und Kleinflächen	<b>Maschine</b> RTS DTS ETS EC 150	<b>Schleifteller</b> STF-80x130 STF-Delta100x150 STF-150 W-HT	<b>Schleifmittel</b> Granat Net P240

Produkt	Bindemittel	Schleiffläche	Festool Schleifsystem		
<b>pufamur Fill-Finish S50</b> 	Dispersion	Decke und Wand vollflächig	<b>Maschine</b> PLANEX 2	<b>Schleifteller</b> IP-STF-D220/48-LHS 2 225	<b>Schleifmittel</b> Granat P180 Granat Net P180
			PLANEX easy	ST-STF-D215/8-LHS 225-SW	Granat Net P180
		Ecken und Kleinflächen	<b>Maschine</b> RTS DTS ETS EC 150	<b>Schleifteller</b> STF-80x130 STF-Delta100x150 STF-150 W-HT	<b>Schleifmittel</b> Granat P180-P240 Granat Net P180-P240
<b>pufamur Leicht-Spachtel LS8</b> 	Dispersion	Decke und Wand vollflächig	<b>Maschine</b> PLANEX 2	<b>Schleifteller</b> IP-STF-D220/48-LHS 2 225	<b>Schleifmittel</b> Granat P180 Granat Net P180
			PLANEX easy	ST-STF-D215/8-LHS 225-SW	Granat Net P180
		Ecken und Kleinflächen	<b>Maschine</b> RTS DTS ETS EC 150	<b>Schleifteller</b> STF-80x130 STF-Delta100x150 STF-150 W-HT	<b>Schleifmittel</b> Granat Net P180
<b>pufamur Fassaden Fertigspachtel FA5</b> 	Dispersion	Decke und Wand vollflächig	<b>Maschine</b> PLANEX 2	<b>Schleifteller</b> IP-STF-D220/48-LHS 2 225	<b>Schleifmittel</b> Granat P60
			PLANEX easy	ST-STF-D215/8-LHS 225-SW	Granat P60
		Ecken und Kleinflächen	<b>Maschine</b> RTS DTS ETS EC 150	<b>Schleifteller</b> STF-80x130 STF-Delta100x150 STF-150 W-HT	<b>Schleifmittel</b> Granat P60
<b>pufaplast Renovier Spachtel R40</b> 	Weisszement	Decke und Wand vollflächig	<b>Maschine</b> PLANEX 2	<b>Schleifteller</b> IP-STF-D220/48-LHS 2 225	<b>Schleifmittel</b> Granat P80* Granat Net 80*
			PLANEX easy	ST-STF-D215/8-LHS 225-SW	Granat P80 Granat Net P80
		Ecken und Kleinflächen	<b>Maschine</b> RTS DTS ETS EC 150	<b>Schleifteller</b> STF-80x130 STF-Delta100x150 STF-150 W-HT	<b>Schleifmittel</b> Granat Net P240

\* Erster Gang mit P80 brechen. Für top Oberflächen mit P180 verschleifen.



## Festool Schleifteller.

Alle Schleifteller sind ideal auf das jeweilige Werkzeug abgestimmt – für maximale Laufruhe und minimale Vibration. Für jede Anforderung gibt es den passenden Teller in unterschiedlichen Härtegraden. Und für Ø 150 mm ganz neu mit MULTI-JETSTREAM 2 Prinzip.



GRANAT

### Ideal geeignet für Spachtelmassen:

- > Deutlich höhere Standzeiten, da weniger Clogging und Zusetzen
- > Starker Abtrag und schneller Arbeitsfortschritt schon ab der Körnung P40
- > Hohe Oberflächengüte bis in den feinen Körnungsbereich



GRANAT NET

### Ideal geeignet für die Bearbeitung staubender Materialien:

- > Widerstandsfähige Netzstruktur mit hoher Einreißfestigkeit und Kantestabilität
- > Perfekte Ergebnisse, ohne Kratzer und ohne Nacharbeit
- > Geringes Zusetzverhalten und hohe Standzeit

Der neue  
LHS 2 225 PLANEX



## Schleifen mit eingebautem Licht.

### Schnell zur perfekten Oberfläche

- ✓ Schleifen mit eingebautem Licht: umlaufender LED-Lichtring zum Erkennen von Unebenheiten
- ✓ Perfekte Oberflächenqualität: exzentrische Schleifbewegung für eine perfekte und riefenfreie Oberfläche

### Ergonomisch Arbeiten

- ✓ Leichter arbeiten: regulierbare Ansaugung zur Entlastung von Armen und Rücken; der PLANEX hält sein Eigengewicht an Wand und Decke
- › Individuell anpassbar: variable Arbeitslänge – bis zu zwei Verlängerungen montierbar
- › Höher kommen bei weniger Gewicht: ergonomischer T-Griff für erhöhte Reichweite bei verkürzter Maschine

### Perfekt im System

- › Gut aufgeräumt: sicherer und platzsparender Transport im Systainer SYS3 XXL
- › Digitale Erweiterung: Festool WorkApp-Anbindung für Zusatzfunktionen wie die individuelle Steuerung des LED-Lichtrings sowie Tutorials zur Gerätebedienung
- › Staubarmes Arbeiten: In Kombination mit den CT 36 E AC-PLANEX Saugern ist das Arbeiten staubarm und gesundheitsschonend

### ERSPART ZEITAUFWÄNDIGE NACHARBEIT

Durch den umlaufenden LED-Lichtring werden Unebenheiten auf der Oberfläche schon während des Schleifens sichtbar.



### ✓ Vorabscheider CT-VA-20

Große Staubmengen und Späne stellen ab sofort kein Problem mehr dar. Weder für den Hauptfilter noch für die Saugkraft. Denn der mit den Festool CT Absaugmobilen kompatible Vorabscheider fängt bis zu 95 % des Staubs auf, bevor er das Absaugmobil erreicht. Das entlastet den Hauptfilter und garantiert konstant hohe Saugkraft während des gesamten Arbeitsprozesses.

Weiteres Zubehör finden Sie unter [www.festool.de](http://www.festool.de)



## Hallo Hotline! Ihr Kontakt für alle Fragen.

Der direkte Draht zu Festool ist immer die beste Wahl, um schnell und einfach Antworten auf Ihre Fragen zu erhalten. Ob Beratung, Support oder Reparatur – wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören.

Bei Fragen zu:

Garantie all-inclusive  
+49 (0)7024 804-24108  
festoolservice@festool.com

Rundum-Reparatur  
+49 (0)7024 804-24400  
service-de@festool.com



## Garantie all-inclusive Ihr Plus an Leistung.

Nach der Registrierung Ihres neuen Festool Werkzeugs bis zu 30 Tage nach dem Kauf, ist es in den ersten drei Jahren rundum abgesichert und Sie können sich auf das konzentrieren, was zählt: Ihre Arbeit.

### Rundum-Reparatur gratis.

Schnell, gründlich und in den ersten drei Jahren absolut kostenlos. Wir ersetzen selbst Akkupacks und Ladegeräte sowie typische Verschleißteile wie Kohlebürsten, Kugellager oder Dichtungsringe.

### Diebstahl ersetzt.

Gegen eine geringe Selbstbeteiligung ersetzen wir in den ersten drei Jahren Ihr Werkzeug nach einem Diebstahl durch ein neues Gerät. Damit Sie Ihre Arbeit so schnell wie möglich wieder aufnehmen können.

### Originalteil garantiert.


Für mindestens zehn Jahre nach Auslauf des Werkzeugmodells garantieren wir Ihnen die Verfügbarkeit jedes Ersatzteiles. Und sollten wir es ausnahmsweise nicht auf Lager haben, erhalten Sie kostenlos ein neues Werkzeug.

### ! Schnell registrieren. Lange profitieren.

Die Registrierung des Festool Werkzeugs zur Garantie all-inclusive kann ausschließlich durch den Käufer selbst in MyFestool erfolgen.

Bitte beachten Sie, dass der Händler die Registrierung nicht übernehmen kann.

Nutzen Sie dazu das Registrierungsformular in Ihrem MyFestool Konto oder registrieren Sie direkt über die Festool Work App.



### ✓ Streiflicht SYSLITE STL 450

Für das neue Streiflicht STL 450 hat Festool eine absolut einzigartige Optik entwickelt. Durch die starke Bündelung des Lichtkegels erkennen Sie sofort alle Fehler und Unebenheiten. Überprüfen Sie bereits während des Arbeitsprozesses, die zu bearbeitende Oberfläche und schaffen Sie so ein optimales Arbeitsergebnis.

**Festool GmbH**

Wertstraße 20  
73240 Wendlingen

vertreten durch:

**Festool Deutschland GmbH**

Wertstraße 20  
73240 Wendlingen

**Fragen zu Produkten und Ersatzteilbestellungen**

Telefon: +49 (0)70 24/804-24010  
Telefax: +49 (0)70 24/804-29699  
E-Mail: customerservice-de@festool.com

**Fragen zur Rundum-Reparatur**

Kundendienst Festool  
Wertstraße 22  
73240 Wendlingen  
Telefon: +49 (0)70 24/804-24400  
Telefax: +49 (0)70 24/804-20298  
E-Mail: service-de@festool.com

**PUFAS Werk KG**

Im Schedetal 1  
34346 Hann. Münden

**Fragen zu Garantie all-inclusive**

Telefon: +49 (0)70 24/804-24108  
Telefax: +49 (0)70 24/804-20608  
E-Mail: festoolservice@festool.com

Telefon: +49 (0)5541/700301  
Telefax: +49 (0)5541/700350  
E-Mail: info@pufas.de

[www.festool.de](http://www.festool.de)

[www.pufas.de](http://www.pufas.de)