

# Bunt und kreativ

- easy anzuwenden
- gelingt immer
- schnell und zuverlässig



Made in Germany

# Inhaltsverzeichnis

	Seiten
<b>Crystal-Finish</b>	4-7
<b>Glitzer-Effekt-Lasur</b>	8-11
<b>Metall-Effekt-Farbe</b>	12-13
<b>pufamix/decomix + Metallic Effekt</b>	14-17
<b>Glitter Effect Additive</b>	18-19
<b>Vollton Abtönfarbe</b>	20-23
<b>Super Color</b>	24-27
<b>Dekor Effekt Putz</b>	28-31
<b>Dach- und Sockelfarbe</b>	32-34

# Crystal-Finish



# Kristall-Effekt-Dekor

- dekorativer, lösungsmittelfreier Anstrich
- mit echten Glasperlen
- kreative Oberflächengestaltung in nur einem Arbeitsgang
- 750 ml für ca. 4 m<sup>2</sup>
- für innen

Mehr Informationen:



# Crystal-Finish



Pearl – Art. Nr. 017602001



Creme – Art. Nr. 080702001



Iron – Art. Nr. 080402001



Brass – Art. Nr. 080802001



Satin – Art. Nr. 080502001



Lumi Sun – Art. Nr. 080902001




Solar – Art. Nr. 080602001

Leucht-Effekt:  
fluoresziert  
im Dunkeln




# Kristall-Effekt-Dekor




Sunrise – Art. Nr. 081202001



Nature – Art. Nr. 081302001



Terra – Art. Nr. 081402001



Ocean – Art. Nr. 081502001



Pacific – Art. Nr. 081602001



Atlantic – Art. Nr. 081702001



Mystic – Art. Nr. 081802001

# Neon-Farben



Neon Yellow – Art. Nr. 081002001



Neon Pink – Art. Nr. 081102001

# Glitzer-Effekt-Lasur



# Glitzer-Effekt-Lasur

- Glitzer-Effekt-Lasur für Tapeten, Farben und ähnliche Untergründe
- transparent auftrocknend
- für leicht schimmernde Flächen mit glitzernden Akzenten
- Verbrauch: ca. 80 – 120 ml/m<sup>2</sup>
- für innen

Mehr Informationen:



Pearl Effect – dekorativer goldener Glitzereffekt – Art. Nr. 017002001



Brilliant Effect – dekorativer bläulicher Glitzereffekt – Art. Nr. 017102001



Diamond Effect – dekorativer silberner Glitzereffekt – Art. Nr. 017302001



Rubin Effect – dekorativer roter Glitzereffekt – Art. Nr. 017202001



Smaragd Effect – dekorativer grüner Glitzereffekt – Art. Nr. 017502001



Saphir Effect – dekorativer blauer Glitzereffekt – Art. Nr. 017402001

# Metall-Effekt-Farbe



- deckender Anstrich mit attraktivem Metalleffekt
- für Tapeten, Putze, Dekor-Elemente und ähnliche Oberflächen
- sehr hohe Deckkraft
- Verbrauch: ca. 80 – 120 ml/m<sup>2</sup>
- für innen
- Orient-Gold auch für außen

Mehr  
Informationen:



Orient-Gold Metallic – Art. Nr. 018402001



Gold Metallic – Art. Nr. 017702001



Silver Metallic – Art. Nr. 017802001



Farbkonzentrat zum Abtönen von Lacken, Dispersionsfarben, Kunstharzputzen, Spachtelmassen und Ähnlichem

- extrem farbstark und ergiebig
- zum Abtönen fast aller Materialien
- hervorragendes Mischverhalten
- sehr gute Lichtbeständigkeit
- alle LW-Oxyd-Typen eignen sich für aromatenfreie Lacksysteme und Silikatfarben
- für innen und außen
- Zugabemenge je nach Anstrichmaterial bis zu 10 %
- frost- und hitzebeständig
- unbegrenzt lagerfähig

Mehr Informationen:



~ 10%   ~ 4%   ~ 2%   ~ 1%   ~ 0,2%						~ 10%   ~ 4%						~ 2%   ~ 1%   ~ 0,2%						~ 10%   ~ 4%   ~ 2%   ~ 1%   ~ 0,2%						
<b>1</b> SCHWARZ						LW-Type	<b>12</b> TANNENGRÜN						LW-Type				LW-Type	<b>24</b> STEINGRAU						LW-Oxyd-Type
<b>2</b> UMBRA						LW-Type	<b>13</b> GRASGRÜN						LW-Type				L-Type	<b>25</b> WEISS						LW-Type
<b>3</b> REHBRAUN						LW-Oxyd-Type	<b>43</b> FRÜHLINGSGRÜN						L-Type				LW-Type	<b>26</b> ECHT-GELB						LW-Type
<b>4</b> OXYD-ROT						LW-Oxyd-Type	<b>14</b> OXYD-GRÜN						LW-Oxyd-Type				LW-Type	<b>27</b> ECHT-ROT						LW-Type
<b>46</b> ELFENBEIN						LW-Type	<b>15</b> OLIVGRÜN						LW-Type				LW-Type	<b>28</b> ECHT-PINK						LW-Type
<b>5</b> OXYD-OCKER						LW-Oxyd-Type	<b>16</b> LINDGRÜN						LW-Type				LW-Oxyd-Type	<b>29</b> BRILLIANT-SCHWARZ						LW-Oxyd-Type
<b>6</b> MAISGELB						L-Type	<b>17</b> SENF						LW-Type				LW-Oxyd-Type	<b>30</b> BRILLIANT-GELB						LW-Oxyd-Type
<b>7</b> PIROLGELB						L-Type	<b>18</b> ORANGE						L-Type				LW-Oxyd-Type	<b>31</b> BRILLIANT-GRÜN						LW-Oxyd-Type
<b>8</b> GRÜN						LW-Type	<b>42</b> PFIRSICH						L-Type				LW-Oxyd-Type	<b>32</b> BRILLIANT-BLAU						LW-Oxyd-Type
<b>44</b> TÜRKIS						LW-Type	<b>19</b> KAMEL						LW-Oxyd-Type				LW-Type	<b>M1</b> GOLD						LW-Type
<b>9</b> BLAU						LW-Type	<b>45</b> TERRACOTTA						L-Type				L-Type	<b>M2</b> SILBER						L-Type
<b>40</b> NACHT-BLAU						LW-Type	<b>20</b> KASTANIE						LW-Oxyd-Type				LW-Oxyd-Type	<b>M3</b> BRONZE						LW-Type
<b>10</b> ROT						L-Type	<b>21</b> TERRABRAUN						LW-Oxyd-Type				LW-Oxyd-Type							
<b>41</b> HIMBEERE						LW-Type	<b>22</b> TABAK						LW-Oxyd-Type				LW-Oxyd-Type							
<b>11</b> VIOLETT						LW-Type	<b>23</b> DUNKELBRAUN						LW-Oxyd-Type				LW-Oxyd-Type							



# Glitter Effect Additive



- effektvoller Glitzerzusatz für alle handelsüblichen Farben und Lacke
- 80 ml für ca. 2,5 l Farbe
- für innen und außen

Mehr Informationen:






- gebrauchsfertig, lichtecht
- für innen und außen
- matt
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- Verbrauch: ca. 150 – 200 ml/m<sup>2</sup>

Mehr Informationen:





Bedarf für ca.	Volltonfarbe (VT)	Aufhellung 1:1 VT + weiß	Aufhellung 1:5 VT + weiß	Aufhellung 1:10 VT + weiß	Aufhellung 1:20 VT + weiß	Aufhellung 1:40 VT + weiß
25 m <sup>2</sup>	5,00 l	2,50 l + 2,50 l	1,00 l + 5,00 l	0,50 l + 5,00 l	0,25 l + 5,00 l	0,125 l + 5,00 l
50 m <sup>2</sup>	10,00 l	5,00 l + 5,00 l	1,50 l + 7,50 l	0,75 l + 7,50 l	0,50 l + 10,00 l	0,25 l + 10,00 l
100 m <sup>2</sup>	20,00 l	10,00 l + 10,00 l	2,75 l + 15,00 l	1,50 l + 15,00 l	1,00 l + 20,00 l	0,50 l + 20,00 l

\* Diese Farben für außen nur im Vollton verwenden!

§ Geeignet für Silikateinfärbung (max. 10%, DIN Norm beachten).

# Super Color



# Super Color

- gebrauchsfertig abgetönt
- lösungsmittelfrei
- für individuelle Raumgestaltung
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach DIN EN 13300
- geruchsmild
- leicht und angenehm zu verarbeiten
- waschbeständig

Mehr  
Informationen:



# Super Color



Citrus – Art. Nr. 057001000



Türkis – Art. Nr. 057141000



Aprikose – Art. Nr. 057051000



Heidelbeer – Art. Nr. 057171000



Mango – Art. Nr. 057011000




Krokus – Art. Nr. 057111000



Burgund – Art. Nr. 057151000



Kirsche – Art. Nr. 057071000



Sonne – Art. Nr. 057091000



Marone – Art. Nr. 057131000



Petrol – Art. Nr. 057161000



Terracotta – Art. Nr. 057081000



Pinie – Art. Nr. 057041000



Flieder – Art. Nr. 057101000



Pistazie – Art. Nr. 057021000



Cappuccino – Art. Nr. 057061000

# Dekor Effekt Putz



- Dekor-Quarz auf mineralischer Basis
- weiß deckend für strukturierte Anstriche im Innenbereich
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- frei von Konservierungsmitteln, Lösungsmitteln und Weichmachern
- abtönbar
- für innen und außen

Mehr Informationen:

grob



fein



# Dekor Effekt Putz



Dekor Putz  
fein 0,5 mm



Dekor Putz  
grob 1 mm

■ abtönbar mit pufamix/  
decomix Abtönkonzentrat



20 ml

+



8 kg

= 0,25 %



Putz fein 8 kg + 20 ml Nr. 3



Putz fein 8 kg + 20 ml Nr. 20




Putz fein 8 kg + 20 ml Nr. 9



Putz fein 8 kg + 20 ml Nr. 22




Putz fein 8 kg + 20 ml Nr. 4



Putz fein 8 kg + 20 ml Nr. 1




Putz fein 8 kg + 20 ml Nr. 23



Putz fein 8 kg + 20 ml Nr. 8



Putz fein 8 kg + 20 ml Nr. 24



Putz fein 8 kg + 20 ml Nr. 14

# Dach- und Sockelfarbe



- Langzeit-Wetterschutz für Dachziegel, Faserzementdächer, Putz, Beton, Mauerwerk und Altanstriche
- hochdeckend
- lichtecht und UV-stabil
- scheuerbeständig
- lösungsmittelfrei, emissionsarm und atmungsaktiv
- Untergrundstruktur bleibt erhalten
- ergibt matte Anstrichoberflächen
- wasserverdünnbar
- untereinander und mit weißer Fassadenfarbe mischbar
- Verbrauch: 1 l für ca. 6 m<sup>2</sup>


Mehr Informationen:



# Dach- und Sockelfarbe



Steingrau – Art. Nr. 095505001




Havanna – Art. Nr. 095305001



Schiefer – Art. Nr. 095005001



Torf – Art. Nr. 095205001



Anthrazit – Art. Nr. 096305001



Terra – Art. Nr. 096005001




Basaltgrau – Art. Nr. 096105001



Sandstein – Art. Nr. 095405001



Betongrau – Art. Nr. 096205001



Ziegelrot – Art. Nr. 095705001



Sandsteingelb – Art. Nr. 095905001

## Hinweis:

Alle Farbbeispiele in dieser Broschüre wurden im Druckverfahren hergestellt. Geringe Farbtonabweichungen gegenüber den Original-Farbtönen sind daher unvermeidbar und kein Grund zur Beanstandung.

Je nach abgetönter Farbe sowie nach Art, Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes kann es zu geringen Farbtonabweichungen kommen. Es empfiehlt sich, vor der Verarbeitung mit einem Probeanstrich zu prüfen, ob der gewünschte Farbton mit der Ausmischung übereinstimmt.




 hier scannen



 hier scannen

PUFAS Werk KG · decotric GmbH  
Postfach 1469 · 34334 Hann. Münden · Deutschland  
[www.pufas.de](http://www.pufas.de) · [www.decotric.de](http://www.decotric.de)

decotric Schweiz AG · Lettenstr. 7/PF  
CH-6343 Rotkreuz · Tel. 041 792 25 25



4 007955 999669

Art.-Nr. 099990000\_V-001